

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-ghost-kato-fs-essential-rozmiar-l-ostatnia-sztuka-p-9964.html>



Rower górski Ghost Kato FS Essential rozmiar L - OSTATNIA SZTUKA

Cena	6 499,99 zł
Cena poprzednia	7 699,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Ghost Kato FS Essential - rower górski full suspension do trail i górskich przygód

Ghost Kato FS Essential to nowoczesny rower górski z pełną amortyzacją, zaprojektowany dla osób, które chcą wejść w świat jazdy trailowej i MTB full suspension bez kompromisów. Łączy w sobie komfort, kontrolę i świetny stosunek ceny do możliwości. To model idealny zarówno na pierwsze poważne trasy, jak i codzienną jazdę po wymagającym terenie.




TOP 10 zalet Ghost Kato FS Essential

- Pełne zawieszenie 130 mm – komfort i kontrola na każdym terenie - powietrzne amortyzatory
- Lekka i sztywna rama aluminiowa
- Napęd SRAM GX Eagle 1x12 – szeroki zakres i prostota
- Koła 29" – lepsza stabilność i trakcja
- Hydrauliczne hamulce Shimano Deore – pewność hamowania
- Dropperpost Limotec – większa kontrola na zjazdach
- Geometria trailowa – stabilność i przewidywalność
- Uniwersalne opony WTB Ranger 2.3
- Nowoczesny standard Boost – większa sztywność
- Idealny balans cena/jakość w segmencie full suspension

Stworzony dla Pasjonatów Górskich Wyzwań

Ghost Kato FS Essential to propozycja dla rowerzystów, którzy chcą więcej niż rower ze sztywną ramą. Dzięki pełnemu zawieszeniu rower doskonale tłumi nierówności, co przekłada się na większą przyczepność i kontrolę w trudnym terenie. To realna przewaga na korzeniach, kamieniach i technicznych sekcjach.



Na Jakich Trasach Sprawdza się Najlepiej?

Ten rower górski full suspension został zaprojektowany jako wszechstronny trail bike. Oznacza to, że odnajdzie się w wielu scenariuszach:

- **Singletracki:** stabilność i płynność jazdy
- **Leśne ścieżki:** komfort i przyczepność
- **Górskie trasy:** kontrola na zjazdach
- **Długie wyprawy:** mniejsze zmęczenie

Dzięki skokowi 130 mm przód/tył masz realne wsparcie w trudnym terenie, ale bez utraty efektywności pedałowania.



Kluczowe Technologie i Komponenty

Ghost Kato FS Essential został wyposażony w sprawdzone komponenty, które realnie wpływają na jakość jazdy:

- **Zawieszenie Suntour XCR34 + Raidon R:** płynna praca i dobra czułość

-
- **Napęd SRAM GX Eagle:** 12 biegów i zakres 11-50T
 - **Hamulce Shimano Deore:** skuteczność w każdych warunkach
 - **Dropperpost 150 mm:** bezpieczeństwo na zjazdach
 - **Kokpit 780 mm:** pełna kontrola nad rowerem

Dla Kogo Jest Ten Rower?

To idealny wybór dla:

- osób wchodzących w świat full suspension
- riderów szukających komfortu na trasach
- użytkowników jeżdżących trail / light enduro
- osób chcących poprawić kontrolę i bezpieczeństwo jazdy

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy Ghost Kato FS Essential nadaje się dla początkujących? Tak – to jeden z najlepszych modeli na start w świecie full suspension. Łączy stabilność, kontrolę i łatwość prowadzenia. Czy ten rower nadaje się na góry? Tak – skok 130 mm oraz geometria trailowa sprawiają, że rower radzi sobie bardzo dobrze w terenie górskim. Czy napęd 1x12 wystarczy? Tak – zakres 11-50T pozwala zarówno na podjazdy, jak i szybkie odcinki. Jakie są przewagi full suspension nad hardtailem? Lepsza przyczepność, większy komfort i większa kontrola – szczególnie w trudnym terenie. Czy rower nadaje się na długie trasy? Tak – dzięki amortyzacji zmniejsza zmęczenie i poprawia komfort jazdy. Czy można zamontować inne opony? Tak – rower obsługuje szeroki zakres opon MTB 29”.

Podsumowanie

Ghost Kato FS Essential to jeden z najbardziej opłacalnych rowerów full suspension w swojej klasie. Łączy nowoczesną geometrię, sprawdzony osprzęt i wysoki komfort jazdy. To idealny wybór, jeśli chcesz wejść na wyższy poziom MTB.

Specyfikacja roweru

Rama

Rama

HIGH, Aluminium, Uni

Amortyzacja

Typ zawieszenia

Pełne zawieszenie

Skok przedni

130 mm

Skok tylny

130 mm

Widelec przedni

Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm - powietrzny

Typ widelca przedniego

Amortyzowany - powietrzny

Amortyzator

Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8 - powietrzny

Napęd

Liczba biegów

12

Przerzutka tylna

Sram, GX Eagle 12s

Manetka prawa

Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger

Mechanizm korbowy

Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM

Typ mechanizmu korbowego	Pojedynczy - 1-zębátka
Zęby mechanizmu korbowego	32T
Długość ramienia korby	175 mm
Kaseta	Sram, PG-1230 Eagle, HG
Zęby kasety	11-50T
Łańcuch	Sram, SX Eagle 12s
Suport	Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm
Hak przerzutki	Sram, UDH

Hamulce

Hamulec przedni	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Hamulec tylny	Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2 tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Dźwignia hamulca	Shimano, BL-MT401
Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount

Koła

Rozmiar koła	29" (dla rozmiaru ramy XS i S koła o średnicy 27,5")
Piasta przednia	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Piasta tylna	Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcz	Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Opona	WTB, Ranger Comp 2.3

Kokpit

Kierownica	Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38 mm, 31.8 mm, Aluminium, wznios 38 mm, szerokość 780 mm
Chwyty kierownicy	Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2
Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head
Stery	Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1SI11015Z ZS44/ZS56

Siedzenie

Siodło	Selle Italia, X-Base
Sztyca podsiodłowa	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm, Aluminium

Dodatki

Pedały
Pedały w zestawie
Typ mocowania podpórki

VP, VPE-506
Tak
KSA18

Informacje ogólne

Maksymalna waga użytkownika (KG) 120 kg

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - koła 29" - czarny , M - koła 29" - czarny , S - koła 27,5" - czarny , XL - koła 29" - czarny , XS - koła 27,5" - czarny

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja roweru

Rama

Rama HIGH, Aluminium, Uni

Amortyzacja

Typ zawieszenia Pełne zawieszenie
Skok przedni 130 mm
Skok tylny 130 mm
Widelec przedni Suntour, SF19-XCR34 Air Boost 130 mm

Typ widelca przedniego
Amortyzator

Amortyzowany
Suntour, Raidon R 210x50mm, Hardware: 30x8

Napęd

Liczba biegów
Przerzutka tylna
Manetka prawa
Mechanizm korbowy
Typ mechanizmu korbowego
Zęby mechanizmu korbowego
Długość ramienia korby
Kaseta
Zęby kasety
Łańcuch
Suport
Hak przerzutki

12
Sram, GX Eagle 12s
Sram, Triggershift, SX Eagle Trigger
Truvativ, FC Stylo 6K Eagle Boost, Power Spline, DM
Pojedynczy
32T
175 mm
Sram, PG-1230 Eagle, HG
11-50T
Sram, SX Eagle 12s
Sram, BSA, Power Spline 118/73 mm
Sram, UDH

Hamulce

Hamulec przedni

Hamulec tylny

Dźwignia hamulca
Tarcza hamulcowa
Mocowanie hamulca przedniego
Mocowanie hamulca tylnego

Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2
tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Shimano, hydrauliczny hamulec tarczowy, Deore BR-MT410, 2
tłoki, okładzina żywiczna, 180 mm
Shimano, BL-MT401
Shimano, SM-RT10 180 mm, Centerlock
Post Mount
Post Mount

Koła

Rozmiar koła
Rozmiary kół
Piasta przednia
Piasta tylna
Obręcz
Obręcz tylna
Szprychy
Opona
Opona tylna

29
29, 29
Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Shimano, FH-TC600-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
Schurmann, YAK Disc 25-622 32H Zawór 8,5 mm
DT Swiss, FACTORY 2.0
WTB, Ranger Comp 2.3
WTB, Ranger Comp 2.3

Kokpit

Kierownica

Średnica kierownicy
Materiał kierownicy
Wznios kierownicy
Szerokość kierownicy
Chwyty kierownicy

Ghost, Riser Bar, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Wznios: 38
mm
31.8 mm
Aluminium
38 mm
780 mm
Ghost, GND51 MTB GRIP VLG-1751D2

Mostek	Ghost, Ground Fiftyone Śred. 31.8 mm, Dł: 50 mm, A-Head
Długość mostka	50 mm
Stery	Glory Wheel, pół-zintegrowane, Strummer Headset, 1SI11015Z ZS44/ZS56

Siedzenie

Siodło	Selle Italia, X-Base
Sztyca podsiodłowa	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Śred. 31.6 mm, Skok: 150 mm
Materiał sztycy podsiodłowej	Aluminium
Skok sztycy podsiodłowej (mm)	150 mm

Dodatki

Pedały	VP, VPE-506
Pedały w zestawie	Tak
Typ mocowania podpórki	KSA18

Informacje ogólne

Maksymalna waga użytkownika (KG)	120 kg
----------------------------------	--------

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Parametr	XS	S	M
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"
Wysokość ciała (cm)	150-162	160-170	168-179
Długość rury podsiodłowej (mm)	385	395	415
Długość górnej rury (mm)	550	586	606
Długość główki ramy (mm)	110	110	120
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	77	77	77
Kąt główki ramy			

(stopnie)	66	66	66
Stack (mm)	587	587	625
Reach (mm)	415	451	463
BB Drop (mm)	22	22	36
Rozstaw kół (mm)	1145	1181	1231
Długość tylnego trójkąta (mm)	430	430	450
Standover height (mm)	698	700	715

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**