

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-anthem-advanced-pro-29-3-p-2973.html>

# Rower górski Giant Anthem Advanced Pro 29 3



|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Cena            | 16 230,00 zł                                |
| Cena poprzednia | 22 995,00 zł                                |
| Dostępność      | Sprawdź dostępność -<br>zadzwoń 616-660-333 |
| Czas wysyłki    | 3 dni                                       |
| Producent       | Giant                                       |

## Opis produktu

### Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 3

to karbonowy **rower górski MTB XC** full-suspension z najnowszej kolekcji **Giant**. Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 3 to rower przeznaczony do agresywnego pokonywania górskich i leśnych tras, świetnie sprawdzi się również podczas maratonów i wyścigów XC. Do wykonania ramy została wykorzystana **technologia Advanced Composite**. Dzięki odpowiedniemu kompozytowi i technologii rama jest sztywna i lekka. Rower jest wyposażony w jedno z topowych amortyzatorów Fox o skoku 110mm/100mm.

W rowerze znajdziemy niezawodny napęd Shimano z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym aparatem. Jeżeli zastanawiasz się jaki karbonowy rower górski MTB XC za około 17000 zł kupić,

Rower Giant Anthem Advanced Pro 29 3 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających wydajnej pozycji na rowerze, lekkiej i sztywnej ramy, dobrego amortyzatora powietrznego, precyzyjnego napędu z najszerszym zakresem biegów i dobrej siły hamowania w dobrym stosunku ceny do jakości.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Anthem Advanced Pro 29 3 to:

- Lekka i sztywna rama o geometrii dającej efektywną pozycję pozwalającą skutecznie podjeżdżać i pewnie zjeżdżać przy dużych prędkościach
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch"
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore MT410 z tarczami 180mm/160mm
- Najnowszej generacji napęd 1x12 Deore posiadający najszerszy zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- Karbonowe koła Giant
- Powietrzne amortyzatory RockShox Sid i Fox Float DPS Performance.
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru
- Szerokie i lekkie opony **Recon Race 29x2.4** będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** L , M , S , XL

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna

**Kolor** Amber Glow / Carbon

**Rama** Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 100mm skoku zawieszenia FlexPoint Pro, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.4", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t

**Widelec** RockShox Sid, skok 110mm, Boost 15x110, 44mm offset, manetka blokady, custom tuned for Giant

**Tylny amortyzator** Fox Float DPS Performance, 165/45, custom tuned for Giant

**Kierownica** Giant Contact XC Flat, aluminiowa, 760x35mm

**Chwyty** Giant XC Pro S:32mm, M:32mm,

---

L:34mm, XL:34mm

**Wspornik kierownicy** Giant Contact SL XC, 35mm

**Wspornik siodła** Giant Contact Switch,  
regulowany S: skok 125mm /  
30.9 x 395mm M: skok 125mm /  
30.9 x 395mm L: skok 150mm /  
30.9 x 440mm XL: skok 150mm  
/ 30.9 x 445mm

**Siodło** Fi'zi:k Antares R7 , S-Alloy

**Pedały** Brak

**Manetki** Shimano Deore SL-M6100, 1x12

**Przerzutka przednia** N/A

**Przerzutka tylna** Shimano Deore RD-M6100

**Hamulce** Shimano Deore MT410,  
hydrauliczne, tarcze Shimano  
RT-26 [P]180mm, [T]160mm

**Dzwignie hamulca** Shimano Deore MT401

**Kaseta / Wolnobieg** Shimano Deore M6100, 10-51

**Łańcuch** KMC X-12

**Mechanizm** Praxis Cadet, 32t

---

## **korbowy**

|                           |                                                                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Srodek<br/>suportu</b> | Shimano, press fit                                                                                                                  |
| <b>Obřęcze</b>            | Giant XCR 2 29 Carbon<br>WheelSystem                                                                                                |
| <b>Piasty</b>             | Giant XCR 2 29 Carbon<br>WheelSystem                                                                                                |
| <b>Szprychy</b>           | Giant XCR 2 29 Carbon<br>WheelSystem                                                                                                |
| <b>Opony</b>              | Maxxis Recon Race 29x2.4,<br>zwijane, TLR, EXO, bezdętkowe                                                                          |
| <b>Dodatki</b>            | Zestaw bezdętkowy<br>(uszczelniaacz 2x60ml, łyżki do<br>opon, klucz do zaworu,<br>instrukcja), prowadznica<br>łańcucha Giant/MRP SL |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.  
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| S  | 163 cm | 172 cm |
| M  | 171 cm | 180 cm |
| L  | 179 cm | 188 cm |
| XL | 187 cm | 198 cm |



mm cale

|                                            | S     | M     | L     | XL    |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 390   | 420   | 465   | 495   |
| <b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY                   | 75,5° | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
| <b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 572   | 604   | 626   | 653   |
| <b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 90    | 95    | 105   | 115   |
| <b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| <b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 44    | 44    | 44    | 44    |
| <b>G</b> TRAIL (mm)                        | 109   | 109   | 109   | 109   |
| <b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)                     | 1127  | 1159  | 1183  | 1212  |
| <b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 435   | 435   | 435   | 435   |
| <b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 42    | 42    | 42    | 42    |
| <b>K</b> STACK (mm)                        | 589   | 593   | 603   | 612   |
| <b>L</b> REACH (mm)                        | 420   | 450   | 470   | 495   |
| <b>M</b> PRZEKROK (mm)                     | 745   | 750   | 777   | 800   |
| <b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 760   | 760   | 760   | 760   |
| <b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 60    | 70    | 70    | 70    |
| <b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 170   | 175   | 175   | 175   |
| <b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ                       | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))