

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-atx-26-20212022-p-6696.html>

## Rower górski Giant ATX 26 2021/2022



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>2 099,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b>2 595,00 zł</b>                              |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Producent       | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

#### Rower górski Giant ATX 26 2021/2022

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI  
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

**GOETZE** SHIMANO **DEORE**

**SPRAWDŹ**

Pokonuj trudności miejskich ulic i eksploruj leśne szlaki. Ten wszechstronny all-rounder zapewni pewność i wygodę podczas jazdy w niemalże każdych warunkach. ATX to bliski krewny rowerów XC i trailowych Gianta, gdyż został wyposażony w dobrze znaną płaską kierownicę i widelec zawieszenia o skoku 100 mm tradycyjnie wykorzystywany w rowerach górskich XC. Lekka aluminiowa ALUXX rama z wygodną geometrią sprawdzającą się w bardziej wymagającym terenie, dodaje temu modelowi terenowe zacięcie. ATX dostępny jest z kołami w różnych rozmiarach: mniejsze warianty zostały wyposażone w koła o średnicy 26 cali, a w większych montowany jest rozmiar 27.5". Dzięki temu rower jest lepiej dostosowany do wzrostu i wymiarów użytkownika. Zintegrowane uchwyty umożliwiają łatwe zamocowanie bagażników i błotników, aby model ten jeszcze lepiej sprawdzał się podczas rowerowych przygód.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru miejskiego Rower górski Giant ATX 26 2021/2022 to:

- rama wykonana w technologii Aluxx
- amortyzator Suntour
- napęd Shimano
- dożywotnia gwarancja na ramę
- dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

#### Dane techniczne:

Rozmiary  
Kolor  
Rama

26": XXS,XS,S; 27.5": M,L  
1:Czarny, 2:Niebieski  
Aluminium ALUXX

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Widelec             | SR Suntour M3030A, 100mm, regulacja naprężenia wstępnego        |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                             |
| Kierownica          | Giant Sport                                                     |
| Wspornik kierownicy | Giant Sport, alloy, 15°                                         |
| Wspornik siodła     | Giant Sport, 30.9                                               |
| Siodło              | Giant custom                                                    |
| Pedały              | Platformowe                                                     |
| Manetki             | Shimano EF41                                                    |
| Przerzutka przednia | Shimano Tourney                                                 |
| Przerzutka tylna    | Shimano Tourney                                                 |
| Hamulce             | V-brake                                                         |
|                     |                                                                 |
| Dzwignie hamulca    | Shimano EF41                                                    |
| Kaseta / Wolnobieg  | Shimano MF-TZ500, 14x34                                         |
| Łańcuch             | KMC Z7                                                          |
| Mechanizm korbowy   | ProWheel forged, 24/34/42                                       |
| Srodek suportu      | kwadrat                                                         |
| Obręcze             | Giant CH17 26/27.5", aluminium, dwuścienne, wew. szerokość 19mm |
| Piasty              | Aluminiowe, uszczelnione łożyska                                |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 14g                                            |
| Opony               | Giant Quickcross, 27.5/26x2.2                                   |

## Tabela rozmiarów i geometria

XXS (26") 152 cm - 157 cm  
 XS (26") 157 cm - 162 cm  
 S (26") 162 cm - 170 cm  
 S (27.5") 162 cm - 170 cm  
 M (27.5") 170 cm - 175 cm  
 L (27.5") 175 cm - 185 cm  
 XL (27.5") 185 cm - 193 cm

|   |                                | XXS (26") | XS (26") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | XL (27.5") |
|---|--------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 350       | 385      | 420     | 420       | 455       | 505       | 535        |
| B | Kąt podsiodłowy                | 73,5°     | 73,5°    | 73,5°   | 73,5°     | 73,0°     | 73,0°     | 73,0°      |
| C | Długość górnej rury (mm)       | 555       | 565      | 575     | 575       | 590       | 610       | 630        |
| D | Długość główki ramy (mm)       | 95        | 105      | 120     | 95        | 110       | 145       | 170        |
| E | Kąt główki ramy                | 68,0°     | 68,0°    | 68,0°   | 68,0°     | 68,0°     | 68,0°     | 68,0°      |
| F | Wyprzedzenie widelca (mm)      | 42        | 42       | 42      | 42        | 42        | 42        | 42         |
| G | Trail (mm)                     | 92,5      | 92,5     | 92,5    | 92,5      | 92,5      | 92,5      | 92,5       |
| H | Baza kół (mm)                  | 1065      | 1076     | 1087    | 1080      | 1091      | 1114      | 1136       |
| I | Długość tylnego trójkąta (mm)  | 420       | 420      | 420     | 435       | 435       | 435       | 435        |
| J | Obniżenie srodka suportu (mm)  | 35        | 35       | 35      | 50        | 50        | 50        | 50         |
| K | Stack (mm)                     | 556       | 565      | 579     | 581       | 595       | 628       | 651        |
| L | Reach (mm)                     | 390       | 398      | 403     | 403       | 408       | 418       | 431        |
| M | Przekrok (mm)                  | 688       | 710      | 723     | 721       | 747       | 789       | 814        |

|   |                                   | XXS (26") | XS (26") | S (26") | S (27.5") | M (27.5") | L (27.5") | XL (27.5") |
|---|-----------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|
| N | Szerokość kierownicy (mm)         | 620       | 660      | 660     | 660       | 660       | 700       | 700        |
| O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 50        | 50       | 70      | 70        | 70        | 90        | 90         |
| P | Długość ramienia korby (mm)       | 160       | 165      | 170     | 170       | 170       | 175       | 175        |
| Q | Rozmiar kół                       | 26"       | 26"      | 26"     | 27.5"     | 27.5"     | 27.5"     | 27.5"      |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 26"

**Wybierz rozmiar::** XS

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

## Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
  - 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
  - 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z

---

rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

### **Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru

- 
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
  - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
  - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
  - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany

---

poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

#### WYŁĄCZENIA GWARANCJI

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów

---

wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;

- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika

Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;

- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

---

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))