

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-fathom-29-1-2021-p-6679.html>

Rower górski Giant Fathom 29 1 2021



Cena	6 395,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski Giant Fathom 29 1 2021

Rower górski Giant Fathom 29 1 2021. Płynnie i efektywnie wspinasz się na ostre podjazdy i pedałujesz w dół singletracków ze stabilnością i szybkością. Ten aluminiowy 29-calowy hardtail zapewnia wyważoną jakość jazdy w terenie XC. **Rowery Giant Fathom** zbudowano na lekkiej i wytrzymałej ramie z aluminium ALUXX SL, całkowicie nowy Fathom 29 ze zmodernizowaną geometrią ścieżkową oferuje stabilny charakter na wymagających trasach. Rama jest zoptymalizowana do pracy z nowym amortyzatorem Giant Crest 34, który zapewnia 130 mm skoku dla dodatkowej kontroli na ostrych zjazdach. Wszystkie modele są wyposażone w sztycę regulowaną Giant z manetką na kierownicy, dzięki której zawsze jesteś w idealnej pozycji do jazdy, zapewniającej efektywność, pewność i kontrolę.

Główne korzyści:

- ŚCIEŻKOWA KONSTRUKCJA

Zrównoważona geometria z 75-stopniowym kątem rury podsiodłowej zapewnia mocną pozycję do pedałowania, a 66-stopniowy kąt główki ramy zwiększa pewność i kontrolę na trudnych zjazdach.

- ZWINNE STEROWANIE

Lekka, sztywna rama z aluminium ALUXX SL oferuje zwinne przyspieszenie i zwrotność, ułatwiając podejżdżanie, pokonywanie zakrętów i pokonywanie kilometrów z maksymalną wydajnością i prędkością.

- PŁYNNA KONTROLA

Widelec Giant Crest 34 o skoku 130 mm pochłania korzenie, skały i uskoki. Przyczepne opony o dużej objętości poprawiają trakcję na technicznych szlakach. Sztyca regulowana z manetką na kierownicy umożliwia regulację wysokości siodełka podczas jazdy, zawsze zapewniając pewną pozycję w zmiennym terenie.

Najważniejsze informacje

Fathom 29 na lekkiej aluminiowej ramie ALUXX SL z progresywną geometrią ścieżkową został stworzony z myślą o dodatkowej stabilności i płynności toczenia kół 29" z przyczepnymi 2,5-calowymi oponami o dużej objętości. Ma on wszystkie cechy nowoczesnego ścieżkowca, w tym amortyzator o skoku 130 mm i regulowaną sztycę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary	M, L, XL
Kolor	Czarny/Grafitowy
Rama	Aluminium ALUXX SL
Widelec	Giant Crest 34 RCL, 130mm, 44mm offset
Kierownica	Giant Contact, 35mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact TR 35
Wspornik siodła	Giant Contact Switch dropper post with remote, 30.9
Siodło	Giant Romero
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM NX Eagle
Hamulce	Shimano MT420
Dzwignie hamulca	Shimano MT401
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 11x50
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle, 30t
Srodek suportu	SRAM DUB, press fit
Obręcze	Giant AM 29, tubeless ready, sleeve-joint rim, wew. szerokość 30mm
Piasty	[P] Giant Tracker Performance Boost 15x110[T] Giant Tracker Giant Sport Boost QR 141,
Szprychy	Sapim
Opony	[P] Maxxis DHF, 29x2.5 WT, EXO/TR [T] Maxxis Aggressor, 29x2.5 WT, zwijane, EXO/TR

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm

L 179 cm - 188 cm

XL 187 cm - 198 cm



		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	380	430	465	495
B	Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
C	Długość górnej rury (mm)	592	612	639	662
D	Długość główki ramy (mm)	95	95	105	115
E	Kąt główki ramy	66,0°	66,0°	66,0°	66,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44
G	Trail (mm)	122	122	122	122
H	Baza kół (mm)	1154	1174	1203	1227
I	Długość	435	435	435	435

		S	M	L	XL
	tylnego trójkąta (mm)				
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
K	Stack (mm)	622	622	631	640
L	Reach (mm)	425	445	470	490
M	Przekrok (mm)	730	745	765	790
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	170
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"