

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 13:29

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-fathom-29-2-2020-p-6217.html>

Rower górski Giant Fathom 29 2 2020



Cena	5 199,00 zł
Cena poprzednia	5 399,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Płynnie i efektywnie wspinasz się na ostre podjazdy i pędzisz w dół singletracków ze stabilnością i szybkością. Ten aluminiowy 29-calowy hardtail zapewnia wyważoną jakość jazdy w terenie XC.

Fathom 29, zbudowany w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, ma ulepszoną geometrię, która zapewnia stabilną jazdę na wymagających trasach XC. Ramę zoptymalizowano pod 100 mm widelec amortyzowany, co zapewnia efektywność przy podjazdach i pełną kontrolę przy zjazdach.

Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**
 - Rama z aluminium ALUXX SL jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Równowaga i stabilność**
 - Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.
- **Kontrola XC**
 - Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na trasach XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czerwony
Rama	Aluminium - ALUXX SL
Widelec	SR SUNTOUR Raidon XC LO-R, skok 100mm, Tapered, QR15x110
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect Trail, 780mm x 31.8mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Connect, 30.9x400mm, alu.
Siodło	GIANT Sport Comfort (VL1353)
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	TEKTRO HDM 275, tarcze 180/160, Hydraulic
Dzwignie hamulca	TEKTRO HDM 275
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 11-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM Eagle SX Eagle DUB Steel C.Ring, 30T
Srodek suportu	SRAM DUB, Presss Fit
Obręcze	GIANT XCT 29" , szer. wew. 25mm, Tubeless, alu.
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance, boost 15x110mm, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Sport QR141
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	[P] MAXXIS Forekaster 29x2,35, 60 TPI, EXO/TR [R] MAXXIS Recon Race 29x2.35, 60TPI, EXO/TR
Waga	12,55 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Fathom 29, zbudowany w oparciu o ramę z aluminium ALUXX SL, ma ulepszoną geometrię, która zapewnia stabilną jazdę na wymagających trasach XC. Ramę zoptymalizowano pod 100 mm widelec amortyzowany, co zapewnia efektywność przy podjazdach i pełną kontrolę przy zjazdach.

Tabela rozmiarów i geometria

S	163 cm - 172 cm
M	171 cm - 180 cm
L	179 cm - 188 cm
XL	187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	445	480	530
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	585	605	625	645
D	Długość główki ramy (mm)	95	100	115	130
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
G	Trail (mm)	100,5	100,5	100,5	100,5
H	Baza kół (mm)	1100	1121	1142	1163
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	442	442	442	442
J	Obniżenie środka suportu (mm)	55	55	55	55
K	Stack (mm)	603	608	622	636
L	Reach (mm)	406	425	441	457
M	Przekrok (mm)	700	739	751	782
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar: S , M , L , XL

