

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-reign-29-2-enduro-w-100-gotowy-p-6129.html>

## Rower górski Giant Reign 29 2 Enduro w 100% gotowy



Cena	<b>12 199,99 zł</b>
Cena poprzednia	<b>17 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>Giant</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

Rower górski enduro **Giant Reign 2** został stworzony do ścigania na oesach wieloetapowych wyścigów enduro. Całkowicie nowa rama z Aluminium Aluxx, jest lekka, szybka i wytrzymała. Konfiguracja zawieszenia współtworzona przez zawodników i przetestowana na trasach zawodów enduro najwyższej rangi, daje szersze możliwości personalizacji charakterystyki pracy, a kompatybilność kołem 27,5" pozwala na zmianę charakteru roweru.

Na kołach 29 masz niesamowitą stabilność w czasie szybkich zjazdów i ułatwione pokonywanie większych przeszkód. W konfiguracji z kołem 27,5" masz szybszą reakcję i zwinność roweru na krętych ścieżkach.

### Główne korzyści

- **Nowe rozwiązania w zawieszeniu**
- **Unowocześniony system zawieszenia Maestro znany i doceniony przez profesjonalistów ma 160mm skoku tylnego koła, w połączeniu z widelcem 170mm z przodu,**  
**Giant Maestro jest wzorcem charakterystyki pracy zawieszenia w rowerze terenowym, niesamowita czułość w pierwszym zakresie skoku, wybiera drobne nierówności i gwarantuje trąkcyjność na trudnych technicznie odcinkach, progresja zawieszenia zapewnia stabilność i pewność prowadzenia na zjazdach pokonywanych z dużą prędkością, dużych przeszkodach i dropach.**
- **Progresywna geometria enduro**
- **Nowa rama Giant Reign to także schowek na niezbędne akcesoria tak byś mógł być samowystarczalny nie ważne czy jedziesz na weekend w góry czy na etapówkę enduro.**
- **Pewność i kontrola 29-calowca**
- **Większe 29 calowe koła pokonują wyboisty teren enduro ze stabilnością i równowagą, zapewniając pęd niezbędny do radzenia sobie z technicznymi podjazdami i pewność w trakcie pokonywania szybkich, technicznych zjazdów.**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 29"

**Wybierz rozmiar:** M , L , XL

**Amortyzacja:** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja Techniczna

- **Rama**

Aluminium ALUXX-SL, zawieszenie Maestro 160mm skoku, oś przelotowa 12x148mm, Universal Derailleur Hanger (UDH), suport BB89.5, kompatybilność z kołem 27.5" i 29", flip chip - Maestro 3, zintegrowany schowek w dolnej rurze, max. rozmiar opony 2.5", max. rozmiar tarczy korbowodu 36T, osłona dolnej rury, osłona przed łańcuchem

- **Widelec**

RockShox Yari RC, skok 170mm, 15x110 Maxle Stealth, 44mm offset

- **Tylny amortyzator**

RockShox Deluxe Select+, 205/62.5

- **Kierownica**

Giant Contact SL TR35, 800x35mm, wznios 20mm

- **Chwyty**

Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm

---

- **Wspornik kierownicy**

Giant Contact SL 35, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant Contact Switch, regulowany manetką, S: 125mm travel / 30.9 x 395mm  
M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm  
travel / 30.9 x 450mm

- **Siodło**

Giant Romero

- **Pedały**

N/A

- **Manetki**

Shimano Deore SL-M6100, 1x12

- **Przerzutka przednia**

N/A

- **Przerzutka tylna**

Shimano SLX RD-M7100

- **Hamulce**

Shimano Deore BR-MT520, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]220mm/  
[T]203mm

- **Dzwignie hamulca**

Shimano Deore BL-MT501

- **Kaseta / Wolnobieg**

Shimano Deore M6100, 10x51

- **Łańcuch**

---

KMC X12, z Missing Link

- **Mechanizm korbowy**

Praxis Cadet M24, 32t, linia łańcucha 55mm

- **Środek suportu**

Praxis, press fit

- **Obęcze**

Giant AM 29, ETRTO: 30-622, tubeless ready, aluminium

- **Piasty**

[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska maszynowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub, bębenek MicroSpline

- **Szprychy**

Sapim Leader, [P]28/ [T]28

- **Opony**

[P] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [T] Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless

- **Dodatki**


Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja), prowadnica łańcucha MRP AMG CS, worek na akcesoria do schowka w ramie

- **Waga orientacyjna**

16,2 kg (rozmiar M)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



	S			M			L			XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
<b>A</b> DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	400			425			450			475		
<b>B</b> KĄT PODSIODŁOWY	78,3°	78,7°	79,0°	78,3°	78,7°	79,0°	77,3°	77,7°	78,0°	77,3°	77,7°	78,0°
<b>C</b> DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	556	555	555	587	586	585	620	620	619	652	652	651
<b>D</b> DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100			105			115			120		
<b>E</b> KĄT GŁÓWKI RAMY	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°	63,5°	63,9°	64,2°
<b>F</b> WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44			44			44			44		
<b>G</b> TRAIL (mm)	140	138	135	140	138	135	140	138	135	140	138	135
<b>H</b> BAZA KÓŁ (mm)	1214	1213	1212	1246	1245	1244	1271	1270	1269	1304	1303	1302
<b>I</b> DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	445	443	442	445	443	442	445	443	442	445	443	442
<b>J</b> OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	35	30	25	35	30	25	35	30	25	35	30	25
<b>K</b> STACK (mm)	627	624	622	632	629	626	641	638	635	645	642	639
<b>L</b> REACH (mm)	426	430	434	456	460	464	476	480	484	506	510	514
<b>M</b> PRZEKROK (mm)	720	724	729	735	739	744	751	756	760	746	751	756
<b>N</b> SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	800			800			800			800		
<b>O</b> DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40			40			40			40		
<b>P</b> DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165			170			170			170		
<b>Q</b> ROZMIAR KÓŁ	29"			29"			29"			29"		

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

## **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

## **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))