

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-stance-29-2-2020-p-6224.html>

Rower górski Giant Stance 29 2 2020



Cena	6 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Pędź przez rock gardeny. Płynnie pokonuj techniczne singletracki. Zupełnie nowy 29-calowiec z pełnym zawieszeniem sprawia, że jeszcze łatwiej jest posiadać najnowsze rozwiązania pozwalające poskromić najtrudniejsze trasy. Mając ze sobą Stance 29, każdy szlak należy do Ciebie.

Nowoczesne górskie trasy trailowe są przyjemne, wymagające i mają flow, a Stance 29 stworzono, by można było cieszyć się każdą minutą jazdy. Lekka rama ALUXX SL i nasz system tylnego zawieszenia FlexPoint zapewniają płynną, zrównoważoną jazdę, nad którą masz pełną kontrolę. Geometria ramy, którą zoptymalizowano pod względem większych kół o średnicy 29 cali, zapewnia większą pewność na trudnych zjazdach oraz większą przyczepność i prędkość na wszystkich rodzajach terenu. Płynny skok 120 mm zawieszenia z tyłu i 130 mm z przodu – to idealny początek zabawy z pełnym zawieszeniem na singletrackach.

Główne korzyści

- **Osiągi trailowe w zasięgu ręki**
- Wykonany z tego samego, lekkiego stopu aluminium, co nasze najlepsze fullsuspension – jest doskonały na początki jazdy z pełnym zawieszeniem.
- **Miękkie zawieszenie**
- Ulepszone zawieszenie FlexPoint pomaga radzić sobie z trudnym terenem i rozwijać umiejętności jazdy trailowej.

- **Pewność i kontrola 29-calowca**

- Większe koła 29 cali pokonują wyboisty teren ze stabilnością i równowagą, zapewniając pęd niezbędny do radzenia sobie z technicznymi podjazdami i pewność, aby przemierzać szybkie, wyboiste singletracki.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czarny Matowy/Czarny
Rama	Aluminium - ALUXX, system zawieszenia FlexPoint 120mm
Widelec	SR SUNTOUR Raidon 34 29"', boost 15Q-110mm, skok 130mm
Tylny amortyzator	SR SUNTOUR Raidon R
Kierownica	GIANT Connect Trail, 780mm x 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT Connect, 30,9x400mm, alu.
Siodło	GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow
Pedały	N/A
Manetki	SRAM SX Eagle, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
Hamulce	SHIMANO BR-MT200, tarcze 180/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT201
Kaseta / Wolnobieg	SRAM SX Eagle, 11-50T, 12s.
Łańcuch	SRAM SX Eagle
Mechanizm korbowy	SRAM SX Eagle DUB, 30T
Srodek suportu	SRAM DUB, PressFit
Obręcze	GIANT XCT 29" , szer. wew. 25mm, Tubeless, alu.
Piasty	[P] GIANT by FORMULA Tracker Performance, boost 15x110mm, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Sport QR141
Szprychy	SAPIM Leader, 28/28
Opony	MAXXIS Forekaster 2.35"', 60 TPI, EXO TR
Waga	13,80 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Nowoczesne górskie trasy trailowe są przyjemne, wymagające i mają flow, a Stance 29 stworzono, by można było cieszyć się każdą minutą jazdy. Lekka rama ALUXXi nasz system tylnego zawieszenia FlexPoint zapewniają płynną, zrównoważoną jazdę, nad którą masz pełną kontrolę. Geometria ramy, którą zoptymalizowano pod względem większych kół o średnicy 29 cali, zapewnia większą pewność na trudnych zjazdach oraz większą przyczepność i prędkość na wszystkich rodzajach terenu. Płynny skok 120 mm zawieszenia z tyłu i 130 mm z przodu – to idealny początek zabawy z pełnym zawieszeniem na singletrackach.

Tabela rozmiarów i geometria

S	163 cm - 172 cm
M	171 cm - 180 cm
L	179 cm - 188 cm
XL	187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	338	431	482	507
B	Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	593	624	645
D	Długość główki ramy (mm)	100	100	125	140
E	Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
G	Trail (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
H	Baza kół (mm)	1134	1157	1192	1215
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	40	40	40	40
K	Stack (mm)	612	612	635	668
L	Reach (mm)	406	429	454	471
M	Przekrok (mm)	730	734	763	782
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	50
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL