Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:15

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-stance-29-2-2021-xl-ostatnie-sztuki-p-6885.html



Rower górski Giant Stance 29 2 2021 XL - Ostatnie sztuki

Cena	**7 895,00 zł**
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Giant**

Opis produktu

Giant Stance 29 2 2021 to rower górski z pełną amortyzacją o skoku 130/120mm przeznaczony do jazdy po singletrackach, ścieżkach leśnych i górskich szlakach w stylu rekreacyjnego cross country. Rowery Giant z serii Stance to propozycja dla osób, szukających wygody i elastyczności rowerów full-suspension.
Pędź przez rock gardeny. Płynnie pokonuj techniczne singletracki. Zupełnie nowy 29-calowiec z pełnym zawieszeniem sprawia, że jeszcze łatwiej jest posiadać najnowsze rozwiązania pozwalające poskromić najtrudniejsze trasy. Mając ze sobą Stance 29, każdy szlak należy do Ciebie. Nowoczesne górskie trasy trailowe są przyjemne, wymagające i mają flow, a Stance 29 stworzono, by można było cieszyć się każdą minutą jazdy. Lekka rama ALUXX SL i nasz system tylnego zawieszenia FlexPoint zapewniają płynną, zrównoważoną jazdę, nad którą masz pełną kontrolę. Geometria ramy, którą zoptymalizowano pod względem większych kół o średnicy 29 cali, zapewnia większą pewność na trudnych zjazdach oraz większą przyczepność i prędkość na wszystkich rodzajach terenu. Płynny skok 120 mm zawieszenia z tyłu i 130 mm z przodu – to idealny początek zabawy z pełnym zawieszeniem na singletrackach.

UWAGA - Przedsprzedaż - Rowery dostępne od 12.01.2021 - Zapytaj o możliwość przyspieszenia dostawy - Kliknij Tutaj

Główne korzyści

- **Osiągi trailowe w zasięgu ręki**
- Wykonany z tego samego, lekkiego stopu aluminium, co nasze najlepsze fullsuspension – jest doskonały na początki jazdy z pełnym zawieszeniem.

- **Miękkie zawieszenie**
- Ulepszone zawieszenie FlexPoint pomaga radzić sobie z trudnym terenem i rozwijać umiejętności jazdy trailowej.

- **Pewność i kontrola 29-calowca**
- Większe koła 29 cali pokonują wyboisty teren ze stabilnością i równowagą, zapewniając pęd niezbędny do radzenia sobie z technicznymi podjazdami i pewność, aby przemierzać szybkie, wyboiste singletracki.



Dane techniczne:

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Niebieski popielaty
Rama	Aluminium ALUXX,zawieszenie FlexPoint 120mm
Widelec	SR Suntour Raidon 34, 130mm, oś 15x110mm/Giant Crest 34 RCL, 130mm, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	Suntour Raidon R, 184.15/44.45, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Connect Trail, 31.8
Wspornik kierownicy	Giant Contact
Wspornik siodła	Giant Connect, 30.9
Siodło	Giant Romero
Pedały	N/A
Manetki	Shimano Deore
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Deore
Hamulce	Shimano MT200
Dzwignie hamulca	Shimano MT201
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore, 10-51
Łańcuch	Shimano
Mechanizm korbowy	Praxis Cadet, 30t
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obręcze	Giant XCT 29 alloy, tubeless ready
Piasty	[P] Giant Tracker Performance Boost 15x110 [T] Giant Tracker Giant Sport QR141
Szprychy	Sapim
Opony	Maxxis Forekaster 29x2.35, EXO, TR, tubeless
Dodatki	Zestaw tubeless
Waga	13,84 kg

Najważniejsze informacje

Nowoczesne górskie trasy trailowe są przyjemne, wymagające i mają flow, a Stance 29 stworzono, by można było cieszyć się każdą minutą jazdy. Lekka rama ALUXXi nasz system tylnego zawieszenia FlexPoint zapewniają płynną, zrównoważoną jazdę, nad którą masz pełną kontrolę. Geometria ramy, którą zoptymalizowano pod względem większych kół o średnicy 29 cali, zapewnia większą pewność na trudnych zjazdach oraz większą przyczepność i prędkość na wszystkich rodzajach terenu. Płynny skok 120 mm zawieszenia z tyłu i 130 mm z przodu – to idealny początek zabawy z pełnym zawieszeniem na singletrackach.

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	338	431	482	507
B	Kąt podsiodłowy	75,0°	75,0°	75,0°	75,0°
C	Długość górnej	570	593	624	645

		S	M	L	XL
	rury (mm)				
D	Długość główki ramy (mm)	100	100	125	140
E	Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	67,5°	67,5°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	51	51	51	51
G	Trail (mm)	100,1	100,1	100,1	100,1
H	Baza kół (mm)	1134	1157	1192	1215
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	438	438	438	438
J	Obnizenie srodka suportu (mm)	40	40	40	40
K	Stack (mm)	612	612	635	668
L	Reach (mm)	406	429	454	471
M	Przekrok (mm)	730	734	763	782
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	50	50	50
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XL