

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-1-ge-29-2021-crest-fork-p-6682.html>

Rower górski Giant Talon 1 GE 29 2021 CREST FORK



Cena	3 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski Giant Talon 1 GE 29 2021

to **rower górski hardtail** zbudowany z wytrzymałych i precyzyjnych komponentów przez światowego lidera branży. **Rowery górskie Giant z serii Talon** na kołach 29" w wersji 1, są przeznaczone do intensywnej jazdy w każdym terenie. Biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny rowerów górskich Giant Talon, model 1 GE to najlepsza opcja roweru górskiego klasy premium do 4000,-PLN. Od polnych dróg po singletracki - ten aluminiowy hardtail doda Ci skrzydeł dzięki płynnemu prowadzeniu i pewnej kontroli. Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 29 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach - Talon to przepustka do przygód z XC.

Główne korzyści

- Wytrzymały, lekki i reaktywny stop aluminium - lżejsza i szybsza jazda
- Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium - GIANT
- Trakcja i kontrola dzięki konkretnym kołom oraz oponom Maxxis Recon
- Geometria ramy ma optymalizować pewne, stabilne prowadzenie kół 29 calowych i jest idealna na trudny, pełen przygód teren.

-
- Osprzęt roweru, koła, rama roweru i widelec tworzą spójną gotową do eksploracji terenu całość
 - Swobodniejsza geometria (w porównaniu z XC) i zorientowane na kontrolę komponenty zapewniają jej więcej podczas jazdy trailowej.

Dane techniczne:

Rozmiary	27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL	Przerzutka przednia	Shimano Deore
Kolor	Black	Przerzutka tylna	Shimano Deore
Rama	Aluminium ALUXX, disc	Hamulce	Shimano BR-MT200
Widelec	Giant SXC32-2 RL, powietrzny, 100/80mm skoku, QR, aluminiowa rura sterowa, regulacja tłumienia odbicia/Rock Shox JUDY TK Coil, regulacja tłumienia odbicia/Rock Shox JUDY TK Coil, regulacja tłumienia odbicia	Dzwignie hamulca	Shimano BL-MT200
Tylny amortyzator	N/A	Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore, 11x42
Kierownica	Giant Connect Trail, 780x31.8	Łańcuch	KMC X11
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°	Mechanizm korbowy	Praxis Cadet, 22/36
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9	Srodek suportu	Zewnętrzne, zintegrowana oś
Siodło	Giant	Obręcze	Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Pedały	MTB	Piasty	[P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR
Manetki	Shimano Deore	Szprychy	Stal nierdzewna, 14g
		Opony	Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.4"
		Waga orientacyjna	29": 13,60 kg

Najważniejsze informacje

Kolekcja Talon, stworzona na bazie lekkiej ramy ALUXX o nowoczesnej geometrii, oferuje wydajność roweru XC początkującym amatorom szlaków. Dostępne modele oferują zróżnicowany charakter, wykorzystując różne rozmiary koła (29" lub 27,5") i amortyzację o skoku 80 lub 100 mm. Oto niektóre z kluczowych rozwiązań modelu Talon

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29") (27.5")	M (27.5")	M (29") (27.5")	L (27.5")	L (29") (29")	XL (29")	XXL (29")
A	Długość rury podsiodłowej	350	385	390	430	440	490	490	535	565

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
B	(mm) Kąt pod siodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	Ługość górnej rury (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
D	Ługość główki ramy (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
E	Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
F	Wyprzedenie widelca (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
G	Trail (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
H	Baza kół (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
I	Ługość tylnego trójkąta (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
K	Stack (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
L	Reach (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
M	Przekrój (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
N	Szerokość (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
	ość kie rownic y (mm)									
O	Długoś ć wspor nika ki erowni cy (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
P	Długoś ć ramie nia korby (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Q	Rozmia r kół	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: XL