

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-1-ge-2020-ostatnie-sztuki-p-6236.html>



Rower górski Giant Talon 29 1-GE 2020 - ostatnie sztuki

Cena	3 599,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach.

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**
 - Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Równowaga i stabilność**
 - Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.
- **Kontrola XC**

- Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czarny/Czerwony
Rama	Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika
Widelec	ROCKSHOX XC30 Coil TK, skok 100mm, manetka PopLock
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	GIANT Connect (Upright)
Pedały	VP-992S
Manetki	SHIMANO Deore SL-M6000, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Deore FD-M6025
Przerzutka tylna	SHIMANO XT RD-M781
Hamulce	SHIMANO BR-MT200, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT200
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG50, 11-36T, 10s.
Łańcuch	KMC X10
Mechanizm korbowy	SHIMANO FC-MT500, 36/26T
Srodek suportu	SHIMANO SM-BB52, zewnętrzne
Obręcze	GIANT GX03V 29", wew. szer. 21mm, dwuścienna, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	MAXXIS Ikon, 29x2.2", 60TPI
Waga	13,15 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Tabela rozmiarów i geometria

XS	155 cm - 165 cm
S	163 cm - 172 cm
M	171 cm - 180 cm
L	179 cm - 188 cm
XL	187 cm - 198 cm

	S	M	L	XL	
A	Długość rury	390	440	490	535

		S	M	L	XL
	podsiódłowej (mm)				
B	Kąt podsiódłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury	577	599	622	646
	(mm)				
D	Długość główki ramy	95	105	124	140
	(mm)				
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie	46	46	46	46
	widelca (mm)				
G	Trail (mm)	94,3	94,3	94,3	94,3
H	Baza kół (mm)	1110	1132	1157	1182
I	Długość tylnego	455	455	455	455
	trójkąta (mm)				
J	Obniżenie środka	55	55	55	55
	suportu (mm)				
K	Stack (mm)	601	611	629	643
L	Reach (mm)	399	418	435	455
M	Przekrok (mm)	726	760	798	833
N	Szerokość	780	780	780	780
	kierownicy (mm)				
O	Długość wspornika	50	60	70	80
	kierownicy (mm)				
P	Długość ramienia	170	175	175	175
	korby (mm)				
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S