

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-1-ge-2022-p-2061.html>

# Rower górski Giant Talon 29 1 GE 2022



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cena            | <b>4 450,00 zł</b>                              |
| Cena poprzednia | <b>4 849,00 zł</b>                              |
| Dostępność      | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>                                    |
| Producent       | <b>Giant</b>                                    |

## Opis produktu

### Giant Talon 1 GE z kolekcji 2022

to aluminiowy rower górski MTB z najnowszej kolekcji Giant 2022. Rower Giant Talon 1 GE jest stworzony do komfortowego i dynamicznego pokonywania terenów górskich i leśnych. Rama wykonana z specjalnego aluminium wykonanego w technologii Alluxx gwarantującej wysoką sztywność przy niskiej masie. Rower posiada hydrauliczne hamulce tarczowe, przewody poprowadzone wewnątrz ramy i miejsce na przykręcenie bagażnika. Rower jest wyposażony w powietrzny amortyzator co oznacza, że możemy dopasować pracę do charakterystyki terenu. Widelec posiada blokadę z manetki by być jeszcze szybszym na płaskich odcinkach i podjazdach. Aby zatrzymać nas podczas jazdy model został wyposażony w mocne i trwałe hamulce hydrauliczne. Napęd daje precyzyjną zmianę biegów a bardzo szeroki zakres przełożeń i ich stopniowanie zostały dobrane tak by podjeżdżać i zjeżdżać jak najszybciej. Rower dostępny jest na najlepszą opcję dla użytkowników wymagających ergonomicznej pozycji. Giant Talon 1 GE będzie kołach 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski za około 4 700 zł kupić, Giant Talon 1 GE będzie przekonującym wyborem. Rower posiada precyzyjny napęd z wieloma biegami i dobrej siły hamowania w dobrym stosunku do ceny.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Talon 1 GE z kolekcji 2022 to:

- Lekka i wytrzymała rama z technologią Alluxx
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT-200 z tarczami 180mm/160mm (tarcza hamulcowa przednia 180mm zwiększa siłę hamowania)
- Zaawansowany napęd 2x11 Deore umożliwia precyzyjną zmianę biegów oraz szeroki zakres przełożeń odpowiedni do wymagających terenów
- Powietrzny amortyzator Giant SXC32-2 RRL z możliwością regulacji ciśnienia oraz blokadą z manetki.
- Dożywotnia gwarancja na ramę roweru,
- Dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy
- Szerokie opony Kenda Booster 29" będące złotym środkiem między przyczepnością a prędkością jazdy

# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** S - czarny  
**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama</b>                | Aluminium ALUXX, disc, max. szerokość opony 2,4"                              |
| <b>Widelec</b>             | Giant SXC32-2 RRL, Air, QR, skok 100mm                                        |
| <b>Kierownica</b>          | Giant Connect Trail, 31.8mm                                                   |
| <b>Chwyty</b>              | Giant Sole-O                                                                  |
| <b>Wspornik kierownicy</b> | Giant Sport, 7°                                                               |
| <b>Wspornik siodła</b>     | Giant Sport, 30.9                                                             |
| <b>Siodło</b>              | Giant custom                                                                  |
| <b>Pedały</b>              | MTB                                                                           |
| <b>Manetki</b>             | Shimano Deore M5100, 2x11                                                     |
| <b>Przerzutka przednia</b> | Shimano Deore M5100                                                           |
| <b>Przerzutka tylna</b>    | Shimano Deore M4100                                                           |
| <b>Hamulce</b>             | Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]160mm |
| <b>Dzwignie hamulca</b>    | Shimano Deore BL-MT200                                                        |
| <b>Kaseta / Wolnobieg</b>  | Shimano Deore M5100, 11-42                                                    |
| <b>Łańcuch</b>             | KMC X11                                                                       |
| <b>Mechanizm korbowy</b>   | Praxis Cadet M24, 26/36                                                       |
| <b>Srodek suportu</b>      | Zewnętrzne, wkręcane, zintegrowana oś                                         |
|                            |                                                                               |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Obřęcze</b>  | Giant GX03V 29", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm      |
| <b>Piasty</b>   | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR |
| <b>Szprychy</b> | Stal nierdzewna, 14g                                              |
| <b>Opony</b>    | Kenda Booster 29x2.4"                                             |
| <b>Dodatki</b>  | N/A                                                               |


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru.  
Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| XS (27.5") | 155 cm | 166 cm |
| S (27.5")  | 163 cm | 172 cm |
| M (29")    | 169 cm | 179 cm |
| L (29")    | 176 cm | 186 cm |
| XL (29")   | 183 cm | 193 cm |
| XXL (29")  | 190 cm | 200 cm |



|   |                                   | M (29") | L (29") | XL (29") | XXL (29") |
|---|-----------------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 440     | 490     | 535      | 565       |
| B | KĄT PODSIODŁOWY                   | 74,0°   | 74,0°   | 74,0°    | 74,0°     |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 599     | 620     | 639      | 658       |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 105     | 125     | 140      | 155       |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 68,5°   | 68,5°   | 68,5°    | 68,5°     |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 51      | 51      | 51       | 51        |
| G | TRAIL (mm)                        | 94      | 94      | 94       | 94        |
| H | BAZA KÓŁ (mm)                     | 1150    | 1172    | 1192     | 1213      |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 455     | 455     | 455      | 455       |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 55      | 55      | 55       | 55        |
| K | STACK (mm)                        | 611     | 630     | 644      | 658       |
| L | REACH (mm)                        | 424     | 439     | 454      | 469       |
| M | PRZEKROK (mm)                     | 766     | 805     | 839      | 856       |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 780     | 780     | 780      | 780       |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 60      | 70      | 80       | 90        |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 175     | 175     | 175      | 175       |
| Q | ROZMIAR KÓŁ                       | 29"     | 29"     | 29"      | 29"       |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl  
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest  
objęty.**

---

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

**Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant**

---

## **i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

---

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

---

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

## **WYŁĄCZENIA GWARANCJI**

### **Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

---

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

**LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE:** Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))