

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 03:34

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-29-3-ge-2020-xl-ostatnie-sztuki-p-6239.html>



Rower górski Giant Talon 29 3 GE 2020 - XL - Ostatnie sztuki

Cena	2 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski Giant Talon 29 3 GE 2020

**PROMOCJA****0zł** OSZCZĘDZASZ **299zł**

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE

SHIMANO
DEORE



SPRAWDŹ

Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach.

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**
 - Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Równowaga i stabilność**
 - Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.
- **Kontrola XC**
 - Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Czerwony/Srebrny
Rama	Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika
Widelec	SR SUNTOUR XCM RL 29", skok 100mm, manetka blokady na kierownicy, regulacja naprężenia wstępnego
Tylny amortyzator	N/A

Kierownica	GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	GIANT Connect (Upright)
Pedały	VP-992S
Manetki	SHIMANO Altus SL-M2000, 2x9 / SHIMANO Acera SL-M3000, 3x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Alivio FD-M4020-D / SHIMANO Altus FD-M371
Przerzutka tylna	SHIMANO Alivio RD-M4000 SGS
Hamulce	TEKTRO HD-M275, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	TEKTRO HD-M275
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG200, 11-36T, 9s.
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	PROWHEEL, 36/22T / PROWHEEL Vigor, 44/32/22T
Srodek suportu	VP-BC73, kwadrat
Obřęcze	GIANT GX03V 29", wew. szer. 21mm, dwuścienna, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	MAXXIS Ikon, 29x2.2", 60TPI
Waga	2x9: 13,67 kg (rozmiar M); 3x9: 13,72 kg (rozmiar M)

Najważniejsze informacje

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	390	440	490	535
B	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	Długość górnej rury (mm)	577	599	622	646
D	Długość główki ramy (mm)	95	105	124	140
E	Kąt główki ramy	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
F	Wyprzedzenie widelca (mm)	46	46	46	46
G	Trail (mm)	94,3	94,3	94,3	94,3
H	Baza kół (mm)	1110	1132	1157	1182
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455
J	Obniżenie srodka suportu (mm)	55	55	55	55
K	Stack (mm)	601	611	629	643
L	Reach (mm)	399	418	435	455
M	Przekrok (mm)	726	760	798	833
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	70	80
P	Długość ramienia korby (mm)	170	175	175	175
Q	Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: XL