

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-2020-ostatnie-sztuki-p-6234.html>

## Rower górski Giant Talon 3 2020 - Ostatnie sztuki!



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena         | <b>2 269,00 zł</b>                              |
| Dostępność   | <b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>                                |
| Producent    | <b>Giant</b>                                    |

### Opis produktu

**Giant Talon 3 to rower górski dla amatora leśnych duktów, wycieczek po parkach i rekreacyjnej jazdy w umiarkowanie trudnym terenie.** Od polnych dróg po singletracki – ten aluminiowy hardtail doda Ci skrzydeł dzięki płynnemu prowadzeniu i pewnej kontroli. Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 27,5 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach – Talon to przepustka do przygód z XC.



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

- **Sprawdzone zalety stopu**
  - Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Pryczepność i stabilność**
  - Geometria ramy ma optymalizować pewne, stabilne prowadzenie kół 27,5-calowych i jest idealna na trudny, pełen przygód teren.
- **Dopasowany do szlaków**
  - Swobodniejsza geometria (w porównaniu z XC) i zorientowane na kontrolę komponenty zapewniają jej więcej podczas jazdy trailowej.

## Specyfikacja

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiary            | XS, S, M, L, XL                                                                                         |
| Kolor               | Czarny/Oliwkowy                                                                                         |
| Rama                | Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika |
| Widelec             | SR SUNTOUR XCT30 HLO 27.5", skok 100mm, Lockout, with Preload Adjuster                                  |
| Tylny amortyzator   | N/A                                                                                                     |
| Kierownica          | GIANT Connect Trail, 780mm x 31.8mm, GA 670mm                                                           |
| Wspornik kierownicy | GIANT Sport, alu.                                                                                       |
| Wspornik siodła     | GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.                                                                           |
| Siodło              | GIANT Sport Comfort (VL1353)                                                                            |
| Pedały              | FP-803                                                                                                  |
| Manetki             | SHIMANO Altus SL-M315, 2x8                                                                              |
| Przerzutka przednia | MICROSHIFT FD-M282                                                                                      |
| Przerzutka tylna    | SHIMANO Acera RD-M360                                                                                   |
| Hamulce             | TEKTRO HD-M275, tarcze 180/160, hydr.                                                                   |
| Dzwignie hamulca    | TEKTRO HD-M275                                                                                          |
| Kaseta / Wolnobiegi | SHIMANO CS-HG200, 12-32T, 8s.                                                                           |
| Łańcuch             | KMC 8.3                                                                                                 |
| Mechanizm korbowy   | PROWHEEL, 36/22T                                                                                        |
| Srodek suportu      | VP-BC73, kwadrat                                                                                        |
| Obręcze             | GIANT GX03V 27.5", wew. szer. 21mm, dwuścienna, alu.                                                    |
| Piasty              | GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm                                                                  |
| Szprychy            | Stal nierdzewna, 32/32                                                                                  |
| Opony               | MAXXIS Ikon 27.5x2.2", 60TPI                                                                            |
| Waga                | 13,72 kg (rozmiar M)                                                                                    |

## Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 27,5 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach – Talon to przepustka do przygód z XC.

## Tabela rozmiarów i geometria

|    |                 |
|----|-----------------|
| XS | 155 cm - 165 cm |
| S  | 163 cm - 172 cm |
| M  | 171 cm - 180 cm |
| L  | 179 cm - 188 cm |
| XL | 187 cm - 198 cm |

|                                | XS  | S   | M   | L   | XL  |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>A</b>                       |     |     |     |     |     |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 350 | 390 | 430 | 490 | 535 |

|          |                                   | XS    | S     | M     | L     | XL    |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>B</b> | Kąt podsiodłowy                   | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| <b>C</b> | Długość górnej rury (mm)          | 545   | 570   | 595   | 615   | 640   |
| <b>D</b> | Długość główki ramy (mm)          | 100   | 115   | 130   | 155   | 170   |
| <b>E</b> | Kąt główki ramy                   | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| <b>F</b> | Wyprzedzenie widelca (mm)         | 42    | 42    | 42    | 42    | 42    |
| <b>G</b> | Trail (mm)                        | 97,7  | 97,7  | 97,7  | 97,7  | 97,7  |
| <b>H</b> | Baza kół (mm)                     | 1072  | 1103  | 1128  | 1153  | 1179  |
| <b>I</b> | Długość tylnego trójkąta (mm)     | 440   | 440   | 440   | 440   | 440   |
| <b>J</b> | Obniżenie srodka suportu (mm)     | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| <b>K</b> | Stack (mm)                        | 577   | 591   | 605   | 628   | 642   |
| <b>L</b> | Reach (mm)                        | 381   | 399   | 419   | 434   | 455   |
| <b>M</b> | Przekrok (mm)                     | 690   | 714   | 749   | 788   | 823   |
| <b>N</b> | Szerokość kierownicy (mm)         | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   |
| <b>O</b> | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40    | 50    | 60    | 70    | 80    |
| <b>P</b> | Długość ramienia korby (mm)       | 170   | 170   | 175   | 175   | 175   |
| <b>Q</b> | Rozmiar kół                       | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar::** XL