

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-27-5-2021-p-6692.html>

Rower górski Giant Talon 3 27,5 2021



Cena	2 295,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach.

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widełca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**
 - Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.
- **Równowaga i stabilność**
 - Geometria ramy ma optymalizować równowagę i właściwości toczenia kół 29-calowych.
- **Kontrola XC**
 - Widelec amortyzowany ma płynny 100 mm skok, zapewniając większą kontrolę na XC.

Dane techniczne:

Rozmiary	27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL
Kolor	1:Czarny metalik, 2:Zielony
Rama	Aluminium ALUXX, disc
Widelec	SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR, blokada
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Connect Trail, 780x31.8
Wspornik kierownicy	Giant Sport, 7°
Wspornik siodła	Giant Sport, 30.9
Siodło	Giant
Pedały	MTB
Manetki	Shimano SL-M315
Przerzutka przednia	Shimano M315
Przerzutka tylna	Shimano Tourney
Hamulce	Tektro TKD 143, hydrauliczne
Dzwignie hamulca	Tektro TKD 143, hydrauliczne
Kaseta / Wolnobieg	Shimano MF-TZ500, 14x28
Łańcuch	KMC Z7
Mechanizm korbowy	ProWheel, 22/36
Srodek suportu	kwadrat
Obręcze	Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm
Piasty	[P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR
Szprychy	Stal nierdzewna, 14g
Opony	Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2'

Najważniejsze informacje

Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widełca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze

bardziej rozwinąć swoje umiejętności.

Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm

S 163 cm - 172 cm

M 171 cm - 180 cm

L 179 cm - 188 cm

XL 187 cm - 198 cm

		XS (27.5")	S (27.5")	S (29")	M (27.5")	M (29")	L (27.5")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	350	385	390	430	440	490	490	535	565
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	Długość górnej rury (mm)	544	569	577	597	599	618	620	639	658
D	Długość główki ramy (mm)	95	115	95	130	105	155	125	140	155
E	Kąt główki ramy	67,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	42	42	51	42	51	42	51	51	51
G	Trail (mm)	103	103	94	103	94	103	94	94	94
H	Baza kół (mm)	1079	1106	1126	1137	1150	1162	1172	1192	1213
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	455	440	455	440	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	45	45	55	45	55	45	55	55	55
K	Stack (mm)	533	571	602	598	611	621	630	644	658
L	Reach (mm)	385	405	404	425	424	440	439	454	469
M	Przekrok (mm)	686	711	732	748	766	794	805	839	856
N	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780	780	780	780	780
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	50	60	60	70	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	165	170	170	175	175	175	175	175	175
Q	Rozmiar kół	27.5"	27.5"	29"	27.5"	29"	27.5"	29"	29"	29"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 27,5"