

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 09:04

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-29-2024-p-8654.html>

Rower górski Giant Talon 3 29 2024



Cena	3 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1095004118
Producent	Giant

Opis produktu

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**

SPRAWDŹ

Giant Talon 3 rower górski

Linia rowerów Giant Talon to maszyny stworzone do jazdy w trudnym terenie. Ramę zaprojektowano tak by zapewnić kolarzom najwyższą skuteczność na podjazdach, pewność prowadzenia na zjazdach i możliwość swobodnego poruszania się w trudnym terenie. Giant Talon - lekka konstrukcja aluminiowej ramy została wyposażona w solidny osprzęt przeznaczony do jazdy w terenie, mechaniczną grupę Shimano / Microshift Mezzo 2x8, aluminiowe sztywne koła Giant oraz mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro. Takie wyposażenie sprawia, że otrzymujesz rower dopracowany i kompletny, w którym nie musisz nic poprawiać by cieszyć się jazdą, wystarczy wsiąść i ruszać przez leśne drogi i ścieżki, a wszystko przy zachowaniu bardzo dobrego stosunku jakości wyposażenia do finalnej ceny roweru.

Dla kogo jest ten rower ?

Giant Talon 3 skierowany do rowerzystów ceniących sobie lekkość, uniwersalność w terenie, pewność na odcinkach gdzie to grawitacja nadaje rytm jazdy. Rower górski Talon, jest bardzo atrakcyjnie wyceniony z nowoczesnym, bezproblemowym i dobrze przemyślanym wyposażeniem. Stworzony z dwoma rozmiarami kół aby idealnie dopasować charakterystykę roweru do wzrostu użytkownika. Nie bez znaczenia są wzorowe warunki gwarancji, które potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze cechy Giant Talon 3:

- lekka mocna aluminiowa rama,
- powietrzny amortyzator SR Suntour o skoku 80mm(koło 27,5") lub 100mm(koło 29"),
- mocne aluminiowe koła.
- napęd Shimano/Microshift 2x8, z szerokim zakresem przełożeń.
- hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro
- możliwość wydłużenia gwarancji do dożywotniej,
- koła 27,5" oraz 29" w zależności od rozmiaru ramy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - 29" - czarny , M - 29" - czarny , S - 27,5" - czarny , XL - 29" - czarny , XXL - 29" - czarny

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

- **Rozmiary**

27.5"": XS, S 29"": M, L, XL, XXL

- **Kolor**

Metallic Black, Cobalt

- **Rama**

aluminium ALUXX, zintegrowane mocowania nóżki KS18, błotnika i bagażnika, post-mount disc, oś QR 135mm, max. rozmiar opony 27.5x2.4" lub 29x2.4"

- **Widelec**

SR Suntour XCE, QR, 80mm skoku (27.5") / 100mm skoku (29")

. Tylny amortyzator

-

- **Kierownica**

Giant Connect Trail, 31.8mm, aluminium

- **Chwyty**

Giant Sole-O

- **Wspornik kierownicy**

Giant Sport, 31.8mm, kąt 7°, aluminium

- **Wspornik siodła**

Giant Sport, 30.9mm, aluminium

- **Siodło**

Giant Sport

- **Pedały**

platformowe

- **Manetki**

microSHIFT, 2x8

- **Przerzutka przednia**

microSHIFT FD-M282

- **Przerzutka tylna**

Shimano RD-M3020

- **Hamulce**

Tektro TKD-143, hydrauliczne, tarcze Tektro [P]180mm, [T]160mm

- **Dzwignie hamulca**

Tektro TKD-143

- **Kaseta / Wolnobieg**

Shimano HG200, 8-rzędowa, 12-32

- **Łańcuch**

KMC 8.3

- **Korba**

Shimano FC-M315, 22/36

- **Środek suportu**

VP BC73, BSA, kwadrat

- **Obręcze**

Giant GX03V 29 / 27.5, ETRTO: 21-622 / 21-584, dwuścienne, aluminium

- **Piasty**

Giant, łożyska stożkowe, osie QR [P]100/[T]135mm, tarcza na 6-śrub, aluminium

- **Szprychy**


Stal nierdzewna [P]32/[T]32

- **Opony**

Kenda Booster 27.5x2.2" / 29x2.2", 30 TPI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S (27.5")	163 cm	172 cm
M (29")	169 cm	179 cm
L (29")	176 cm	186 cm
XL (29")	183 cm	193 cm
XXL (29")	190 cm	200 cm



		S (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")	XXL (29")
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	385	440	490	535	565
A1	SEATPOSTINSERTIONDEPTH (mm)	340	200	250	300	330
B	KĄT PODSIODŁOWY	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	569	599	620	639	658
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	115	105	125	140	155
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	67,5°	68,5°	68,5°	68,5°	68,5°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	51	51	51	51
G	TRAIL (mm)	103	94	94	94	94
H	BAZA KÓŁ (mm)	1106	1150	1172	1192	1213
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	440	455	455	455	455
J	OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	45	55	55	55	55
K	STACK (mm)	571	611	630	644	658
L	REACH (mm)	405	424	439	454	469
M	PRZEKROK (mm)	711	766	805	839	856
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780	780	780	780	780
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	50	60	70	80	90
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	175	175	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	[F] 27.5" [R] 27.5"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

-
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
 - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
 - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
 - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))