

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:20

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-talon-3-ge-2020-ostatnie-sztuki-p-6235.html>

## Rower górski Giant Talon 3 GE 2020 Ostatnie sztuki



Cena	<b>2 679,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>Giant</b>

### Opis produktu

Rower górski Giant Talon 3 GE 2020

**% PROMOCJA** DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI  
**GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

**GOETZE** SHIMANO **DEORE**



**SPRAWDŹ**





---

Od polnych dróg po singletracki – ten aluminiowy hardtail doda Ci skrzydeł dzięki płynnemu prowadzeniu i pewnej kontroli.

Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 27,5 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach – Talon to przepustka do przygód z XC.

## Główne korzyści

- **Sprawdzone zalety stopu**

- Rama z aluminium ALUXX jest ręcznie budowana w zakładzie światowego lidera w dziedzinie obróbki aluminium.

- **Pryczepność i stabilność**

- Geometria ramy ma optymalizować pewne, stabilne prowadzenie kół 27,5-calowych i jest idealna na trudny, pełen przygód teren.

- **Dopasowany do szlaków**

- Swobodniejsza geometria (w porównaniu z XC) i zorientowane na kontrolę komponenty zapewniają jej więcej podczas jazdy trailowej.

## Specyfikacja

Rozmiary	XS, S, M, L, XL
Kolor	Czarny/Zielony
Rama	Aluminium - Aluxx, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników i bagażnika
Widelec	SR SUNTOUR XCM RL 27.5", skok 100mm, manetka blokady na kierownicy, regulacja naprężenia wstępnego

Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect TR, 730mm x 31.8mm, alu.
Wspornik kierownicy	GIANT Sport, alu.
Wspornik siodła	GIANT Sport, 30.9x375mm, alu.
Siodło	GIANT Connect (Upright)
Pedały	VP-992S
Manetki	SHIMANO Altus SL-M2010, 2x9 / SHIMANO Altus SL-M3000, 3x9
Przerzutka przednia	SHIMANO Alivio FD-M4020-D / SHIMANO Altus FD-M371
Przerzutka tylna	SHIMANO Alivio RD-M4000
Hamulce	TEKTRO HD-M275, tarcze 160/160, hydr.
Dzwignie hamulca	TEKTRO HD-M275
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO CS-HG200, 11-36T, 9s.
Łańcuch	KMC X9
Mechanizm korbowy	PROWHEEL, 36/22T / PROWHEEL Vigor, 44/32/22T
Srodek suportu	VP-BC73, kwadrat
Obręcze	GIANT GX03V 27.5", wew. szer. 21mm, dwuścienna, alu.
Piasty	GIANT by FORMULA Tracker Sport, QR 5mm
Szprychy	Stal nierdzewna, 32/32
Opony	MAXXIS Ikon 27.5x2.2", 60TPI
Waga	2x9: 13,70 kg (rozmiar M); 3x9: 13,75 kg (rozmiar M)

## Najważniejsze informacje

Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 27,5 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach – Talon to przepustka do przygód z XC.

## Tabela rozmiarów i geometria

XS 155 cm - 165 cm  
S 163 cm - 172 cm  
M 171 cm - 180 cm  
L 179 cm - 188 cm  
XL 187 cm - 198 cm

		XS	S	M	L	XL
<b>A</b>	Długość rury podsiodłowej (mm)	350	390	430	490	535
<b>B</b>	Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
<b>C</b>	Długość górnej rury (mm)	545	570	595	615	640
<b>D</b>	Długość główki ramy (mm)	100	115	130	155	170
<b>E</b>	Kąt główki ramy	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
<b>F</b>	Wyprzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42	42
<b>G</b>	Trail (mm)	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7
<b>H</b>	Baza kół (mm)	1072	1103	1128	1153	1179
<b>I</b>	Długość tylnego trójkąta (mm)	440	440	440	440	440
<b>J</b>	Obniżenie srodka suportu (mm)	45	45	45	45	45
<b>K</b>	Stack (mm)	577	591	605	628	642
<b>L</b>	Reach (mm)	381	399	419	434	455
<b>M</b>	Przekrok (mm)	690	714	749	788	823
<b>N</b>	Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780	780
<b>O</b>	Długość wspornika kierownicy (mm)	40	50	60	70	80
<b>P</b>	Długość ramienia	170	170	175	175	175

---

		XS	S	M	L	XL
<b>Q</b>	korby (mm) Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz rozmiar:** M