

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-29-2-w-100-gotowy-p-3615.html>

Rower górski Giant Trance 29 2 w 100% gotowy



Cena	12 186,00 zł
Cena poprzednia	14 395,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski trail Giant Trance 29 2

to aluminiowy rower trailowy. Rower **Giant Trance 29 2** to rower full-suspension przeznaczony do zabawy na leśnych singltrack'ach i górskich trasach. Geometria roweru daje możliwość dynamicznych podjazdów i szybkich, pewnych zjazdów. Rower jest wyposażony w **amortyzatory o skoku 130/120mm**. Jako napęd wykorzystano nowe **Shimano Deore 1x12**, czyli napęd posiadający bardzo szeroki zakres przełożeń i precyzję działania. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower trailowy za około 13900 zł kupić, Giant Trance 29 2 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, lekkiego roweru, dobrych amortyzatorów powietrznych, precyzyjnego napędu z szerokim zakresem biegów i dobrej siły hamowania. **Zobacz film poniżej.**

Szukasz innego rozmiaru/koloru - napisz do nas! bok@greenbike.pl lub 616-660-333

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru MTB Giant Trance 29 2 to:

- **Lekka i sztywna** rama o progresywnej geometrii
- Regulowana sztyca "**Giant Contact Switch**" pozwala na łatwiejsze zjazdy i szybkie pokonanie ciasnych zakrętów
- Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano Deore BR-MT420** z tarczami 180mm/180mm
- Najnowszej generacji napęd **Shimano Deore 1x12** posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- System **Flip-Chip** dający możliwość zmiany geometrii ramy
- Powietrzne amortyzatory **Marzocchi Z2** i **Fox Float DPS Performance** pozwalają płynnie pokonać nierówności
- Bezpłatna dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- **Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Szerokie opony **Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT** i **Maxxis Aggressor 29x2.5** gwarantujące przyczepność w każdych warunkach



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

Rama	Aluminium ALUXX SL - przedni i tylny trójkąt, 120mm zawieszenia Maestro, flip chip, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.6", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t
Widelec	Marzocchi Z2, skok 130mm, GRIP, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance, 185/50, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Contact TR35, 780x35mm
Chwyty	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL XC, 35mm
Wspornik siodła	Giant Contact Switch, regulowany S: skok 125mm / 30.9 x 395mm M: skok 150mm / 30.9 x 440mm L: skok

	170mm / 30.9 x 450mm XL: skok 170mm / 30.9 x 450mm
Siodło	Giant Romero
Pedały	Brak
Manetki	Shimano Deore, 1x12
Przerzutka tylna	Shimano Deore
Hamulce	Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]180mm
Dzwignie hamulca	Shimano BL-MT401
Kaseta / Wolnobieg	Shimano Deore, 10x51
Łańcuch	KMC X-12
Mechanizm korbowy	Praxis Cadet M24, 30t
Srodek suportu	Praxis, press fit
Obęcze	Giant AM 29 tubeless ready, 30mm wewnętrznej szerokości
Piasty	Aluminiowe
Sapim	Sapim
Opony	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



mm cale

	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	420		430		465		496	
B KĄT PODSIODŁOWY	77,2° 78,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°		76,3° 77,0°	
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	561 559		599 597		626 624		663 661	
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100		110		120		130	
E KĄT GŁÓWKI RAMY	65,4° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°	
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44		44		44		44	
G TRAIL (mm)	126 120		126 120		126 120		126 120	
H BAZA KÓŁ (mm)	1166 1165		1195 1194		1224 1223		1263 1262	
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	439 437		439 437		439 437		439 437	
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	45 35		45 35		45 35		45 35	
K STACK (mm)	610 604		619 613		628 622		637 631	
L REACH (mm)	422 431		447 456		472 480		507 515	
M PRZEKROK (mm)	730 738		725 734		749 759		771 780	
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780		780		780		780	
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40		40		50		50	
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	165		170		170		170	
Q ROZMIAR KÓŁ	29"		29"		29"		29"	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))