

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-advanced-0-ostatnia-sztuka-pedały-cls-flat-50-p-6577.html>



Rower górski GIANT TRANCE ADVANCED 0 - OSTATNIA SZTUKA! + pedały KLS FLAT 50

Cena	16 149,00 zł
Cena poprzednia	32 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski GIANT TRANCE ADVANCED 0 - OSTATNIA SZTUKA!

**PROMOCJA****OSZCZĘDZASZ 299 zł**

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

TEN TRAILOWY MODEL DZIĘKI SWEJ ULTRA LEKKOŚCI I NIESAMOWITEJ WSZECHSTRONNOŚCI ZAPEWNI CI CAŁKOWITĄ KONTROLĘ. WJEDZIESZ OD STROMYCH GÓRSKICH PODJAZDÓW DO TRAS ENDURO

Niezależnie czy bierzesz udział w weekendowych wyścigach enduro, czy zaliczasz kolejne okrążenia na swoich ulubionych okolicznych trasach trailowych, TRANCE ADVANCED z większą kontrolą pozwoli Ci szybciej pokonywać wzniesienia i mknąć po zboczach.

Ten innowacyjny model trailowy został wyposażony w skok zawieszenia 140 mm z tyłu i 150 mm z przodu, a także wszechstronne koła o średnicy 27,5 cala, tak aby mógł sobie radzić jeszcze lepiej na technicznych szlakach. Udoskonalone zawieszenie Maestro z nowym mocowaniem amortyzatora Trunnion i kompozytowym ramieniem wahacza Advanced-Forged sprawia, że jest ono lżejsze i mocniejsze. Geometria ramy została tak zmodyfikowana, aby skrócić tylne trójkąt i wydłużyć górną rurę, co ma zapewnić większą pewność prowadzenia w agresywnym terenie.

SPECYFIKACJA

Rama	Kompozyt węglowy - Advanced, wahacz aluminiowy - ALUXX SL, system zawieszenia Maestro 140mm
Widelec	ROCKSHOX Pike RCT3 Solo Air, skok 150mm, oś Boost 15x110 Maxle Stealth, Tapered
Tylny amortyzator	ROCKSHOX Super Deluxe RT Remote, Trunnion Mount
Kierownica	Giant Contact SLR Trail, kompozytowa 780x31.8mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL, 50mm, 8°
Wspornik siodła	Nowy Giant Contact S Switch, regulowany, manetka na kierownicy, 30.9mm
Siodło	Giant Contact SL, (neutralne)
Manetki	SRAM X01 Eagle, 1x12


Przerzutka tylna
Hamulce
Dzwignie hamulca
Kaseta / Wolnobieg
Łańcuch
Mechanizm korbowy
Srodek suportu
Obręcze

Opony
Dodatki
Waga

SRAM X01 Eagle
SRAM Guide RSC tarcza [P] 180mm [T] 180mm, hydrauliczne
SRAM Guide RSC
SRAM XG-1295, 10x50T, 12s.
SRAM X01 Eagle
SRAM X01 Eagle, 32T
SRAM GXP PressFit
Giant TRX 0 27.5 Carbon (zestaw), [P]oś Boost 15x110 [T]
Boost 12x148, XD Driver Body, piasty DT SWISS 240 wersja
Giant, szprychy DT SWISS Aero Lite, 28H/28H
MAXXIS High Roller II 27.5x2.4, 120 TPI, 3C, EXO, TR, Tubeless
Napinacz łańcucha MRP 1X, zestaw Tubeless
12,3 kg (rozmiar M)

GEOMETRIA

XS	157 cm	165 cm
S	165 cm	173 cm
M	173 cm	178 cm
L	178 cm	188 cm
XL	188 cm	194 cm



		XS	S	M	L	XL
A	DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	370	380	431	482	507
B	KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C	DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	560	580	610	630	655
D	DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	100	100	105	130	145
E	KĄT GŁÓWKI RAMY	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
F	WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	42	42	42	42	42
G	TRAIL (mm)	104	104	104	104	104
H	BAZA KÓŁ (mm)	1109	1129	1160	1183	1209
I	DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	435	435	435	435	435
J	OBNIZENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	15	15	15	15	15
K	STACK (mm)	587	587	591	614	628
L	REACH (mm)	386	406	435	448	469
M	PRZEKROK (mm)	697	701	723	768	788
N	SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780	780	780	780	780
O	DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40	50	50	50	60
P	DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	170	175	175	175
Q	ROZMIAR KÓŁ	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: M