

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-advanced-pro-2-2022-p-3457.html>

Rower górski Giant Trance Advanced Pro 2 2022



Cena	23 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski trail Giant Trance Advanced Pro 29 2 z kolekcji 2022

to karbonowy rower trail z najnowszej kolekcji **Giant 2022**. Rower **Giant Trance Advanced Pro 29 2** to rower full-suspension przeznaczony do zabawy na leśnych singltrack'ach i górskich trasach. Geometria roweru daje możliwość dynamicznych podjazdów i szybkich, pewnych zjazdów. Rower jest wyposażony w amortyzatory o skoku 130/120mm. Jako napęd wykorzystano nowe **Shimano SLX 1x12**, czyli napęd posiadający bardzo szeroki zakres przełożeń i precyzję działania. **Jeżeli zastanawiasz się jaki rower trailowy za około 23000 zł kupić, Giant Trance Advanced Pro 29 2** będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, lekkiego roweru, dobrych amortyzatorów powietrznych, precyzyjnego napędu z szerokim zakresem biegów i dobrej siły hamowania.

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru MTB Giant Trance Advanced Pro 29 2 z kolekcji 2022 to:

- Lekka i sztywna** rama o progresywnej geometrii
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch" pozwala na łatwiejsze zjazdy i szybkie pokonanie ciasnych zakrętów
- Zawieszenie "**Maestro**"
- Karbonowe koła Giant** z łożyskami maszynowymi
- Mocne 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano Deore XT** z tarczami 180mm/180mm zatrzymuje rower w każdych warunkach
- Najnowszej generacji napęd **Shimano SLX 1x12** posiadający szeroki zakres przełożeń i wysoką precyzję działania
- System Flip-Chip dający możliwość zmiany geometrii ramy
- Powietrzne amortyzatory **Fox 34 Float Rhythm** i **Fox Float DPS Performance** pozwalają płynnie pokonać nierówności
- Bezpłatna dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- **Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru
- Szerokie opony **Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT** i **Maxxis Aggressor 29x2.5** gwarantujące przyczepność w każdych warunkach



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół: 29"
Wybierz rozmiar: S

Specyfikacja techniczna

Rama	Kompozyt Advanced - przedni i tylny trójkąt, 120mm zawieszenia Maestro, flip chip, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.6", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t
Widelec	Fox 34 Float Rhythm, skok 130mm, GRIP, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset, custom tuned for Giant
Tylny amortyzator	Fox Float DPS Performance, 185/50, custom tuned for Giant
Kierownica	Giant Contact TR35, 780x35mm
Chwyty	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
Wspornik kierownicy	Giant Contact SL XC, 35mm
Wspornik siodła	TranzX travel, regulowany skok, S: skok 120-150mm / 30.9 x 459mm M: skok 140-170mm/ 30.9 x 499mm L: skok 170-200mm / 30.9 x 525mm XL: skok 170-200mm / 30.9 x 525mm
Siodło	Giant Romero SL
Pedały	Brak
Manetki	Shimano SLX SL-M7100, 1x12
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano SLX RD-M7100
Hamulce	Shimano Deore XT BR-M6120, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-56 [P]180mm, [T]180mm
Dzwignie hamulca	Shimano Deore BL-M6100
Kaseta / Wolnobiegi	Shimano SLX, 10-51
Łańcuch	KMC X-12
Mechanizm korbowy	Shimano MT512-1, 30t
Srodek suportu	Shimano, press fit
Obřęcze	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem

Piasty	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
Szprychy	Giant TRX 2 Carbon 29 WheelSystem
Opony	[P] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Aggressor 29x2.5, EXO, TR, bezdętkowe
Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, łyżki do opon, klucz do zaworu, instrukcja)


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TABELA ROZMIARÓW I GEOMETRIA

Wskazane rozmiary powinny być traktowane referencyjnie. Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą Giant i Liv w celu dobrania właściwego rozmiaru. Dostępność rozmiarów może się różnić w poszczególnych krajach.

cm stopy

M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm



mm cale

	M		L
	LOW	HIGH	LOW HIGH
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	430		465
B KĄT PODSIODŁOWY	76,3° 77,0°		76,3° 77,0°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	599 597		626 624
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	110		120
E KĄT GŁÓWKI RAMY	65,5° 66,2°		65,5° 66,2°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	44		44
G TRAIL (mm)	126 120		126 120
H BAZA KÓŁ (mm)	1195 1194		1224 1223
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	439 437		439 437
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	45 35		45 35
K STACK (mm)	619 613		628 622
L REACH (mm)	447 455		472 480
M PRZEKROK (mm)	723 732		746 755
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	780		780
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	40		50
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170		170
Q ROZMIAR KÓŁ	29"		29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**