

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-trance-x-3-w-100-gotowy-p-2043.html>

# Rower górski Giant Trance X 3 w 100% gotowy



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena            | 12 950,00 zł        |
| Cena poprzednia | 16 399,00 zł        |
| Dostępność      | Produkt w magazynie |
| Czas wysyłki    | 3 dni               |
| Producent       | Giant               |

## Opis produktu

### Rower Giant Trance X 3

to aluminiowy **rower górski MTB trail/enduro**. Rower **Giant Trance X 3** to rower full-suspension przeznaczony do jazdy po singletrackach bądź lokalnych trasach i ścieżkach rowerowych.

Rower jest na kołach 27,5" dzięki czemu jest bardzo zwrotny i skoczny. Do wykonania ramy została wykorzystana technologia **Aluxx SL**. Rower jest wyposażony w wysokiej klasy amortyzatory **RockShox Yari RC** i **Fox Float DPS Performance**. W rowerze znajdziemy precyzyjny napęd **Shimano Deore** z szerokim zakresem biegów i precyzyjnie zmieniającym skok przelotnym **Shimano BR-MT420** z tarczami 180mm. Rower posiada także **Shimano** i **Maxxis** opony.

3 będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających frajdy z jazdy, wysokiego skoku zawieszenia, zwrotnego i lekkiego roweru trail/enduro do około 120kg. Jeśli zastanawiasz się jaki rower trail/enduro z szerokim zakresem biegów i aparatem. Jeżeli zastanawiasz się jaki precyzyjnego napędu z

Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Giant Trance X 3 to:

- Lekka i sztywna rama o geometrii dającej efektywną pozycję na zjazdach i podjazdach
- Regulowana sztyca "Giant Contact Switch"
- Najnowszej generacji napęd 1x12 Deore posiadający szeroki zakres przelotny 180mm z tarczami 180mm
- System zawieszenia Maestro z tarczami 180mm
- Dostawa roweru w 100% zmontowanego i gotowego do jazdy
- Dobra gwarancja na ramę roweru, ubezpieczenie rowerzysty „Giant Assistance”
- Szerokie opony Maxxis Assegai 27.5x2.6 i Maxxis Minion DHR II 27.5x2.6 gwarantujące przyczepność w każdym warunkach

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** L , S , XS , M , XL

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja techniczna roweru Giant Trance X 3 2022

**Rozmiary:** S, M, L, XL

**Kolor:** Good Gray

**Rama:** Aluminium ALUXX SL - przedni i tylny trójkąt, 145mm zawieszenia Maestro, flip chip, oś przelotowa 12x148mm, max. szerokość opony 2.6", max. wielkość tarczy mechanizmu korbowego 34t

**Widelec:** RockShox Yari RC, Motion Control, DebonAir, 37mm offset, skok 160mm, 15x110 Stealth, custom tuned for Giant

**Tylny amortyzator:** Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant

**Kierownica:** Giant Contact TR35, 800x35mm, wznios 20mm

**Chwyty:** Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm

**Wspornik kierownicy:** Giant Contact SL XC, 35mm

**Wspornik siodła:** Giant Contact Switch, regulowany S: skok 125mm / 30.9 x 395mm M: skok 150mm / 30.9 x 440mm L: skok 170mm / 30.9 x 450mm XL: skok 170mm / 30.9 x 450mm

**Siodło:** Giant Romero

**Pedały:** Brak

**Manetki:** Shimano Deore, 1x12

**Przerzutka przednia:** N/A

**Przerzutka tylna:** Shimano Deore

**Hamulce:** Shimano Deore BR-MT420, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-66 [P]203mm, [T]180mm

**Dzwignie hamulca:** Shimano BL-MT401

**Kaseta / Wolnobieg:** Shimano Deore, 10-51

**Łańcuch:** KMC X-12

**Mechanizm korbowy:** Praxis Cadet M24 HD, 32t

**Srodek suportu:** Praxis, press fit

**Obřęcze:** Giant AM 27.5 tubeless ready, 30mm wewnętrznej szerokości

**Piasty:** Aluminiowe


**Szprychy:** Sapim

**Opony:** [P] Maxxis Assegai 27.5x2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR [T] Maxxis Minion DHRII 27.5x2.6, 3C MaxxTerra, EXO, TR, bezdętkowe

**Dodatki:** Zestaw bezdętkowy (uszczelniać 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

|    |        |        |
|----|--------|--------|
| XS | 155 cm | 165 cm |
| S  | 163 cm | 172 cm |
| M  | 171 cm | 180 cm |
| L  | 179 cm | 188 cm |
| XL | 187 cm | 198 cm |



|   |                                   | S     |       | M     |       | L     |       | XL    |       |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |                                   | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  | LOW   | HIGH  |
| A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)    | 420   |       | 430   |       | 465   |       | 496   |       |
| B | KĄT PODSIODŁOWY                   | 77,2° | 78,0° | 76,3° | 77,0° | 76,3° | 77,0° | 76,3° | 77,0° |
| C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)          | 562   | 560   | 595   | 593   | 622   | 620   | 649   | 647   |
| D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)          | 95    |       | 105   |       | 115   |       | 125   |       |
| E | KĄT GŁÓWKI RAMY                   | 63,7° | 64,5° | 63,8° | 64,5° | 63,8° | 64,5° | 63,8° | 64,5° |
| F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)         | 37    |       | 37    |       | 37    |       | 37    |       |
| G | TRAIL (mm)                        | 138   | 132   | 138   | 132   | 138   | 132   | 138   | 132   |
| H | BAZA KÓŁ (mm)                     | 1179  | 1177  | 1203  | 1202  | 1233  | 1231  | 1262  | 1260  |
| I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)     | 433   | 430   | 433   | 430   | 433   | 430   | 433   | 430   |
| J | OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)     | 30    | 20    | 30    | 20    | 30    | 20    | 30    | 20    |
| K | STACK (mm)                        | 596   | 590   | 605   | 599   | 614   | 608   | 623   | 617   |
| L | REACH (mm)                        | 427   | 435   | 447   | 455   | 472   | 480   | 497   | 505   |
| M | PRZEKROK (mm)                     | 709   | 718   | 714   | 723   | 740   | 750   | 762   | 772   |
| N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)         | 800   |       | 800   |       | 800   |       | 800   |       |
| O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 40    |       | 40    |       | 50    |       | 50    |       |
| P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)       | 165   |       | 170   |       | 170   |       | 170   |       |
| Q | ROZMIAR KÓŁ                       | 27,5" |       | 27,5" |       | 27,5" |       | 27,5" |       |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?**

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla

---

pierwszego właściciela możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.

- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:**

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

### **Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:**

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku

- 
- niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
  - gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
  - gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
  - udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

**W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.**

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant

---

zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

#### WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

#### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

#### WYŁĄCZENIA GWARANCJI

**Niniejsza gwarancja nie obejmuje:**

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia

---

roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;

- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

## **UTRATA GWARANCJI**

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

## **POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od

---

typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

[https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021\\_1629984059.pdf](https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancjiod01092021_1629984059.pdf)

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))