

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-29-15-2021-p-6672.html>

Rower górski Giant XTC Advanced 29 1.5 2021



Cena	13 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower górski Giant XTC Advanced 29 1.5 2021

Rowery górskie Giant XTC Advanced 29 1.5 z kolekcji 2021

należą do jednych z najefektywniejszych hardtaili w świecie rowerów klasy premium. Wyjątkowo sztywna i lekka rama w połączeniu z systemowym zestawem kół Giant XCR-2 29 sprawia że rower świetnie przyspiesza i nie absorbuje mocy generowanej przez nogę, przekazując ją bezpośrednio na napędzane koło.

Największymi zaletami rowerów górski z serii Giant XTC Advanced 29 1.5 2021 są:

- amortyzowany widelec Rock Shox Reba
- systemowa koła Giant XCR-2 29
- osprzęt SRAM NX Eagle w standardzie 1x12
- mocne hamulce Shimano MT500
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: XL - dostępny

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:

Rozmiary
Kolor
Rama
Widelec

S, M, L, XL
Kameleon Mars/Czarny
Kompozyt węglowy Advanced
RockShox Reba RL, 100mm, 44 51mm offset, Boost

Tylny amortyzator
 Kierownica
 Wspornik kierownicy
 Wspornik siodła
 Siodło
 Pedał
 Manetki
 Przerzutka przednia
 Przerzutka tylna
 Hamulce
 Dzwignie hamulca
 Kaseta / Wolnobiegi

15x110mm Maxle Stealth, tapered, zdalna blokada
 N/A
 Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8
 Giant Contact
 Giant Contact, kompozytowy, 30.9
 Giant Contact (neutral)
 N/A
 SRAM NX Eagle
 N/A
 SRAM NX Eagle
 Shimano MT500
 Shimano MT501
 SRAM NX Eagle, 11x50


Łańcuch
 Mechanizm korbowy
 Środek suportu
 Obręcze
 Piasty
 Szprychy
 Opony
 Dodatki

SRAM NX Eagle
 TruVativ Descendent 6k, Eagle, 32t
 SRAM DUB, press fit
 Giant XCR-2 29
 Giant XCR-2 29
 Giant XCR-2 29
 Maxxis Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, EXO, tubeless
 Zestaw tubeless

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

S 163 cm - 172 cm
 M 171 cm - 180 cm
 L 179 cm - 188 cm
 XL 187 cm - 198 cm



	S	M	L	XL
	podsiódłowej (mm)			
B	Kąt 73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
	podsiódłowy			
C	Długość górnej rury (mm) 595	614	635	665
D	Długość główki 95	95	105	115
	ramy (mm)			
E	Kąt główki 69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
	ramy			
F	Wyprzedzenie 43	43	43	43
	widelca (mm)			
G	Trail (mm) 94,9	94,9	94,9	94,9
H	Baza kół (mm) 1087	1106	1128	1159
I	Długość 425	425	425	425
	tylnego trójkąta (mm)			
J	Obniżenie 58	58	58	58
	środku suportu (mm)			
K	Stack (mm) 604	604	613	632
L	Reach (mm) 416	435	435	477
M	Przekrok (mm) 737	764	791	829
N	Szerokość 780	780	780	780
	kierownicy (mm)			
O	Długość 60	70	80	90
	wspornika kierownicy (mm)			
P	Długość 170	175	175	175
	ramienia korby (mm)			
Q	Rozmiar kół 29"	29"	29"	29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**