

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-giant-xtc-advanced-29-3-2024-p-8531.html>

Rower górski Giant XTC Advanced 29 3 2024



Cena	11 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	1119006148
Producent	Giant

Opis produktu

Giant XTC Advanced 29 3 2024 rower górski cross country

Przeznaczenie

Rower górski Giant XTC Advanced 29 3 to bezkompromisowa maszyna wyścigowa, w solidnej konfiguracji i rozsądnej cenie. Pozycja determinowana przez geometrię roweru zapewnia agresywną sylwetkę oraz maksymalną efektywność w trakcie sprintów i jazdy pod górę. Projekt ramy, tworzony do sportowej rywalizacji, jest nastawiony na ekstremalną wydajność jazdy i skuteczność w pokonywaniu przeszkód terenowych. Zaawansowanie w procesie produkcji ramy pozwoliło osiągnąć sztywność szkieletu roweru. Wysokiej klasy osprzęt, Shimano Deore, charakteryzujący się perfekcyjną zmianą biegów, szerokim zakresem przełożeń i stopniowaniem pozwalającym idealnie dopasować obciążenie do rzeźby terenu w jakim się poruszamy. Lekkie aluminiowe koła Giant XTC, zwiększają komfort i pozwalają łatwo przyspieszać i utrzymać wysoką prędkość, są przy tym mocne i przygotowane do jazdy z systemem tubeless.

Dla kogo jest ten rower ?

Rowery Giant XTC Advanced 29 3 2024 - rowery górskie są przeznaczone dla kolarzy, którzy cenią sobie efektywność jazdy, bezkompromisową konstrukcję, rozsądną cenę, lekkość, oraz pewność prowadzenia w terenie. Zaawansowana konfiguracja, bardzo dobry napęd i wysoki współczynnik wagi do sztywności sprawiają, że to idealna maszyna dla miłośników czystej prędkości lub maratończyków (zawodników cross country) poszukujących szybkiej, kompletnej i jednocześnie uniwersalnej maszyny do startów w zawodach i treningów. Wzorowe warunki gwarancji są nie bez znaczenia, potwierdzają jakość roweru oraz bezpieczeństwo użytkownika w długim okresie intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety roweru Giant XTC Advanced 29 3 2024

- sztywna i lekka zaawansowana technologicznie rama wykonana z kompozytu włókna węglowego,
- sprawdzony napęd Shimano Deore,
- powietrzny amortyzator Giant Crest 34 RRL,
- możliwość wydłużenia gwarancji na ramę do dożywotniej,
- hydrauliczne hamulce tarczowe, zapewniają wysoka skuteczność oraz modulację siły hamowania,
- lekkie aluminiowe koła w systemie tubelless,
- bezpłatna dostawa roweru, w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Rozmiary	S, M, L, XL	Przerzutka tylna	Shimano Deore
Kolor	Sea Sparkle/Carbon	Hamulce	Shimano BR-MT410, hydrauliczne, tarcze Shimano RT-26 [P]180mm, [T]160mm
Rama	kompozyt Advanced, oś przelotowa 12x148mm, max. rozmiar tarczy korbowodu 38t, max. rozmiar opony 29x2.25"	Dzwignie hamulca	Shimano MT-401
Widelec	Giant Crest 34 RRL, 100mm, manetka blokady	Kaseta / Wolnobię	Shimano Deore, 12-rzędowa, 10-51
Tylny amortyzator	N/A	Łańcuch	KMC X-12
Kierownica	Giant Contact SL XC, 780x31.8mm, aluminium	Korba	Praxis Cadet M24, Boost, 32t
Chwyty	Giant XC Pro S:32mm, M:32mm, L:34mm, XL:34mm	Środek suportu	Praxis, press fit
Wspornik kierownicy	Giant Contact, 31.8mm, aluminium	Obręcze	Giant XCT 29, ETRTO: 25-622, tubeless ready, aluminium
Wspornik siodła	Giant Connect, 30.9x400mm	Piasty	[P] Giant, RD02F, łożyska stożkowe, oś przelotowa 15x110mm, tarcza na 6-śrub [T] Giant, ED260R, łożyska stożkowe, oś przelotowa 12x148mm, tarcza na 6-śrub
Siodło	Giant Approach, szyny stalowe, wypełnienie Particle Flow, montaż akcesoriów UniClip, szer. 145mm	Szprychy	Sapim Leader, [P]28/[T]28
Pedały	N/A	Opony	Maxxis Rekon Race 29x2.25, zwijana, tubeless ready, EXO, tubeless
Manetki	Shimano Deore, 1x12	Dodatki	Zestaw bezdętkowy (uszczelniacz 2x60ml, klucz do zaworu, instrukcja)
Przerzutka przednia	N/A	Waga orientacyjna	-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

S	163 cm	172 cm
M	171 cm	180 cm
L	179 cm	188 cm
XL	187 cm	198 cm



	S	M	L	XL
A DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm)	380	431	475	525
A1 SEATPOSTINSERTIONDEPTH (mm)	165	220	260	310
B KĄT PODSIODŁOWY	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
C DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm)	595	614	635	665
D DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm)	95	95	105	115
E KĄT GŁÓWKI RAMY	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
F WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm)	43	43	43	43
G TRAIL (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
H BAZA KÓŁ (mm)	1087	1106	1128	1159
I DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm)	425	425	425	425
J OBNIŻENIE ŚRODKA SUPORTU (mm)	58	58	58	58
K STACK (mm)	604	604	613	632
L REACH (mm)	416	435	453	477
M PRZEKROK (mm)	737	764	791	829
N SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm)	760	760	760	760
O DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm)	60	70	80	90
P DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm)	170	175	175	175
Q ROZMIAR KÓŁ	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"	[F] 29" [R] 29"

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))