

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kellys-spider-10-neon-yellow-29-2021-p-3678.html>

Rower górski Kellys Spider 10 Neon Yellow 29" 2021



Cena	2 149,00 zł
Cena poprzednia	2 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kellys

Opis produktu

Rower górski Kellys Spider 10 Neon Yellow 29" 2021

Rower Kellys Spider 10 z kolekcji 2021 to jeden z najlepszych rowerów MTB do górskiej jazdy w cenie do około 1899 zł. Rowery górskie Kellys Spider 10 są dostępne w wersji z kołami 29". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w podobnej cenie to Kellys Spider 10 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Spider posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Kellys Spider 10 są: amortyzator Suntour, wytrzymałe przerzutki Shimano, hamulce bezawaryjne V-brake oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29".

Dane techniczne:

Rama: KELLYS Alutec RRC 29 - Race Ready Concept
Rozmiary ram: M / L
Widelec: SR SUNTOUR XCE28 (29), 80mm, coil spring
Stery: semi-integrated
Suport: cartridge (122mm)
Korby: PROWHEEL (42x34x24T) - length 170mm
Manetki: SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
Przerzutka przód: SHIMANO TY300 (34.9mm)
Przerzutka tył: SHIMANO TY300 (direct mount)
Ilość biegów: 21
Kaseta: SHIMANO CS-HG200-7 (12-32T)
Łańcuch: KMC Z7 (110 links)
Hamulce: APSE V-brake
Dźwignie hamulcowe: SHIMANO ST-EF41 EZ-fire Plus
Piasty: alloy / SHIMANO TY500-7 (32 holes)
Obřęcze: KLS Draft 622x21 (32 holes)
Szprychy: steel
Opory: IMPAC Ridgepac 54-622 (29x2.10)
Wspornik kierownicy: KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (M), 90mm (L)
Kierownica: KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 680mm
Chwyty: KLS Advancer
Sztyca: KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm (M), 350mm (L)
Siodło: KLS Sentinel 2
Pedały: plastic

ROZMIAR RAMY:




185 - 195 CM

L

175 - 187 CM

M

GEOMETRIA



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	ΔS/T	ΔH/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
M	460	590	401	619	120	73°	69°	60	450	1106
L	510	610	417	628	130	73°	69°	60	450	1127

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L

Amortyzacja:: Amortyzowany przód