

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kellys-spider-30-275-2021-p-7100.html>

## Rower górski KELLYS Spider 30 27.5 2021



Cena	<b>2 195,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 349,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Producent	<b>Kellys</b>

### Opis produktu

#### Rower górski KELLYS Spider 30 27.5 2021

**Rower Kellys Spider 30 z kolekcji 2021** to jeden z najlepszych rowerów górskich do rekreacyjnej jazdy w cenie do 2449 zł . Rowery górskie Kellys Spider 30 są dostępne w wersji z kołami 27,5". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w cenie do 2449 zł to Kellys Spider 30 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kellys z serii Spider posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru górskiego Kellys Spider 30 są : amortyzowany widelec Suntour XCE, wytrzymałe przerzutki shimano TX800, hamulce tarczowe mechaniczne oraz wzmocnione aluminiowe koła o średnicy 27,5".

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** S - niebieski

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna

#### Specyfikacja techniczna roweru Kellys Spider 30 2021

**Rama:** KELLYS Alutec RRC 27.5 - Race Ready Concept

**Rozmiary ram:** XS / S / M

**Widelec:** SR SUNTOUR XCE28 (27.5), 100mm, coil spring

**Stery:** semi-integrated

**Suport:** cartridge (122mm)

**Korby:** SHIMANO TY301 (42x34x24T) - length 170mm (S), 175mm (M)

**Manetki:** SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

**Przerzutka przód:** SHIMANO TY700 (34.9mm)

---


**Przerzutka tył:** SHIMANO TX800 (direct mount)  
**Ilość biegów:** 24  
**Kaseta:** SHIMANO CS-HG200-8 (11-32T)  
**Łańcuch:** KMC Z8 (108 links)  
**Hamulce:** C-STAR CX7 Mechanical Disc  
**Tarcze hamulcowe:** 160mm front / 160mm rear  
**Dźwignie hamulcowe:** SHIMANO ST-EF510 EZ-fire Plus  
**Piasty:** KLS Firework Disc (32 holes)  
**Obręcze:** KLS Draft Disc 584x21 (32 holes)  
**Szprychy:** steel  
**Opony:** IMPAC Ridgepac 54-584 (27.5x2.10)  
**Wspornik kierownicy:** KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm  
**Kierownica:** KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 660mm (S), 680mm (M)  
**Chwyty:** KLS Advancer  
**Sztyca:** KLS Active - diam 30.9mm / length 300mm  
**Siodło:** KLS Sentinel 2  
**Pedały:** alloy

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



175 - 186 CM  
M

163 - 177CM  
S



size	S/T (mm)	L (mm)	Reach (mm)	Stack (mm)	H/T (mm)	$\Delta S/T$	$\Delta H/T$	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	405	565	381	603	110	73°	69.5°	51	430	1059
M	455	585	398	612	120	73°	69.5°	51	430	1080