

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-berg-31-w-100-gotowy-gratis-p-10275.html>



# Rower górski Kross Berg 3.1 w 100% gotowy + Gratis

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | 1 399,00 zł                                                                                                     |
| Dostępność        | Produkt w magazynie                                                                                             |
| Czas wysyłki      | 3 dni                                                                                                           |
| Producent         | Kross                                                                                                           |
| Korzyści z zakupu | <div>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ<br/>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIZSZĄ<br/>CENĘ!<br/>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</div> |

## Opis produktu

### Rower górski MTB KROSS BERG 3.1

Poczuj zew przygody i odkryj na nowo radość z jazdy w nieznanem! **Rower górski MTB KROSS BERG 3.1** to idealny towarzysz, który zabierze Cię tam, gdzie poniesie Cię wyobraźnia – od leśnych duktów po nieodkryte zakątki miejskiej dżungli. Jego spokojna, komfortowa geometria i klasyczny design sprawiają, że każda przejażdżka staje się czystą przyjemnością, a Ty możesz w pełni skupić się na czerpaniu satysfakcji z pokonywanych kilometrów.

Model ten został stworzony z myślą o uniwersalności. Niezależnie od tego, czy planujesz weekendowy wypad za miasto, dynamiczną przejażdżkę po parku, czy po prostu szukasz niezawodnego środka transportu, KROSS BERG 3.1 dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. To rower, który uwalnia od codzienności i pozwala na nowo zdefiniować wolność, dając Ci narzędzie do eksploracji świata na Twoich własnych zasadach.

### Najważniejsze komponenty i ich wpływ na Twoją jazdę

#### Rama i widelec

Sercem roweru jest lekka, a zarazem wytrzymała rama wykonana ze stopu aluminium 6061. Dzięki niej rower jest zwinny, dynamicznie reaguje na ruchy kierownicą i jest odporny na uszkodzenia. Przedni amortyzator o skoku 80 mm skutecznie pochłania nierówności, od korzeni w lesie po krawężniki w mieście, co przekłada się na wyjątkowy komfort i mniejsze zmęczenie dłoni oraz ramion.

#### Napęd

---

Sprawdzony napęd Shimano oferujący 21 biegów to gwarancja płynnej i bezproblemowej jazdy w każdych warunkach. Tylne przerzutki z grupy Acera zapewniają precyzyjną zmianę przełożeń nawet pod obciążeniem, co docenisz na stromych podjazdach. Szeroki zakres biegów pozwala bez wysiłku pokonywać wzniesienia i dynamicznie przyspieszać na płaskich odcinkach.

## Hamulce

Twoje bezpieczeństwo to priorytet. Dlatego rower wyposażono w mechaniczne hamulce tarczowe, które oferują znacznie większą siłę i lepszą modulację hamowania niż klasyczne hamulce typu v-brake. Działają niezawodnie w każdych warunkach pogodowych – w deszczu, błocie czy kurzu – dając Ci pełną kontrolę i poczucie pewności na każdym zjeździe.

## Koła i opony

Koła w rozmiarze 26 cali z oponami o szerokości 2,1 cala to klasyczne i sprawdzone rozwiązanie w świecie MTB. Zapewniają doskonałą przyczepność na luźnych nawierzchniach, stabilność w zakrętach oraz komfort, skutecznie tłumiąc drobne wibracje. Taki zestaw to idealny kompromis między zwinnością a pewnością prowadzenia w terenie.

## Komponenty dodatkowe

Wygodna pozycja za kierownicą to klucz do długich i przyjemnych wycieczek. Aluminiowe komponenty, takie jak kierownica, mostek i sztyca, gwarantują niską wagę i trwałość. Ergonomicznie zaprojektowane siodło KROSS dba o Twój komfort, pozwalając Ci cieszyć się jazdą bez zbędnego dyskomfortu.

## Kluczowe dane techniczne

| Parametr                 | Wartość                 |
|--------------------------|-------------------------|
| Materiał ramy            | ALUMINIUM               |
| Widelec                  | KROSS                   |
| Skok widelca             | 80mm                    |
| Wykończenie lakieru      | POŁYSK                  |
| Kolor ramy               | GRAFITOWY               |
| Przerzutka przód         | SHIMANO TOURNEY TY300   |
| Przerzutka tył           | SHIMANO ACERA M3020     |
| Manetki                  | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Korba                    | WHEEL TOP               |
| Koronki                  | 42T-34T-24T/170MM       |
| Kaseta / Wolnobieg       | SUNRACE MFM2A           |
| Zakres kasety/wolnobiegu | 14-28T                  |
| Ilość przełożeń          | 21                      |
| Suport                   | FP-B902                 |
| Łańcuch                  | SHIMANO HG40            |
| Piasta przód / tył       | ALUMINIUM               |
| Obręcze                  | ALUMINIUM               |
| Opony                    | WANDA P1255 26X2,1      |
| Hamulce przód / tył      | TARCZOWY MECHANICZNY    |
| Dźwignie hamulca         | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| Tarcze hamulcowe         | 160                     |
| Kierownica               | ALUMINIUM 660/31,8      |
| Wspornik kierownicy      | ALUMINIUM 75MM/31,8/7°  |
| Siodło                   | KROSS                   |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Wspornik siodła | ALUMINIUM 27,2X300MM |
| Stery           | 1-1/8"               |
| Chwyty          | KROSS                |
| Pedały          | ALUMINIUM/STAL       |

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – Każdy rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu. Więcej informacji znajdziesz [tutaj](#).

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jeżeli Twoje potrzeby to weekendowe wypadki do lasu, jazda po szutrowych ścieżkach i rekreacyjne odkrywanie okolicy – czy ten rower będzie dla mnie?

Zdecydowanie tak. Rower górski KROSS BERG 3.1 został zaprojektowany właśnie z myślą o takich aktywnościach. Jego geometria zapewnia wygodną pozycję, która sprzyja dłuższym wycieczkom, a amortyzowany widelec i solidne opony świetnie radzą sobie na leśnych ścieżkach i nierównościach. To doskonały wybór dla osób, które szukają uniwersalnego roweru do rekreacji, łączącego komfort z możliwościami jazdy w lekkim terenie.

Czy rower KROSS BERG 3.1 jest wymagający i może być awaryjny?

Ten model bazuje na sprawdzonych i trwałych komponentach Shimano, które są znane ze swojej niezawodności. Jak każdy rower, używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i regularnie serwisowany, odwdzięczy się wysoką kulturą pracy. Podstawowa konserwacja roweru, taka jak dbanie o czystość napędu i smarowanie łańcucha, zapewni jego długą i bezproblemową eksploatację. Pełna obsługa i zalecenia znajdują się w dołączonej do roweru instrukcji obsługi.

Na czym polega pełna 2-letnia gwarancja?

Kupując rower w GreenBike.pl, otrzymujesz pełną, dwuletnią gwarancję producenta na ramę oraz pozostałe komponenty (z wyłączeniem części ulegających naturalnemu zużyciu). Gwarancja jest zgodna z polskimi przepisami i obejmuje wszystkie wady materiałowe oraz produkcyjne. Dokładamy wszelkich starań, aby proces rozpatrywania ewentualnych reklamacji był szybki i bezproblemowy dla klienta, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 26"

**Wybierz rozmiar::** 15-cal - grafitowo-szary- połysk , 17-cal - grafitowo-szary- połysk , 19-cal - grafitowo-szary- połysk

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

## Specyfikacja Roweru KROSS BERG 3.1

| Komponent                 | Specyfikacja            |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Rama i widelec</b>     |                         |
| MATERIAŁ RAMY             | ALUMINIUM               |
| WIDELEC                   | KROSS                   |
| SKOK WIDELCA              | 80MM                    |
| TYLNY AMORTYZATOR         | BRAK                    |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK                    |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU       | POŁYSK                  |
| KOLOR RAMY                | GRAFITOWY               |
| <b>Napęd</b>              |                         |
| PRZERZUTKA PRZÓD          | SHIMANO TOURNEY TY300   |
| PRZERZUTKA TYŁ            | SHIMANO ACERA M3020     |
| MANETKI                   | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| KORBA                     | WHEEL TOP               |
| KORONKI                   | 42T-34T-24T/170MM       |
| KASETA / WOLNOBIEG        | SUNRACE MFM2A           |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU  | 14-28T                  |
| IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ           | 21                      |
| SUPPORT                   | FP-B902                 |
| ŁAŃCUCH                   | SHIMANO HG40            |
| <b>Koła</b>               |                         |
| PIASTA PRZÓD              | ALUMINIUM               |
| PIASTA TYŁ                | ALUMINIUM               |
| OBREĆCZE                  | ALUMINIUM               |
| OPONY                     | WANDA P1255 26X2,1      |
| <b>Hamulce</b>            |                         |
| HAMULEC PRZÓD             | TARCZOWY MECHANICZNY    |
| HAMULEC TYŁ               | TARCZOWY MECHANICZNY    |
| DŹWIGNIE HAMULCA          | SHIMANO TOURNEY ST-EF41 |
| TARCZE HAMULCOWE          | 160                     |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ      | 160                     |
| <b>Komponenty</b>         |                         |
| KIEROWNICA                | ALUMINIUM 660/31,8      |
| WSPORNIK KIEROWNICY       | ALUMINIUM 75MM/31,8/7°  |
| SIODŁO                    | KROSS                   |
| WSPORNIK SIODŁA           | ALUMINIUM 27,2X300MM    |
| STERY                     | 1-1/8"                  |
| CHWYTY                    | KROSS                   |
| PEDAŁY                    | ALUMINIUM/STAL          |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria Ramy

| Parametr                           | XS (14') 26" | S (17') 26" | M (19') 26" | L (21') 26" |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| WZROST                             | 145-157      | 157-168     | 168-174     | 174-180     |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 26"          | 26"         | 26"         | 26"         |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 14           | 17          | 19          | 21          |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 360          | 440         | 480         | 530         |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 550          | 570         | 585         | 600         |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 120          | 120         | 135         | 150         |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 73           | 73          | 73          | 73          |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 71           | 71          | 71          | 71          |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 430          | 430         | 430         | 430         |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1030         | 1050        | 1066        | 1081        |
| REACH                              | 373          | 393         | 404         | 415         |

| Parametr            | XS (14') 26" | S (17') 26" | M (19') 26" | L (21') 26" |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| STACK               | 579          | 579         | 593         | 607         |
| BBDROP              | 35           | 35          | 35          | 35          |
| SZER. KIEROWNICY    | 660          | 660         | 660         | 660         |
| WSPORNIK SIODŁA     | 350          | 350         | 350         | 350         |
| DŁ. RAMIENIA KORBY  | 170          | 170         | 170         | 170         |
| WSPORNIK KIEROWNICY | 75           | 75          | 90          | 105         |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej



---

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](https://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](https://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](https://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
  - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

---

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))