

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-earth-10-100-gotowy-p-9818.html>

## Rower górski Kross Earth 1.0 | 100% gotowy



Cena	<b>7 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Producent	<b>Kross</b>

### Opis produktu

#### KROSS EARTH 1.0 - Twój partner w górskich wyzwaniach

KROSS EARTH 1.0 to rower górski stworzony dla pasjonatów, którzy pragną pokonywać trudne trasy i cieszyć się pełną kontrolą w każdych warunkach. Ten model łączy w sobie solidną konstrukcję, zaawansowane technologie i wysokiej klasy osprzęt, aby zapewnić Ci niezapomniane wrażenia z jazdy.

#### Dla kogo jest ten rower?

KROSS EARTH 1.0 jest idealny dla doświadczonych rowerzystów górskich, którzy szukają roweru z pełnym zawieszeniem do jazdy po trudnym terenie. Sprawdzi się zarówno podczas maratonów MTB, jak i na klasycznych trasach XC. Jeśli cenisz sobie komfort, precyzję i niezawodność, ten rower jest stworzony dla Ciebie.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS EARTH 1.0 to rower, który najlepiej czuje się w trudnym terenie. Jego pełne zawieszenie i solidna konstrukcja pozwalają na pokonywanie stromych podjazdów, wymagających zjazdów i technicznych przeszkód. Ten rower sprawdzi się zarówno na leśnych ścieżkach, jak i na górskich szlakach.

#### Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Pełne zawieszenie:** Damper SR Suntour w systemie Trunion zapewnia doskonałe tłumienie wstrząsów i wibracji, gwarantując komfort jazdy nawet po nierównej nawierzchni.
- **Lekka i wytrzymała rama:** Wykonana z aluminium 6061, rama jest sztywna, odporna na złamanie i jednocześnie lekka, co przekłada się na efektywność pedalowania.
- **Precyzyjny napęd:** System 1x11 z tylną przerzutką Shimano Deore gwarantuje płynną i precyzyjną zmianę przełożeń w każdych warunkach.
- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Estetyczny wygląd i ochrona linek przed uszkodzeniami.
- **Powietrzny amortyzator:** SR Suntour ze skokiem 100 mm zapewnia wysoką kulturę pracy i możliwość blokady na kierownicy.

#### Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS EARTH 1.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

## Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomozemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS EARTH 1.0.

**Zamów już dziś i odkryj nowe możliwości z KROSS EARTH 1.0!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** S , XL , M , L

**Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	
Amortyzator / Widelec	SR SUNTOUR XCR32 AIR RLR
Skok amortyzatora	100mm
Tylny amortyzator	SR SUNTOUR EDGE R
Ilość biegów	11
Przerzutka przód	BRAK
Przerzutka tył	SHIMANO DEORE M5100
Manetki	SHIMANO DEORE M5100
Korby	SHIMANO DEORE M5100
Zębatki korby	32T/175MM
Wkład suportu	SHIMANO MT501
Kaseta / wolnobieg	SHIMANO DEORE M5100
Zakres kasety / wolnobiegu	11-51T
Łańcuch	SHIMANO HG601
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT200
Hamulec przód	SHIMANO MT200
Hamulec tył	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT10 (180)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT10 (160)
Opony	SCHWALBE RAPID ROB 29x2.25
Piasta przód	SHIMANO MT400
Piasta tył	SHIMANO MT400
Obrożce	ALUMINIUM
Kierownica	ALUMINIUM 740/31,8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 80MM/31,8/12°
Chwyty	PROPALM SILKY
Stery	1-1/8"-1.5"
Siodło	SELLE ROYAL ERGO
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,4X400MM
Pedały	BRAK

Płeć

MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	S (16")	M (17")	L
<b>Rozmiar kół</b>	29"	29"	
<b>FS - Rozmiar ramy</b>	16	17	
<b>ST - Długość rury podsiodłowej</b>	400	440	
<b>TT - efektywna długość górnej rury</b>	575	600	
<b>HT - Długość główki ramy</b>	100	100	
<b>SA - Kąt rury podsiodłowej</b>	74	74	
<b>HA - Kąt główki ramy</b>	68,5	68,5	
<b>CS - Długość tylnych widełek</b>	435	435	
<b>WB - Baza kół</b>	1115	1140	
<b>Reach</b>	409	434	
<b>Stack</b>	589	589	
<b>BBDROP</b>	40	40	
<b>Szer. kierownicy</b>	-	-	
<b>Wspornik siodła</b>	ALUMINIUM 30,4X350MM	ALUMINIUM 30,4X350MM	ALUMINIUM
<b>Dł. ramienia korby</b>	-	-	
<b>Wspornik kierownicy</b>	-	-	
<b>Waga (kg)</b>	-	-	

Zobacz dlaczego warto kupić rower w Greenbike.pl



---

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

- 
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.  
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.  
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

---

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

---

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))