

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-earth-30-100-gotowy-p-6700.html>



Rower górski Kross Earth 3.0 | 100% gotowy |

Cena	14 199,00 zł
Cena poprzednia	17 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS EARTH 3.0 - Rower, który sprosta Twoim ambicjom

KROSS EARTH 3.0 to rower górski z pełnym zawieszeniem, stworzony dla wymagających rowerzystów, którzy szukają narzędzia do pokonywania najtrudniejszych tras. To połączenie lekkości karbonowej ramy, precyzji osprzętu Shimano i komfortu zawieszenia Rock Shox. EARTH 3.0 to rower, który pozwoli Ci przekraczać granice i cieszyć się jazdą w każdych warunkach.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS EARTH 3.0 to propozycja dla:

- **Doświadczonych rowerzystów górskich**, którzy szukają roweru do startów w zawodach i treningów w trudnym terenie.
- **Ambitnych amatorów**, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i pokonywać coraz bardziej wymagające trasy.
- **Osób ceniących komfort i wysoką jakość**, które szukają roweru, który zapewni im przyjemność z jazdy w każdych warunkach.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS EARTH 3.0 to rower, który czuje się najlepiej:

- **Na trudnych technicznie szlakach**, gdzie pełne zawieszenie i precyzyjny napęd pozwalają na pokonywanie przeszkód z łatwością.
- **Podczas maratonów MTB i wyścigów**, gdzie lekka konstrukcja i wydajne komponenty pozwalają na osiągnięcie wysokich prędkości.
- **Na górskich trasach**, gdzie amortyzacja i mocne hamulce zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

KROSS EARTH 3.0 to rower, który wyróżnia się:

- **Karbonową ramą D84 SL**, która łączy lekkość i sztywność, zapewniając doskonałe właściwości jezdne.
- **Zawieszeniem Rock Shox** z amortyzatorem Reba RL i damperem Deluxe Ultimate, które gwarantuje komfort i kontrolę w trudnym terenie.
- **Napędem Shimano Deore XT M8100 1x12**, który oferuje szeroki zakres przełożeń i precyzyjną zmianę biegów.

- **Hydraulicznymi hamulcami tarczowymi Shimano MT410**, które zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Kołami WTB ST i23** z oponami Schwalbe Racing Ralph, które gwarantują przyczepność i szybkość.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS EARTH 3.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS EARTH 3.0.

Zamów już dziś KROSS EARTH 3.0 i poczuj, co to znaczy jazda bez kompromisów!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - czarny , M - czarny , S , S - czarny , XL - czarny , XL , M , L

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Element	
Rama	D84 CARBON SL/ ALU SUPERLITE
Amortyzator / Widelec	ROCK SHOX REBA RL R
Skok amortyzatora	100mm
Tylny amortyzator	ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE
Ilość biegów	12
Przerzutka przód	BRAK
Przerzutka tył	SHIMANO DEORE XT M8100
Manetki	SHIMANO SLX M7100
Korby	SHIMANO MT510
Zębatki korby	34T/175MM
Wkład suportu	SHIMANO MT800
Kaseta / wolnobieg	SHIMANO SLX M7100
Zakres kasety / wolnobiegu	10-51T
Łańcuch	SHIMANO M7100
Typ hamulca	TARCZOWE HYDRAULICZNE
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT401
Hamulec przód	SHIMANO MT410
Hamulec tył	SHIMANO MT410
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT30 (180)
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT30 (160)
Opony	SCHWALBE RACING RALPH 29x2.25
Piasta przód	SHIMANO MT400
Piasta tył	SHIMANO MT410
Obręcze	WTB ST I23
Kierownica	ALUMINIUM 740/31,8
Wspornik kierownicy	ALUMINIUM 80MM/31,8/12°
Chwyty	PROPALM SILKY
Stery	FSA Orbit C-40-CF-ACB
Siodło	KROSS
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,4X350MM
Pedały	BRAK
Płeć	MĘSKI

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Rozmiar	S (16")	M (17")	L
Rozmiar kół	29"	29"	
FS - Rozmiar ramy	16	17	
ST - Długość rury podsiodłowej	400	440	
TT - efektywna długość górnej rury	575	600	
HT - Długość główki ramy	100	100	
SA - Kąt rury podsiodłowej	74	74	
HA - Kąt główki ramy	68,5	68,5	
CS - Długość tylnych widełek	435	435	
WB - Baza kół	1115	1140	
Reach	409	434	
Stack	589	589	
BBDROP	40	40	
Szer. kierownicy	-	-	
Wspornik siodła	ALUMINIUM 30,4X350MM	ALUMINIUM 30,4X350MM	ALUMINIUM
Dł. ramienia korby	-	-	
Wspornik kierownicy	-	-	
Waga (kg)	-	-	