

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-20-eq-gratis-p-9445.html>



## Rower górski Kross Hexagon 2.0 EQ + Gratis

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>1 579,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Cena poprzednia   | <b>2 299,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                           |
| Dostępność        | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b>                                                                                                                                                                          |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Kod producenta    | <b>KR_HE_2.0_EQ</b>                                                                                                                                                                                                          |
| Producent         | <b>Kross</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| Korzyści z zakupu | <div><small>TEN ROWER JEST OBIEKT WYPRZEDAŻY PROMOCyjnej</small><br/><b>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIZSZĄ</b><br/><small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small></div> <div><b>CENĘ!</b><br/><small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small></div> |

### Opis produktu

#### KROSS HEXAGON 2.0 EQ

KROSS Hexagon 2.0 EQ to uniwersalny rower górski, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i na weekendowych wycieczkach po lesie. Wytrzymała aluminiowa rama, amortyzowany widelec i sprawdzone komponenty Shimano gwarantują komfort i niezawodność w każdych warunkach.

#### Dla kogo jest ten rower?

KROSS Hexagon 2.0 EQ jest idealny dla osób, które szukają uniwersalnego roweru do jazdy po różnorodnym terenie. Spodoba się zarówno początkującym rowerzystom, jak i bardziej doświadczonym użytkownikom, którzy cenią sobie komfort i funkcjonalność.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Hexagon 2.0 EQ to rower, który poradzi sobie zarówno na asfalcie, jak i na leśnych ścieżkach. Dzięki amortyzowanemu widelcowi i solidnym komponentom, jazda po nierównym terenie będzie komfortowa i bezpieczna. Rower ten doskonale sprawdzi się podczas dojazdów do pracy, na weekendowych wycieczkach za miasto, a także podczas rekreacyjnych przejażdżek po parku.

#### Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji


- Lekka i wytrzymała rama z aluminium 6061
- Amortyzowany widelec o skoku 100 mm
- Napęd Shimano 3x7
- Mechaniczne hamulce tarczowe
- Wyposażenie dodatkowe: bagażnik, błotniki, oświetlenie

#### Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Hexagon 2.0 EQ.

#### Gratis - ubezpieczona dostawa roweru kurierem DPD

GEOMETRIA **HEXAGON 2.0 EQ**



| ROZMIAR                            | S (15') 27,5" | M (17') 27,5" | M (17') 29" | L (18') 29" | XL (20') 29" | XXL (21') 29" |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| WZROST                             | 151-159       | 158-168       | 165-175     | 172-182     | 178-188      | 185-194       |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 27,5"         | 27,5"         | 29"         | 29"         | 29"          | 29"           |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 15            | 17            | 17          | 18          | 20           | 21            |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 380           | 420           | 420         | 460         | 500          | 530           |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 562           | 590           | 595         | 617         | 639          | 657           |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 110           | 120           | 115         | 120         | 130          | 140           |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 74            | 74            | 74          | 74          | 74           | 74            |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 68            | 68            | 68          | 68          | 68           | 68            |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 435           | 435           | 450         | 450         | 450          | 450           |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1090          | 1118          | 1136        | 1158        | 1182         | 1200          |
| REACH                              | 390           | 415           | 415         | 435         | 455          | 470           |
| STACK                              | 600           | 609           | 628         | 633         | 642          | 652           |
| BBDROP                             | 50            | 50            | 60          | 60          | 60           | 60            |
| SZER. KIEROWNICY                   | 680           | 680           | 720         | 720         | 720          | 720           |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 300           | 300           | 350         | 350         | 350          | 350           |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | 170           | 170           | 170         | 170         | 170          | 170           |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 45            | 45            | 45          | 60          | 60           | 60            |
| WAGA                               | 13,3          | 13,5          | 13,93       | 14,17       | 14,38        | 14,5          |

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 29"

**Wybierz rozmiar::** 17-cali - czerwono-bordowy- połysk , 17-cali - szaro-ciemnoszary- połysk , 18-cali - czerwono-bordowy- połysk , 18-cali - szaro-ciemnoszary- połysk , 20-cali - czerwono-bordowy- połysk , 20-cali - szaro-ciemnoszary- połysk , 21-cali - czerwono-bordowy- połysk , 21-cali - szaro-ciemnoszary- połysk

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

## **Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Hexagon 2.0 EQ ,**

**Rama** ALUMINIUM PERFORMANCE

**Amortyzator / Widelec** KROSS

**Skok amortyzatora** 100mm

**Ilość biegów** 21

---

**Przerzutka przód** SHIMANO TOURNEY TY300

**Przerzutka tył** SHIMANO ALTUS M310

**Manetki** SHIMANO TOURNEY ST-EF41

**Korby** PROWHEEL

**Zębatki korby** 24-34-42T/170MM

**Wkład suportu** FP-B902

**Kaseta / wolnobieg** SHIMANO TZ500

**Zakres kasety / wolnobiegu** 14-34T

**Łańcuch** KMC HV500

**Typ hamulca** V-BRAKE

---

**Dźwignie hamulca** SHIMANO TOURNEY ST-EF41

**Hamulec przód** TARCZOWY MECHANICZNY

**Hamulec tył** TARCZOWY MECHANICZNY

**Tarcza hamulcowa przód** 160

**Tarcza hamulcowa tył** 160

**Opony** WANDA P1255 27,5X2,1

**Piasta przód** ALUMINIUM

**Piasta tył**ALUMINIUM

**Obręcze** ALUMINIUM

**Kierownica** ALUMINIUM 680/31,8

**Wspornik kierownicy** ALUMINIUM 45MM/31,8/3°

---

**Chwyty KROSS**

**Stery 1-1/8"**

**Siodło KROSS**

**Wspornik siodła ALUMINIUM 30,9x300MM**


**Pedały TWORZYWO**



---

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **HEXAGON 2.0 EQ**



| ROZMIAR                            | S (15') 27,5" | M (17') 27,5" | M (17') 29" | L (18') 29" | XL (20') 29" | XXL (21') 29" |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| WZROST                             | 151-159       | 158-168       | 165-175     | 172-182     | 178-188      | 185-194       |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 27,5"         | 27,5"         | 29"         | 29"         | 29"          | 29"           |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 15            | 17            | 17          | 18          | 20           | 21            |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 380           | 420           | 420         | 460         | 500          | 530           |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 562           | 590           | 595         | 617         | 639          | 657           |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 110           | 120           | 115         | 120         | 130          | 140           |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 74            | 74            | 74          | 74          | 74           | 74            |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 68            | 68            | 68          | 68          | 68           | 68            |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 435           | 435           | 450         | 450         | 450          | 450           |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1090          | 1118          | 1136        | 1158        | 1182         | 1200          |
| REACH                              | 390           | 415           | 415         | 435         | 455          | 470           |
| STACK                              | 600           | 609           | 628         | 633         | 642          | 652           |
| BBDROP                             | 50            | 50            | 60          | 60          | 60           | 60            |
| SZER. KIEROWNICY                   | 680           | 680           | 720         | 720         | 720          | 720           |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 300           | 300           | 350         | 350         | 350          | 350           |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | 170           | 170           | 170         | 170         | 170          | 170           |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 45            | 45            | 45          | 60          | 60           | 60            |
| WAGA                               | 13,3          | 13,5          | 13,93       | 14,17       | 14,38        | 14,5          |

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
  - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)