

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-30-275-2024-w-100-gotowy-do-jazdy-p-8412.html>



Rower górski Kross Hexagon 3.0 27.5" 2024 w 100% gotowy do jazdy

Cena	2 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

**INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI
GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO **DEORE**



SPRAWDŹ

Rower górski KROSS Hexagon 3.0 27,5" 2024

Rower górski Kross Hexagon 3.0 29" 2024 to prawdziwy hit na rynku. Lekka aluminiowa rama, bardzo dobrze skomponowane wyposażenie sprawdzi się w terenie i podczas codziennych miejskich przejażdżek. Solidny napęd zbudowany z komponentów Shimano, zapewni doskonałą precyzję działania, szeroki zakres przełożeń, wysoką wytrzymałość. Amortyzowany widelec w czasie jazdy po drogach gorszej jakości, pozwoli komfortowo podróżować a skuteczne hamulce tarczowe dadzą pełną kontrolę nad rowerem w awaryjnych sytuacjach i na zjazdach o dużym nachyleniu.

Dla kogo jest rower Kross Hexagon

Maszyna skierowana do kolarzy poszukujących dobrego i wytrzymałego roweru górskiego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt, niską wagę oraz zaawansowaną nowoczesną ramę, bezproblemową w eksploatacji. Jeśli poszukujesz roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy, wycieczek, jazdy po lesie lub po prostu lubisz przeżywać rowerowe przygody to ten rower jest dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.

Najważniejsze cechy roweru górskiego Kross Hexagon 3.0 27,5" 2024

- Aluminiowa rama

-
- amortyzowany widelec
 - ergonomiczna wygodna geometria
 - efektywność napędzania
 - osprzęt Shimano 2x8
 - hamulce tarczowe
 - wydłużoną ochronę na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków
 - ubezpieczona, bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: M - morski , M - szary , S - Morski , S - szary

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Frame ALUMINIUM

Fork FORGO 565D

Front travel suspension 100mm

Gears quantity 16

Front derailleur SHIMANO ALTUS M315

Rear derailleur SHIMANO ACERA M360

Shifters SHIMANO ALTUS M215

Crankset WHEELTOP TM-CY10

Crankset range 36T-22T/170MM

Bottom bracket FP-B902

Cassette / Freewheel SHIMANO ACERA HG41

Cassette range 11-34T

Chain YBN S8

Brake type MECHANICAL DISC BRAKE

Brake levers ALUMINIUM

Front brake MECHANICAL DISC BRAKE

Rear brake MECHANICAL DISC BRAKE

Brake rotor front DISC (160)

Brake rotor rear DISC (160MM)

Tires WANDA P1288 27,5X2,25

Front hub GULI GL-B43F

Rear hub GULI GL-B43R

Rims KROSS ALUMINIUM

Spokes STANDARD STEEL

Nipples STANDARD BRASS

Handlebar ALUMINIUM 660 MM 31.8

Stem ALUMINIUM 105MM/31,8/7°

Grips PROPALM HANDY

Headset FP-H863 O1-1/8"


Saddle YIBOTONG YBT-K610F046

Seatpost ALUMINIUM 30,9x350MM

Seatpost clamp STANDARD KROSS

Pedals FP-804

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	S (15') 27,5"	M (17') 27,5"	M (17') 29"	L (18') 29"	XL (20') 29"	XXL (21') 29"
	WZROST	151-159	158-168	165-175	172-182	178-188	185-194
	ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"
	FS - ROZMIAR RAMY	15	17	17	18	20	21
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	380	420	420	460	500	530
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	562	590	595	617	639	657
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	115	120	130	140
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	74
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68	68	68	68
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	435	435	450	450	450	450
	WB - BAZA KÓŁ	1090	1118	1136	1158	1182	1200
	REACH	390	415	415	435	455	470
	STACK	600	609	628	633	642	652
	BB DROP	50	50	60	60	60	60
	SZER. KIEROWNICY	680	680	720	720	720	720
	WSPORNIK SIODŁA	300	300	350	350	350	350
	DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170	170	170
	WSPORNIK KIEROWNICY	45	45	45	60	60	60
	WAGA	13,3	13,5	13,93	14,17	14,38	14,5

Size	M (17") 29"	M (17") 27,5"	L (18") 29"	XL (20") 29"	XXL (21") 29"	S (15") 27,5"
Wheel size	29"	27,5"	29"	29"	29"	27,5"
Frame size	17	17	18	20	21	_15
ST Seat Tube	420 mm	420 mm	460 mm	500 mm	530 mm	380 mm
TT Top tube length	595 mm	590 mm	617 mm	639 mm	657 mm	562 mm
HT Head Tube	115 mm	120 mm	120 mm	130 mm	140 mm	110 mm
SA Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°	74°	74°
HA Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°	68°	68°
CS Chainstay length	450 mm	435 mm	450 mm	450 mm	450 mm	435 mm
WB Wheelbase	415 mm	415 mm	435 mm	455 mm	470 mm	390 mm
Reach	628 mm	609 mm	633 mm	642 mm	652 mm	600 mm
Stack	1136 mm	1118 mm	1158 mm	1182 mm	1200 mm	1090 mm
BB Drop	60 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	50 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)