

Dane aktualne na dzień: 07-04-2026 11:11

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-40-eq-29-z-wyposazeniem-gratis-p-8409.html>



Rower górski Kross Hexagon 4.0 EQ 29 z wyposażeniem + Gratis

Cena	2 499,99 zł
Cena poprzednia	3 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower górski KROSS Hexagon 4.0 EQ 29" – uniwersalny MTB z fabrycznym wyposażeniem

KROSS Hexagon 4.0 EQ 29" to rower górski dla osób, które szukają możliwie **wszeczhstronnego MTB na dużych kołach 29 cali**, ale nie chcą rezygnować z praktycznego wyposażenia do codziennej jazdy. To model, który dobrze odnajduje się zarówno podczas rekreacyjnych tras po lesie i szutrze, jak i w roli roweru do miasta, dojazdów do pracy czy weekendowych wycieczek z bagażem.



Aluminiowa rama, amortyzowany widelec **SR SUNTOUR NVX30 o skoku 100 mm**, sprawdzony napęd **Shimano 2x8** oraz hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano MT200** tworzą zestaw, który daje dobrą kontrolę, wygodę i bezproblemową eksploatację. Ogromną zaletą wersji **EQ** jest to, że rower otrzymujesz już z praktycznymi dodatkami, dzięki którym od razu możesz ruszyć na codzienną trasę lub dłuższą wycieczkę.

Najważniejsza idea tego modelu: duże koła 29" poprawiają stabilność i płynność jazdy, a fabryczne wyposażenie sprawia, że nie musisz od razu inwestować w dodatkowe akcesoria do codziennego użytkowania.

Dla kogo jest KROSS Hexagon 4.0 EQ 29"?

Ten rower będzie bardzo dobrym wyborem dla osób, które chcą kupić **uniwersalny rower górski 29"** do zróżnicowanej

jazdy:

- na ścieżki leśne, szutry i drogi polne,
- na codzienne dojazdy do pracy lub szkoły,
- na spokojne wycieczki poza miasto,
- dla użytkowników, którzy cenią **duże koła 29"** za lepsze toczenie i stabilność,
- dla osób, które chcą roweru gotowego do praktycznego użycia od razu po zakupie.

Jeśli szukasz roweru sportowo-rekreacyjnego, ale jednocześnie zależy Ci na tym, aby miał **bagażnik, błotniki i stopkę**, Hexagon 4.0 EQ jest jedną z najciekawszych propozycji w swojej klasie.

Najważniejsze zalety roweru KROSS Hexagon 4.0 EQ 29"

Koła 29"

Duże koła lepiej utrzymują prędkość, poprawiają stabilność i ułatwiają pokonywanie nierówności. To bardzo dobry wybór dla osób szukających komfortowego i pewnie prowadzącego się MTB.

Amortyzacja 100 mm

Widelec SR SUNTOUR NVX30 poprawia wygodę na gorszych nawierzchniach, tłumi drobne nierówności i pomaga zachować większą kontrolę w lekkim terenie.

Napęd Shimano 2x8

Układ oparty na komponentach Shimano Altus i Acera oferuje praktyczny zakres przełożeń do miasta, rekreacji i podjazdów w terenie.

Hamulce hydrauliczne

Shimano MT200 to znany i sprawdzony zestaw hamulcowy, który daje przewidywalne działanie i dobrą kontrolę podczas codziennej jazdy oraz zjazdów.

Aluminiowa rama

Lekka i odporna konstrukcja ALUMINIUM dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a nowoczesna geometria wspiera wygodną i pewną pozycję za kierownicą.

Wersja EQ

Fabryczne wyposażenie zwiększa funkcjonalność roweru i sprawia, że model nadaje się nie tylko do rekreacji, ale też do regularnych dojazdów i turystyki.

Wyposażenie standardowe wersji EQ - co dostajesz od razu?

Jedną z największych zalet modelu **KROSS Hexagon 4.0 EQ 29"** jest fabryczne wyposażenie, dzięki któremu rower staje się znacznie bardziej praktyczny niż klasyczny rower górski bez dodatków.

- **Błotniki** - pomagają ograniczyć zabrudzenia podczas jazdy po mokrej nawierzchni i w codziennym użytkowaniu.
- **Bagażnik** - zwiększa możliwości transportowe roweru i ułatwia jazdę z sakwą lub lekkim bagażem.
- **Stopka** - bardzo praktyczny element podczas postoju w pracy, pod sklepem czy w czasie wycieczki.

Dzięki temu Hexagon 4.0 EQ może pełnić rolę **roweru górskiego, trekkingowego i użytkowego jednocześnie**. To świetna opcja dla osób, które nie chcą kupować osobno MTB i drugiego roweru do codziennych zadań.

Specyfikacja techniczna KROSS Hexagon 4.0 EQ 29"

Rama	ALUMINIUM
Widelec	SR SUNTOUR NVX30
Skok amortyzacji	100 mm
Liczba biegów	16
Przerzutka przednia	SHIMANO ALTUS M315
Przerzutka tylna	SHIMANO ACERA M360
Manetki	SHIMANO ALTUS M215
Korba	WHEELTOP TM-CY10, 36T-22T / 170 mm
Kaseta	SHIMANO ACERA HG41, 11-34T
Łańcuch	YBN S8
Hamulce	Hydrauliczne hamulce tarczowe SHIMANO MT200
Tarcze	POWER RT600 160 6B / 160 6B
Opony	OBOR MIKE BEAR 29x2.25
Obręcze	KROSS ALUMINIUM
Kierownica	ALUMINIUM 680 mm, 31.8
Mostek	ALUMINIUM 90 mm / 31.8 / 7°
Chwyty	PROPALM HANDY
Siodło	YIBOTONG YBT-K610F046
Sztyca	ALUMINIUM 30.9 x 350 mm

Rozmiary i geometria - co warto wiedzieć przed zakupem?

Seria KROSS Hexagon 4.0 EQ występuje w różnych konfiguracjach kół i rozmiarów, ale jeśli zależy Ci na **dużych kołach 29"**, najważniejsze będą warianty: **M (17") 29"**, **L (18") 29"**, **XL (20") 29"** oraz **XXL (21") 29"**.

ST Seat Tube	420 mm	460 mm	500 mm	530 mm
TT Top Tube	595 mm	617 mm	639 mm	657 mm
Head Tube	115 mm	120 mm	130 mm	140 mm
Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
Kąt główki ramy	68°	68°	68°	68°
Chainstay	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Reach	628 mm	633 mm	642 mm	652 mm
Stack	1136 mm	1158 mm	1182 mm	1200 mm

Ważne: w rodzinie tego modelu występują także wersje na kołach 27.5" — między innymi w rozmiarze S oraz w jednym z wariantów M. Dla osób nastawionych konkretnie na **MTB 29"** warto zwracać uwagę na oznaczenie rozmiaru i średnicy kół w nazwie wariantu.

Geometria z kątem główki ramy **68°** i kątem rury podsiodłowej **74°** stawia na przewidywalne prowadzenie, wygodę oraz uniwersalne zastosowanie. To rower projektowany bardziej pod rekreację, turystykę i codzienną funkcjonalność niż pod agresywną jazdę sportową.

FAQ - najczęstsze pytania o KROSS Hexagon 4.0 EQ 29"

Czy KROSS Hexagon 4.0 EQ 29" nadaje się do codziennej jazdy?

Tak. To jeden z największych atutów tego modelu. Dzięki fabrycznemu wyposażeniu EQ rower sprawdza się nie tylko na leśnych trasach i szuterach, ale też podczas dojazdów do pracy, szkoły czy codziennych przejazdów po mieście.

Czy koła 29" to dobry wybór do uniwersalnego MTB?

Tak. Koła 29 cali poprawiają stabilność, płynność jazdy i łatwość pokonywania nierówności. To świetne rozwiązanie dla osób, które chcą jednego roweru do różnych zastosowań.

Czy ten rower jest dobry na las, szuter i asfalt?

Tak. KROSS Hexagon 4.0 EQ 29" został zaprojektowany jako rower uniwersalny. Dobrze odnajduje się na drogach gruntowych, ścieżkach leśnych, trasach rekreacyjnych oraz na twardych nawierzchniach.

Jakie wyposażenie ma wersja EQ?

Wersja EQ ma fabryczne wyposażenie użytkowe, obejmujące błotniki, bagażnik i stopkę. Dzięki temu rower jest bardziej praktyczny od klasycznego MTB bez dodatków.

Dla kogo ten model będzie najlepszy?

Dla osób, które chcą kupić jeden rower do wszystkiego: na wycieczki, dojazdy, lekki teren, drogi leśne i codzienne użytkowanie, a przy tym zależy im na dużych kołach 29" i gotowym wyposażeniu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - szary , L - zielony , M - szary , M - zielony , XL - szary , XL - zielony , XXL - szary , XXL - zielony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Frame ALUMINIUM

Fork SR SUNTOUR NVX30

Front travel suspension 100mm

Gears quantity 16

Front derailleur SHIMANO ALTUS M315

Rear derailleur SHIMANO ACERA M360

Shifters SHIMANO ALTUS M215

Crankset WHEELTOP TM-CY10

Crankset range 36T-22T/170MM

Bottom bracket FP-B902

Cassette / Freewheel SHIMANO ACERA HG41

Cassette range 11-34T

Chain YBN S8

Brake type HYDRAULIC DISC BRAKE

Brake levers SHIMANO MT200

Front brake SHIMANO MT200

Rear brake SHIMANO MT200

Brake rotor front POWER RT600 160 6B

Brake rotor rear POWER RT600 160 6B

Tires OBOR MIKE BEAR 29X2,25

Front hub GULI GL-B43F

Rear hub GULI GL-B43R

Rims KROSS ALUMINIUM

Spokes STANDARD STEEL

Nipples STANDARD BRASS

Handlebar ALUMINIUM 680 MM 31.8

Stem ALUMINIUM 90MM/31,8/7°

Grips PROPALM HANDY

Headset FP-H863 O1-1/8"

Saddle YIBOTONG YBT-K610F046

Seatpost ALUMINIUM 30,9x350MM

Seatpost clamp STANDARD KROSS

Pedals FP-804

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Size	M (17") 29"	M (17") 27,5"	L (18") 29"	XL (20") 29"	XXL (21") 29"	S (15") 27,5"
Wheel size	29"	27,5"	29"	29"	29"	27,5"
Frame size	17	17	18	20	21	_15
ST Seat Tube	420 mm	420 mm	460 mm	500 mm	530 mm	380 mm
TT Top tube length	595 mm	590 mm	617 mm	639 mm	657 mm	562 mm
HT Head Tube	115 mm	120 mm	120 mm	130 mm	140 mm	110 mm
SA Seat Tube Angle	74°	74°	74°	74°	74°	74°
HA Head Tube Angle	68°	68°	68°	68°	68°	68°
CS Chainstay length	450 mm	435 mm	450 mm	450 mm	450 mm	435 mm
WB Wheelbase	415 mm	415 mm	435 mm	455 mm	470 mm	390 mm
Reach	628 mm	609 mm	633 mm	642 mm	652 mm	600 mm
Stack	1136 mm	1118 mm	1158 mm	1182 mm	1200 mm	1090 mm
BB Drop	60 mm	50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	50 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w [GreenBike.pl](https://www.greenbike.pl)

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

-
- wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)