

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-40-eq-29-w-100-gotowy-gratis-p-9448.html>



Rower górski Kross Hexagon 4.0 EQ 29 w 100% gotowy + Gratis

Cena	2 399,00 zł
Cena poprzednia	3 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_HE_4.0_EQ
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEJ CENY JEST OBIECTWEM PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Hexagon 4.0 EQ - Rower na każdą okazję

KROSS Hexagon 4.0 EQ to uniwersalny rower, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy czy szkoły, jak i podczas weekendowych wycieczek po lesie. Wytrzymała konstrukcja, oparte na lekkiej aluminiowej ramie i amortyzowanym widelcu, zapewni Ci komfort i kontrolę w każdych warunkach. Dodatkowo, rower został wyposażony w praktyczne akcesoria, takie jak oświetlenie, bagażnik, błotniki i podpórka, co czyni go idealnym wyborem do codziennego użytkowania.

Dla kogo jest ten rower?

KROSS Hexagon 4.0 EQ to propozycja dla osób, które cenią sobie wszechstronność i funkcjonalność. Rower ten będzie idealny dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły, a także dla tych, którzy lubią spędzać czas na rowerowych wycieczkach po różnorodnym terenie. Hexagon 4.0 EQ to doskonały wybór dla każdego, kto szuka wygodnego i niezawodnego roweru do codziennego użytkowania.

Gdzie najlepiej się sprawdzi?

KROSS Hexagon 4.0 EQ to rower, który poradzi sobie w każdych warunkach. Jego uniwersalna konstrukcja sprawia, że doskonale sprawdzi się zarówno na asfalcie, jak i na leśnych ścieżkach, polnych drogach czy szutrze. Amortyzowany widelec o skoku 100 mm zapewni Ci komfort jazdy nawet po nierównym terenie, a precyzyjny napęd Shimano umożliwi pokonywanie wzniesień bez większego wysiłku. Dodatkowo, rower został wyposażony w hydrauliczne hamulce tarczowe, które gwarantują skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.

Najmocniejsze punkty na podstawie specyfikacji

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium Performance** - gwarantuje komfort jazdy i łatwość prowadzenia.
- **Amortyzowany widelec SR Suntour NVX30 o skoku 100 mm** - tłumi wstrząsy i zapewnia komfort jazdy po nierównym terenie.
- **Napęd Shimano z 16 przełoženiami (2x8)** - umożliwia płynną zmianę biegów i dopasowanie przełożenia do terenu.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200** - zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych.
- **Opony Obor Billy Goat 29" x 2"** - gwarantują dobrą przyczepność i komfort jazdy.
- **Wyposażenie dodatkowe: oświetlenie, bagażnik, błotniki, podpórka** - zwiększa funkcjonalność roweru i ułatwia codzienne użytkowanie.

Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower KROSS Hexagon 4.0 EQ w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w 100% gotowy do jazdy. Rower zostanie dostarczony do Ciebie złożony, wyregulowany i przetestowany przez naszych specjalistów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację czy inne prace serwisowe. Wystarczy, że wsiądziesz i zaczniesz cieszyć się jazdą.

Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą i fachowym doradztwem na każdym etapie zakupu. Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, dopasować komponenty i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Po zakupie możesz liczyć na naszą pełną opiekę posprzedażową. Oferujemy także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem KROSS Hexagon 4.0 EQ.

Zamów już dziś KROSS Hexagon 4.0 EQ i ciesz się komfortową jazdą każdego dnia!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 17-cali - srebrno-zielony- połysk , 17-cali - zielono-srebrny- połysk , 18-cali - srebrno-zielony- połysk , 18-cali - zielono-srebrny- połysk , 20-cali - srebrno-zielony- połysk , 20-cali - zielono-srebrny- połysk , 21-cali - srebrno-zielony- połysk , 21-cali - zielono-srebrny- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Hexagon 4.0 EQ ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NVX30

Skok amortyzatora 100mm

Ilość biegów 16

Przerzutka przód SHIMANO ALTUS M315

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ALTUS M315

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 22-36T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG41

Zakres kasety / wolnobiegu 11-34T

Łańcuch YBN S8

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony OBOR BILLY GOAT 29X2,0

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 720/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 45MM/31,8/3°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 30,9x350MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **HEXAGON 4.0 EQ**



ROZMIAR	S (15') 27,5"	M (17') 27,5"	M (17') 29"	L (18') 29"	XL (20') 29"	XXL (21') 29"
WZROST	151-159	158-168	165-175	172-182	178-188	185-194
ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	15	17	17	18	20	21
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	380	420	420	460	500	530
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	562	590	595	617	639	657
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	110	120	115	120	130	140
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68	68	68	68
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	450	450	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1090	1118	1136	1158	1182	1200
REACH	390	415	415	435	455	470
STACK	600	609	628	633	642	652
BBDROP	50	50	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	680	680	720	720	720	720
WSPORNIK SIODŁA	300	300	350	350	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170	170	170
WSPORNIK KIEROWNICY	45	45	45	60	60	60
WAGA	13,3	13,5	13,93	14,17	14,38	14,5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi

-
- lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
 - Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
 - Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do

których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganiem elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)