

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-50-29-microshift-gratis-p-6319.html>



Rower górski Kross Hexagon 5.0 29 Microshift + Gratis

Cena	2 097,50 zł
Cena poprzednia	2 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Kross Hexagon 5.0 29 – Rower górski MTB z napędem Microshift

Kross Hexagon 5.0 w wersji na kołach 29" to doskonały wybór dla osób szukających uniwersalnego **roweru górskiego MTB** do rekreacyjnej jazdy w terenie, jak i po mieście. Aluminiowa rama, amortyzator SR Suntour i nowoczesny napęd Microshift sprawiają, że rower ten świetnie radzi sobie zarówno na ścieżkach leśnych, szutrowych drogach, jak i na asfalcie.

Dzięki wygodnej geometrii rower pozwala na bardziej wyprostowaną pozycję, co zwiększa komfort podczas dłuższych tras i poprawia widoczność otoczenia – szczególnie w ruchu miejskim. To propozycja dla tych, którzy nie szukają sprzętu wyczynowego, ale chcą mieć **solidny, wszechstronny rower**.

Dlaczego warto wybrać Kross Hexagon 5.0?

- Lekka rama Aluminium Performance z wygodną geometrią
- Amortyzowany widelec SR Suntour XCE 28 (80 mm skoku)
- Napęd Microshift Mezzo 3x8 – 24 przełożeń, płynna zmiana biegów
- Opony Mitas Ocelot 29x2.1" – świetna przyczepność i uniwersalność
- Tarczowe hamulce mechaniczne – większa siła hamowania
- **Gratis – ubezpieczona dostawa kurierem DPD**

Specyfikacja techniczna

Rama i amortyzacja

- Materiał ramy: Aluminium Performance
- Widelec: SR Suntour XCE 28, skok 80 mm
- Rozmiar kół: 29"

Napęd

- Przerzutka przód: Microshift Mezzo FD-M20
- Przerzutka tył: Microshift Mezzo RD-M36L

- Manetki: Microshift Mezzo (3x8)
- Korba: Shimano TY301 (42/34/24T, 175 mm)
- Kasetka: Shimano HG200 12-32T
- Łańcuch: YBN S8
- Suport: FP-B902

Koła

- Obręcze: Kross, aluminiowe
- Piasty: GL-B43F-DS (przód), GL-B43R-DS (tył)
- Opony: Mitas Ocelot V85 29x2.1"

Hamulce

- Hamulce: POWER BH-M960 (mechaniczne tarczowe)
- Dźwignie: POWER BH-M960
- Tarcze: 160 mm


Komponenty

- Kierownica: Aluminium 680 mm / 31.8 mm
- Wspornik kierownicy: Aluminium (rozmiar zależny od ramy)
- Siodło: Kross
- Wspornik siodła: Aluminium 27.2 x 350 mm
- Chwyty: Kross Handy
- Pedaly: FP-804
- Stery: 1-1/8"

Korzyści z zakupu w GreenBike.pl

- Gotowy do jazdy rower z pełną specyfikacją
- Bezpłatna, ubezpieczona dostawa kurierem DPD
- Doświadczona obsługa klienta i możliwość kontaktu telefonicznego
- Zwrot do 100 dni - 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy
- Polski rower - bezpieczny wybór i łatwa dostępność części

GEOMETRIA HEXAGON 5.0



ROZMIAR	XS (15') 27,5"	S (17') 27,5"	S (17') 29"	M (19') 29"	L (21') 29"	XL (23') 29"
WZROST	153-165	165-174	174-180	180-188	188-195	195-205
ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"
FS ①	15	17	17	19	21	23
ST ②	380	430	430	480	530	580
TT ③	555	575	586	609	627	640
HT ④	115	125	120	130	140	160
SA ⑤	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
HA ⑥	70	70	69	69	69	69
CS ⑦	435	435	444	444	444	444
WB ⑧	1028	1048	1095	1119	1138	1152
REACH	363	380	385	405	420	428
STACK	610	619	636	646	655	674
BBDROP	45	45	60	60	60	60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - czarno - limonkowy , L - czerwony , M - Czerwony , S - Czarny , S - czerwony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Hexagon 5.0 Microshift

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM PERFORMANCE

WIDELEC: SR SUNTOUR XCE 28

SKOK WIDELCA: 80mm

PRZERZUTKA PRZÓD: MICROSHIFT MEZZO FD-M20

PRZERZUTKA TYŁ: MICROSHIFT MEZZO RD-M36L

MANETKI: MICROSHIFT MEZZO

KORBA: SHIMANO TY301

KORONKI: 42T-34T-24T/175MM

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO HG200

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 12-32T

ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 24


SUPPORT: FP-B902

ŁAŃCUCH: YBN S8

PIASTA PRZÓD: GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ: GL-B43R-DS
OBRĘCZE: KROSS
OPONY: MITAS OCELOT V85 29X2.1
HAMULEC PRZÓD: POWER BH-M960
HAMULEC TYŁ: POWER BH-M960
DŹWIGNIE HAMULCA: POWER BH-M960
TARCZE HAMULCOWE: DISC (160)
KIEROWNICA: ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM 31,8/7° (XS, S (27") - 75 mm, S (29") - 75 mm, M (29") - 90 mm, L, XL (29") - 105 mm)
SIODŁO: KROSS
WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM 27,2x350
STERY: 1-1/8"
CHWYTY: KROSS HANDY
PEDAŁY: FP-804

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA HEXAGON 5.0



ROZMIAR	XS (15') 27,5"	S (17') 27,5"	S (17') 29"	M (19') 29"	L (21') 29"	XL (23') 29"
WZROST	153-165	165-174	174-180	180-188	188-195	195-205
ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"
FS ①	15	17	17	19	21	23
ST ①	380	430	430	480	530	580
TT ①	555	575	586	609	627	640
HT ①	115	125	120	130	140	160
SA ①	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
HA ①	70	70	69	69	69	69
CS ①	435	435	444	444	444	444
WB ①	1028	1048	1095	1119	1138	1152
REACH	363	380	385	405	420	428
STACK	610	619	636	646	655	674
BBDROP	45	45	60	60	60	60

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))