

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 00:24

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-lea-damski-40-27-gratis-p-9528.html>



Rower górski Kross Lea damski 4.0 27 + Gratis

Cena	1 979,99 zł
Cena poprzednia	2 659,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	WIELKOPOLSKI CENTRUM PROMOCYJ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCYJ

Opis produktu

Rower damski Kross Lea 4.0 - uniwersalny towarzysz miejskich i terenowych przygód

Kross Lea 4.0 to wszechstronny rower górski stworzony z myślą o kobietach, które cenią sobie komfort, funkcjonalność i niezawodność – zarówno w mieście, jak i na leśnych ścieżkach. Ten model z serii **rowery damskie Kross Lea 4.0** to idealny wybór dla osób, które chcą połączyć codzienne dojazdy z weekendową aktywnością na świeżym powietrzu.

Solidna konstrukcja i komfort jazdy

Rama roweru wykonana została z wytrzymałego **aluminium 6061 Performance**, które zapewnia doskonałą sztywność i odporność na uszkodzenia, przy zachowaniu stosunkowo niskiej masy. **Matowe, proszkowe malowanie (Powder Coated)** nie tylko dodaje elegancji, ale także chroni powierzchnię ramy przed zadrapaniami i korozją.

Dzięki **wewnętrznemu prowadzeniu linek (Inner Cable Routing)**, rower zyskuje estetyczny wygląd i lepszą ochronę elementów przed zabrudzeniem. **Wymienny hak przerzutki (RHS System)** dodatkowo zabezpiecza ramę przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Amortyzacja i hamulce na poziomie MTB

Model **Kross Lea 4.0** wyposażono w **amortyzator SR Suntour NVX30 o skoku 100 mm**, który doskonale tłumi drgania podczas jazdy po nierównym terenie – zapewniając komfort zarówno w lesie, jak i na miejskich krawężnikach.

Bezpieczeństwo gwarantują **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano**, zapewniające precyzyjną modulację i skuteczne

hamowanie w każdych warunkach – niezależnie od pogody czy nawierzchni. System **Post Mount** poprawia efektywność hamowania oraz odprowadzanie ciepła, co przekłada się na dłuższą żywotność układu hamulcowego.

Sprawdzony napęd – niezawodność w każdej sytuacji

Za płynną zmianę biegów odpowiada **napęd Shimano 2x8**, oparty na komponentach z grup Acera i Altus. **Kaseta Shimano HG41 (11-34T)** oraz korba Prowheel oferują optymalny zakres przełożeń – idealny zarówno do jazdy po płaskim, jak i podczas wspinaczki pod górę.

Ten układ sprawia, że **Kross Lea 4.0** to rower prosty w obsłudze, tani w eksploatacji i odporny na trudne warunki użytkowania.

Dlaczego warto wybrać Kross Lea 4.0?

- □ Nowoczesna geometria dostosowana do kobiecej sylwetki
- □ Aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem linek
- □ Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano
- □ Amortyzator SR Suntour NVX30 (100 mm skoku)
- □ Napęd Shimano 2x8 – trwały i sprawdzony
- □ Stylowy wygląd i komfortowa pozycja za kierownicą
- □ Ubezpieczona dostawa roweru w 100% złożonego i gotowego do jazdy

Rower damski Kross Lea 4.0 to doskonała propozycja dla każdej kobiety, która szuka **uniwersalnego roweru górskiego** do codziennych zadań i rekreacyjnych wypadów. Jeśli interesują Cię **rowery Kross Lea**, postaw na sprawdzony model, który łączy funkcjonalność, bezpieczeństwo i styl.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: 14-cali - niebiesko-srebrny- połysk , 14-cali - perłowo-biało-fioletowy- połysk , 15-cali - niebiesko-srebrny-

połysk , 15-cali - perłowo-biało-fioletowy- połysk , 17-cali - niebiesko-srebrny- połysk , 17-cali - perłowo-biało-fioletowy- połysk
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Lea damskiego 4.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR NVX30

Skok amortyzatora 100mm

Ilość biegów 16

Przerzutka przód SHIMANO ALTUS M315

Przerzutka tył SHIMANO ACERA M3020

Manetki SHIMANO ALTUS M315

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 22-36T/170MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg SHIMANO HG41

Zakres kasety / wolnobiegu 11-34T

Łańcuch YBN S8

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód 160

Tarcza hamulcowa tył 160

Opony OBOR MIKE BEAR 27,5X2,25

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obřęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 680/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 60MM/31,8/3°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"


Siodło KROSS

Wspornik siodła ALUMINIUM 30,9x350MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEA 4.0



ROZMIAR	DXS (14') 27,5"	DS (15') 27,5"	DM (17') 27,5"	DM (17') 29"	DL (18') 29"
WZROST	140-152	150-162	160-170	167-175	174-182
ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	14	15	17	17	18
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	355	380	420	420	460
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	524	552	580	590	607
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	120	115	120
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	73,5	73,5	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	68	68	68	68	68
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	435	450	450
WB - BAZA KÓŁ	1051	1080	1108	1131	1148
REACH	355	380	405	410	425
STACK	591	600	609	628	633
BBDROP	50	50	50	60	60
SZER. KIEROWNICY	660	660	660	680	680
WSPORNIK SIODŁA	300	300	300	350	350
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170	175
WSPORNIK KIEROWNICY	45	60	60	60	60
WAGA (KG)	14,2	14,4	14,5	14,6	14,6

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obrotów kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)