

Dane aktualne na dzień: 04-06-2026 05:41

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-lea-mini-30-20cali-dla-dziewczynki-gratis-dostawa-p-9463.html>



Rower górski Kross Lea MINI 3.0 20cali dla dziewczynki + Gratis Dostawa

Cena	1 189,99 zł
Cena poprzednia	1 499,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LE_MINI 3.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Odkryj Radość Jazdy z KROSS Lea Mini 3.0 - Twój Pierwszy Krok w Świat Rowerów!

Witaj w naszym sklepie! Z dumą prezentujemy **KROSS Lea Mini 3.0** - rower dziecięcy, który rozpali w Twoim dziecku pasję do rowerowych przygód! Wyobraź sobie uśmiech na twarzy Twojej pociechy, gdy z łatwością dotrzymuje Ci kroku podczas rodzinnych wycieczek, odkrywając nowe ścieżki i ciesząc się świeżym powietrzem. Ten model to idealny wybór na pierwszy poważny rower, który zapewni mnóstwo frajdy i niezapomnianych wspomnień.



Prosty i Niezawodny - Idealny Towarzysz Pierwszych Rowerowych Kroków

Wiemy, jak ważna jest prostota i niezawodność, szczególnie gdy chodzi o rowery dla najmłodszych. Dlatego **KROSS Lea Mini 3.0** wyposażyliśmy w intuicyjny napęd Microshift 1x8. Jedna manetka i osiem biegów z tyłu to gwarancja łatwej zmiany przełożeń, dzięki czemu Twoje dziecko bez problemu poradzi sobie z każdym terenem, od płaskich ścieżek po niewielkie wzniesienia. Solidna przerzutka Microshift Acolyte zapewni płynne działanie przez długi czas, bez konieczności ciągłej regulacji.

Bezpieczeństwo Twojego dziecka jest dla nas priorytetem. Dlatego ten model posiada sprawdzone hamulce v-brake, które charakteryzują się dużą siłą hamowania i łatwością obsługi. Dzięki nim młody rowerzysta zyska pewność i kontrolę w każdej sytuacji, a Ty możesz być spokojny o jego bezpieczeństwo.

Stworzony z Myślą o Komfortcie i Bezpieczeństwie Twojego Dziecka

Rama **KROSS Lea Mini 3.0** wykonana z lekkiego i wytrzymałego aluminium 6061 to gwarancja stabilności i pewności prowadzenia. Obniżony przekrok ramy to genialne rozwiązanie, które sprawia, że wsiadanie i zsiadanie z roweru jest dziecinnie proste i bezpieczne. Szerokie opony CST Beyond o rozmiarze 20x1.90 cala zapewniają doskonałą przyczepność na każdej nawierzchni, od leśnych ścieżek po miejskie chodniki. To rower, który daje pewność i komfort podczas każdej jazdy.

- **Lekka i Wytrzymała Konstrukcja:** Rama z aluminium 6061 zapewnia stabilność i łatwość manewrowania.
- **Prosty Napęd Microshift 1x8:** Intuicyjna zmiana biegów idealna dla młodych rowerzystów.
- **Bezpieczne Hamulce V-Brake:** Skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
- **Łatwe Wsiadanie i Zsiadanie:** Obniżony przekrok ramy to wygoda i bezpieczeństwo.
- **Dobra Przyczepność:** Szerokie opony CST Beyond zapewniają stabilność na różnych nawierzchniach.

Gwarancja Trwałości i Świetnego Wyglądu na Lata

Wiemy, że dzieci potrafią być energiczne, dlatego **KROSS Lea Mini 3.0** został pokryty wyjątkowo trwałą powłoką lakierniczą nanoszona metodą proszkową. To oznacza, że rower będzie wyglądał świetnie nawet po wielu przygodach, a Ty nie musisz martwić się o odpryski czy zarysowania. Inwestujesz w rower, który posłuży Twojemu dziecku przez długi czas i zachowa swój atrakcyjny wygląd.

Dlaczego Warto Wybrać KROSS Lea Mini 3.0 z Naszego Sklepu?

W naszym sklepie nie tylko kupujesz rower - zyskujesz pewność fachowego doradztwa i wsparcia. Znamy się na rowerach i z przyjemnością pomożemy Ci wybrać idealny model dla Twojego dziecka. Oferujemy:

Kupując **KROSS Lea Mini 3.0** u nas, inwestujesz w radość i aktywność swojego dziecka oraz zyskujesz pewność udanego zakupu i profesjonalnej obsługi.

GRATIS - Ubezpieczona dostawa kurierem DPD

Nie czekaj! Podaruj swojemu dziecku wymarzony rower KROSS Lea Mini 3.0 i zobacz, jak odkrywa świat na dwóch kółkach! Zamów już dziś!



Geometria LEA MINI 3.0 - Rozmiary

Parametr	Wartość
Rozmiar DOS (cale)	11"
Rozmiar koła (cale)	20"
Wzrost (cm)	110-130
Przekrok (mm)	555
Rozmiar kół (cale)	20"
FS - Rozmiar ramy (cale)	11
ST - Długość rury podsiodłowej (mm)	273

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 20"

Wybierz rozmiar:: 11-cali - morsko-fioletowy- połysk

Amortyzacja:: Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Lea damskiego MINI 3.0 ,

Rama ALUMINIUM PERFORMANCE

Amortyzator / Widelec ALUMINIUM

Skok amortyzatora brak

Ilość biegów 8

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył MICROSHIFT ACOLYTE M5180

Manetki MICROSHIFT ACOLYTE

Korby PROWHEEL

Zębatki korby 28T/127MM

Wkład suportu FP-B902

Kaseta / wolnobieg MICROSHIFT H081

Zakres kasety / wolnobiegu 11-34T

Łańcuch YBN S20

Typ hamulca V-BRAKE

Dźwignie hamulca ALUMINIUM

Hamulec przód V-BRAKE

Hamulec tył V-BRAKE

Tarcza hamulcowa przód BRAK

Tarcza hamulcowa tył BRAK

Opony SCHWALBE CX COMP 20X1,75

Piasta przód ALUMINIUM

Piasta tył ALUMINIUM

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 540/25,4

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 40MM/25,4/30°

Chwyty HERMANS

Stery 1-1/8"

Siodło SELLE ROYAL EXPLORA JR

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X250MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria LEA MINI 3.0 - Rozmiary

Parametr	Wartość
Rozmiar DOS (cale)	11"
Rozmiar koła (cale)	20"
Wzrost (cm)	110-130
Przekrok (mm)	555
Rozmiar kół (cale)	20"
FS - Rozmiar ramy (cale)	11
ST - Długość rury podsiodłowej (mm)	273
TT - efektywna długość górnej rury (mm)	440
HT - Długość główki ramy (mm)	125
SA - Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	72
HA - Kąt główki ramy (stopnie)	70
CS - Długość tylnych widełek (mm)	350
WB - Baza kół (mm)	851
Reach (mm)	309
Stack (mm)	404
BBDROP - Wznios (mm)	-10
Szerokość kierownicy (mm)	ALUMINIUM 540/25,4
Wspornik siodła (mm)	ALUMINIUM 27,2X250MM
Długość ramienia korby (mm)	28T/127MM
Wspornik kierownicy (mm/stopnie)	ALUMINIUM 60MM/25,4/15°
Waga (kg)	10.000

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60

dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross.eu)

