

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-100-w-100-gotowy-gratis-p-9467.html>

Rower górski Kross Level 10.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	6 749,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_10.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Kross Level 10.0: Karbonowa Maszyna Stworzona, By Bić Rekordy. Twoje Rekordy.

W świecie, gdzie każdy wat ma znaczenie, a każda urwana sekunda na segmencie Stravy jest osobistym zwycięstwem, potrzebujesz narzędzia, które nie zna kompromisów. Kross Level 10.0 to nie jest kolejny rower górski. To Twoja przepustka do wyższego poziomu kolarstwa XC, precyzyjnie zaprojektowana platforma, której sercem jest ultralekka, sztywna rama z włókna węglowego. Stworzona z myślą o ambitnych amatorach i maratończykach, dla których rower jest partnerem w ciągłym dążeniu do samodoskonalenia. To maszyna, która błyskawicznie reaguje na każde depnięcie w korby, dając Ci przewagę na podjazdach i zapewnia niezachwianą pewność na technicznych zjazdach, gdzie inni zwalniają.

DNA Zwycięzcy: Co Czyni Kross Level 10.0 Twoją Przewagą na Trasie?

- **Rama z włókna węglowego Carbon:** To nie jest po prostu rama – to fundament pod budowę wyścigówki klasy "sub10". Gwarantuje fenomenalny transfer mocy, pochłanianie męczących wibracji i wagę, która jest Twoim sprzymierzeńcem w walce z grawitacją na każdym podejździe.
- **Napęd Shimano SLX 1x12:** Złoty standard dla ambitnych amatorów. Precyzja, niezawodność i ogromny zakres kasety 10-51T oznaczają, że nigdy nie zabraknie Ci przełożeń, niezależnie od tego, jak stroma ściana wyrośnie przed Tobą. To osprzęt, na którym możesz polegać w ogniu walki.
- **Nowoczesna Geometria Wyścigowa:** Płaski kąt główki ramy i wydłużona górna rura (Reach) to Twoja tajna broń. Daje Ci stabilność i kontrolę przy wysokich prędkościach na zjazdach, pozwalając atakować z pewnością, której do tej pory Ci brakowało.
- **Amortyzator Powietrzny RockShox Recon:** Sprawdzony "amor", który wygładzi najtrudniejsze sekcje trasy. Dzięki blokadzie skoku na kierownicy jednym ruchem kciuka usztywniasz go na płaskich odcinkach, zamieniając każdy wat energii w czystą prędkość.
- **Idealna Platforma do Rozbudowy:** Rozumiemy, że rower to projekt. Level 10.0 to świadomy wybór doskonałej ramy i solidnego osprzętu, który stanowi idealną bazę do przyszłych ulepszeń, pozwalając Ci stworzyć maszynę idealnie dopasowaną do Twoich rosnących ambicji.

Dla Kogo Stworzono Kross Level 10.0? Portret Ambitnego Amatora.

Jeśli tu jesteś, to znaczy, że nie szukasz po prostu roweru. Szukasz partnera do realizacji swoich sportowych celów. Kross Level 10.0 został zaprojektowany z myślą o Tobie – ambitnym amatorze, który traktuje kolarstwo śmiertelnie poważnie. Jesteś osobą, która po ciężkim dniu pracy zakłada strój i rusza w teren nie po to, by się przejechać, ale by stoczyć walkę ze swoimi słabościami, pobić swój czas na ulubionej rundzie i przygotować się do kolejnego maratonu MTB.

Rozumiesz, że sercem roweru jest rama. Wiesz, że komponenty można z czasem wymienić, ale charakteru i potencjału ramy – nie. Dlatego cenisz progresywną geometrię i jakość włókna węglowego, bo wiesz, że to inwestycja, która zaprocentuje na każdej trasie. Analizujesz rynek, porównujesz specyfikacje, być może nawet zerkasz na rynek niemiecki, szukając najlepszej relacji jakości do ceny. Nie boisz się przyszłych ulepszeń – wręcz przeciwnie, planujesz je. Wymiana kół na lżejsze czy montaż karbonowej kierownicy to dla Ciebie ekscytująca część podróży w budowaniu wymarzonej maszyny. Level 10.0 to odpowiedź na Twoje potrzeby: dostajesz fenomenalny fundament, który nie ograniczy Twojego rozwoju, a wręcz będzie go napędzał.

Technologiczna Dusza Twojej Wyścigówki: Geometria i Osprzęt pod Lupą.

Rama Carbon – Serce, Które Pompuje Moc

Rama w Level 10.0 to absolutny majstersztyk i kluczowy element, który winduje ten rower do wyższej ligi. Wykonana z włókna węglowego, oferuje to, co w XC jest świętym Graalem: połączenie niskiej masy z potężną sztywnością boczną. Co to oznacza dla Ciebie na trasie? Każde naciśnięcie na pedały jest konwertowane na natychmiastowe przyspieszenie, bez strat energii na wyginanie się materiału. Na stromych podjazdach poczujesz, jak rower dosłownie rwie się do przodu. Jednocześnie, naturalne właściwości tłumiące karbonu filtrują drobne, męczące drgania, pozwalając Ci zachować świeżość na dłużej podczas wielogodzinnych maratonów. Wewnętrzne prowadzenie linek (Inner Cable Routing) nie tylko nadaje ramie czysty, profesjonalny wygląd, ale przede wszystkim chroni pancerze przed błotem i wodą, gwarantując precyzyjną pracę napędu przez długi czas.

Geometria – Twoja Gwarancja Kontroli i Prędkości

Czasy, gdy rowery XC były nerwowe i dobre tylko do jazdy pod górę, minęły bezpowrotnie. Kross Level 10.0 wpisuje się w najnowsze trendy progresywnej geometrii. Płaski (jak na standardy XC) kąt główki ramy w połączeniu ze stożkową główką (T-Head Tube) daje Ci niespotykaną dotąd stabilność i pewność na szybkich, technicznych zjazdach. Koniec z uczuciem, że zaraz przeleczysz przez kierownicę. Teraz możesz puścić hamulce tam, gdzie kiedyś zaciskałeś je w panice, zyskując cenne sekundy. Jednocześnie, odpowiednio dobrany kąt rury podsiodłowej ustawia Cię w optymalnej pozycji do efektywnego pedałowania pod górę, zapewniając, że Twoja moc jest generowana w najbardziej wydajny sposób. To geometria, która pozwala jechać szybciej i bezpieczniej, zarówno w górę, jak i w dół.

Osprzęt – Przemysłany Kompromis z Potencjałem

Napęd (Shimano SLX M7100): To absolutny strzał w dziesiątkę w tej klasie cenowej. Grupa SLX 1x12 to "koń roboczy" dla ambitnych kolarzy. Działa z precyzją niemal identyczną jak wyższe grupy, jest trwała i niezawodna. Ogromna zębatka 51T w kasecie to Twoje koło ratunkowe na pionowych podjazdach, a mała 10T pozwala dokręcać na szybkich, płaskich odcinkach. To zestaw, który nie będzie Cię ograniczał i jest gotowy na każde wyzwanie.

Amortyzator (RockShox Recon Silver RL): Solidny i sprawdzony widelec, który jest idealnym punktem wyjścia. Powietrzna sprężyna Solo Air pozwala na precyzyjne dopasowanie twardości do Twojej wagi i stylu jazdy, a tłumienie Motion Control skutecznie radzi sobie z nierównościami. Manetka blokady na kierownicy to absolutny "must have" w rowerze do ścigania – pozwala błyskawicznie usztywnić widelec na asfaltowych dojazdówkach czy gładkich szutrach, oszczędzając cenne waty.

Hamulce i Koła – Niezawodna Baza i Pole do Popisu: Tutaj Kross postawił na sprawdzone i niezawodne komponenty, które stanowią doskonały punkt wyjścia. Podstawowe, hydrauliczne hamulce **Shimano MT200** wykonują swoją pracę i zapewniają wystarczającą siłę hamowania do jazdy XC. Jednak bądźmy szczerzy – jako pasjonaci wiemy, że to właśnie tutaj drzemie największy potencjał do przyszłego upgrade'u. Montaż mocniejszych hamulców, jak Shimano Deore czy SLX, to krok, który rozważysz, gdy Twoje prędkości i wymagania wzrosną. Podobnie koła – zestaw oparty na obręczach **WTB ST i25** i piastach Shimano jest wytrzymały i gotowy na tysiące kilometrów treningów. Są one również gotowe na system bezdętkowy (Tubeless Ready). Jednak to właśnie wymiana kół na lżejszy, systemowy zestaw jest modyfikacją numer jeden, która pozwoli Ci urwać z wagi roweru najwięcej (nawet ponad 500 gramów) i odczuwalnie poprawić jego przyspieszenie i zwinność.

Platforma do Rozbudowy: Jak Zmienić Level 10.0 w Maszynę "sub10"?

Kupując Krossa Level 10.0, nie kupujesz gotowego, zamkniętego projektu. Inwestujesz w najważniejszy element – genialny, karbonowy fundament, który będzie ewoluował razem z Tobą. To świadoma decyzja, która pozwala wejść do świata karbonowych rowerów XC bez konieczności wydawania od razu fortuny na topowe komponenty. Oto logiczna ścieżka rozwoju Twojej nowej maszyny:

1. **Krok 1: Koła i Opony (Największy Zysk).** To absolutny priorytet. Wymiana seryjnego zestawu na lekkie, systemowe koła aluminiowe lub karbonowe to najbardziej odczuwalna zmiana. Rower stanie się nieprawdopodobnie zrywny, będzie łatwiej przyspieszał i podjeżdżał. Przejście na system bezdętkowy (tubeless) to kolejne 200-300 gramów mniej i lepsza przyczepność.
2. **Krok 2: Hamulce i Tarcze.** Gdy Twoje umiejętności i prędkości na zjazdach wzrosną, wymiana hamulców na model z grupy Shimano SLX lub XT da Ci większą moc, lepszą modulację i pewność w każdych warunkach.
3. **Krok 3: Kokpit i Sztycyca.** Wymiana aluminiowej kierownicy, mostka i sztycy na komponenty z włókna węglowego to kolejny sposób na urwanie cennych gramów i poprawę komfortu poprzez lepsze tłumienie drgań.
4. **Krok 4 (Dla Perfekcjonistów): Amortyzator.** Zamiana RockShox Recon na topowy model, taki jak RockShox SID czy Fox 32 Step-Cast, to ostateczny szlif, który "odetnie" kolejne 300-400 gramów i zapewni Ci pracę zawieszenia na poziomie Pucharu Świata.

Realizując ten plan, z roweru o wadze 12,6 kg stopniowo tworzysz bezkompromisową wyścigówkę, która bez problemu złamie barierę 10 kg, a wszystko to na bazie tej samej, doskonałej ramy.

Twój Partner w Drodze na Podium i po Osobiste Rekordy.

Wyobraź sobie ten moment. Stoisz na starcie lokalnego maratonu. Czujesz mieszankę adrenaliny i skupienia. Patrząc na swój rower – Kross Level 10.0. To nie jest już tylko sprzęt. To setki godzin wspólnych treningów, to każdy zdobyty podjazd i każdy techniczny zjazd, który razem pokonałście. Znasz go na wylot. Wiesz, jak precyzyjnie reaguje na ruch kierownicą, jak wystrzeliwuje do przodu po wyjściu z zakrętu. Ruszasz. Na długim, szutrowym podjeździe blokujesz amortyzator i czujesz, jak cała Twoja energia idzie prosto w napęd. Na technicznym singlu w lesie progresywna geometria daje Ci pewność, by wyprzedzić rywala po zewnętrznej. To jest właśnie esencja posiadania roweru, który jest przedłużeniem Twoich ambicji. Kross Level 10.0 jest narzędziem, które pozwoli Ci uwolnić Twój prawdziwy potencjał i przekuć ciężką pracę w realne wyniki – czy będzie to miejsce na podium, czy nowy, wymarzony rekord na Stravie.

Dostawa, Wsparcie i Gwarancja

Twój nowy rower dotrze do Ciebie starannie zabezpieczony i przygotowany do jazdy. Rozumiemy, że zakup roweru to ważna decyzja, dlatego oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie. Po otrzymaniu przesyłki wystarczy zamontować kierownicę, przednie koło oraz pedały, aby cieszyć się jazdą. W razie jakichkolwiek pytań, nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby pomóc w finalnym ustawieniu roweru pod Twoje preferencje. Rower objęty jest pełną gwarancją producenta, firmy KROSS S.A. Szczegółowe warunki gwarancji oraz instrukcję obsługi znajdziesz w dołączonych dokumentach oraz na stronie internetowej producenta.

Przestań analizować. Zaczynaj realizować swoje cele. Kross Level 10.0 to nie koniec Twoich poszukiwań – to ich najlepszy początek. Zamów i pocuj różnicę, jaką daje karbonowy fundament stworzony do wygrywania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 16-cali - bordowo-czerwony- połysk , 17--cali - bordowo-czerwony- połysk , 19-cali - bordowo-czerwony- połysk , 20-cali - bordowo-czerwony- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level 10.0 ,

Rama CARBON

Amortyzator / Widelec ROCK SHOX REBA RL

Skok amortyzatora 100mm

Ilość biegów 12

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO SLX M7100

Manetki SHIMANO SLX M7100

Korby SHIMANO FC-MT610

Zębatki korby 34T/170MM

Wkład suportu SHIMANO BB-MT501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO SLX M7100

Zakres kasety / wolnobiegu 10-51T

Łańcuch SHIMANO M7100

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT201

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT30 160 CL

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT30 160 CL

Opony SCHWALBE RAPID ROB 29x2.25

Piasta przód SHIMANO MT400

Piasta tył SHIMANO DEORE MT410

Obęcze WTB ST I25 622X25

Kierownica ALUMINIUM 720 MM 31.8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 70MM/31,8/17°

Chwyty PROPALM SILKY

Stery FSA ORBIT C-40-ACB NO.42


Siodło SELLE ROYAL 2043HRN

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X350MM

Pedały BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEVEL 10.0



ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (19') 29"	XL (20') 29"
WZROST	165-174	174-183	183-190	190-200
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	403	440	470	520
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	590	615	630
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	95	100	110	120
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	434	434	434	434
WB - BAZA KÓŁ	1086	1106	1132	1148
REACH	397	416	438	451
STACK	602	606	616	625
BB DROP	57	57	57	57
SZER. KIEROWNICY	720	720	720	720
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	70	70	80	80
WAGA [KG]	OK. 11,9	OK. 12	OK. 12,1	OK. 12,2

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi

-
- lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
 - Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do

których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomaganie prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))