

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-110-w-100-gotowy-gratis-p-9468.html>



Rower górski Kross Level 11.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	8 999,00 zł
Cena poprzednia	9 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_11.0
Producent	Kross

Opis produktu

KROSS Level 11.0 - Górską maszyną do zadań specjalnych

KROSS Level 11.0 to rower MTB stworzony dla miłośników wyczynowej jazdy terenowej, którzy oczekują najlepszej responsywności, lekkości i niezawodności. Opiera się na karbonowej ramie, topowym osprzęcie Shimano oraz amortyzatorze Rock Shox, co czyni go idealnym towarzyszem każdego wyścigu i przygody na singletracku.

Wysokiej klasy osprzęt

Kross Level 11.0 wyposażono w napęd 1x12 oparty o grupę **Shimano Deore XT**, który zapewnia szybką i precyzyjną zmianę przełożeń nawet w trudnych warunkach. Kasetę 10-51T daje ogromny zakres do podjazdów i sprintów.

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore M6100 oferują bardzo dobrą siłę i modulację hamowania, niezależnie od warunków terenowych.

Technologie bez kompromisów

Karbonowa rama jest lekka, sztywna i znakomicie tłumi drgania – to klucz do płynnej i wydajnej jazdy. Wewnętrzne prowadzenie linek podnosi estetykę oraz zabezpiecza przewody przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

Widelec **Rock Shox Reba RL** o skoku 100 mm z manetką blokady zapewnia kontrolę i efektywność na każdej nawierzchni. Idealny balans między wydajnością a komfortem.

Wydajne koła i opony

Model ten wyposażono w opony **Schwalbe Racing Ray 29x2.25"**, które gwarantują świetną przyczepność i przyspieszenie na szlaku. Maksymalna szerokość opony 58 mm pozwala na dostosowanie roweru do trudniejszych warunków terenowych.

Zaawansowana specyfikacja

Korba: Shimano SLX M7100, **Kaseta:** SLX M7100 10-51T, **Łańcuch:** Shimano M7100

Suport: Shimano MT800 (Press Fit), **Siodło:** Selle Royal Comfort Groove, **Chwyty:** Propalm Silky

Tarcze: Shimano RT56 160 mm przód i tył

Dodatkowe technologie

- **Disc Brakes** – mocna siła i kontrola hamowania w każdej pogodzie
- **Inner Cable Routing** – estetyka i odporność na błoto
- **Post Mount** – sztywność połączenia i skuteczniejsze chłodzenie
- **Press Fit** – efektywniejsze przenoszenie siły na koła
- **RHS System** – wymienny hak przerzutki chroni ramę
- **Tapered Head Tube** – lepsze prowadzenie roweru i wytrzymałość



Geometria ramy Kross Level 11.0

Rozmiar	ST (rura podsio dłowa)	TT (efektywna górna rura)	HT (główka ramy)	SA (kąt podsio dłowy)	HA (kąt główki ramy)	CS (tylne widełki)	WB (baza kół)	Reach	Stack	BB Drop	Koła
S (17")	430	585	95	74°	69,5°	440	1115	415	603	60	29"
M (18")	470	600	100	74°	69,5°	440	1131	430	612	60	29"
L (19")	510	620	110	74°	69,5°	440	1151	445	621	60	29"
XL (21")	550	640	120	74°	69,5°	440	1170	460	631	60	29"

Charakterystyka geometrii i jej wpływ na jazdę

Rower górski **Kross Level 11.0** posiada geometrię ukierunkowaną na dynamiczną i sportową jazdę cross-country. Stosunek **Reach do Stack** w tym modelu sugeruje wydłużoną pozycję, która poprawia efektywność pedalowania i stabilność na zjazdach. Reach w rozmiarze M (430 mm) przy Stacku 612 mm daje stosunkowo niską pozycję przodu, co ułatwia agresywne prowadzenie roweru.

Efektywna długość górnej rury (**TT: 600 mm w rozm. M**) gwarantuje odpowiednią przestrzeń w kokpicie, a **kąt główki ramy 69,5°** zapewnia dobre wyważenie między zwrotnością a stabilnością. **Krótkie widełki tylne CS (440 mm)** przekładają się na zwinność i lepszą reakcję roweru przy przyspieszaniu i pokonywaniu zakrętów.

Całość tworzy rower idealny do wyścigów XC i intensywnych treningów – szybki, lekki i responsywny, a jednocześnie przewidywalny na technicznych zjazdach i podjazdach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 16-cali - grafitowo-beżowy- połysk , 17-cali - grafitowo-beżowy - połysk , 19-cali - grafitowo-beżowy - połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Model	Wpływ na jazdę i funkcjonalność
Rama	Carbon	Bardzo lekka i sztywna – poprawia przyspieszenie i kontrolę, idealna do MTB XC.
Widelec	Rock Shox Reba RLR	Amortyzacja o wysokiej czułości i precyzyjna kontrola z możliwością blokady.
Skok amortyzatora	100 mm	Optymalny dla cross-country – zapewnia komfort i kontrolę w lekkim terenie.
Ilość biegów	12	Szeroki zakres przełożeń pozwala na efektywną jazdę w każdym terenie.

Komponent	Model	Wpływ na jazdę i funkcjonalność
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100	Precyzyjna i szybka zmiana biegów w każdych warunkach – topowa grupa MTB.
Manetki	Shimano XT M8100	Responsywna zmiana przełożeń, ergonomiczny chwyt i niska siła nacisku.
Korba	Shimano SLX FC-M7100 (34T / 175 mm)	Sztywna i lekka – wydajność w przenoszeniu mocy i kompatybilność z napędem 1x12.
Wkład suportu	Shimano BB-MT800	Press Fit – zwiększa sztywność i poprawia przenoszenie mocy na napęd.
Kaseta	Shimano SLX M7100 (10-52T)	Bardzo szeroki zakres – podjazdy bez zadyszki i szybkie zjazdy.
Łańcuch	Shimano M7100	Trwały i zoptymalizowany do cichej, płynnej pracy w napędach 1x12.
Hamulce	Shimano Deore M6100 (hydrauliczne)	Mocne, pewne hamowanie w każdych warunkach – lepsza modulacja niż mechaniczne.
Tarcze hamulcowe	Shimano RT70 180 mm CL (przód i tył)	Większa średnica = lepsze chłodzenie i większa siła hamowania.
Opony	Schwalbe Racing Ralph 29x2.25"	Świetna przyczepność i niskie opory toczenia – idealne do XC.
Piasty	FSA Afterburner (15x110 / 12x148)	Standard Boost – poprawia sztywność kół i prowadzenie roweru.
Obręcze	FSA Afterburner I25	Lekkie i sztywne, przystosowane do opon tubeless – lepsza trakcja i niższe ciśnienie.
Kierownica	Aluminium 720 mm / 31.8 mm	Szeroka kierownica zwiększa kontrolę nad rowerem w technicznym terenie.
Mostek	Aluminium 80 mm / 31.8 / 12°	Krótki mostek poprawia sterowność i szybszą reakcję na ruch kierownicą.
Chwyty	Propalm Silky	Miękkie, wygodne chwyt – zapobiegają zmęczeniu dłoni na dłuższych trasach.
Stery	FSA Orbit C-40-ACB NO.42	Stożkowa główka – większa

Komponent	Model	Wpływ na jazdę i funkcjonalność
		sztywność i precyzja w prowadzeniu roweru.
Siodło	Selle Royal 1221 Comfort Groove	Komfortowe siodło do jazdy sportowej – zmniejsza nacisk na wrażliwe obszary.
Sztyca	Aluminium 27.2x400 mm	Lekka, klasyczna sztyca – stabilna i kompatybilna z większością siodeł.
Pedały	Brak	Umożliwia indywidualny dobór pedałów pod styl jazdy – np. SPD lub platformowe.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level 11.0 ,

niebawem pojawi się w tym miejscu

- zapraszamy do kontaktu z Doradcą GreenBike - 616-660-333 (8-18)

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60

dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross.eu)

