

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-20-cues-hydraulik-koszyk-na-bidon-gratis-p-8384.html>



Rower górski Kross Level 2.0 CUES Hydraulik + Koszyk na bidon Gratis

Cena	1 899,99 zł
Cena poprzednia	3 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJA GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Level 2.0 – rower górski MTB 29 w rozsądnej cenie

KROSS Level 2.0 to uniwersalny **rower górski MTB 29** dla osób, które chcą wejść w świat jazdy terenowej bez wydawania dużego budżetu na sprzęt wyczynowy. Aluminiowa rama, amortyzator **SR Suntour XCM RL 100 mm**, napęd **Shimano CUES 2x9** oraz hydrauliczne hamulce Shimano tworzą rozsądnie skonfigurowany zestaw do rekreacji, leśnych tras, codziennych dojazdów i pierwszych bardziej sportowych wycieczek.

Jeśli szukasz **roweru górskiego w rozsądnej cenie**, który nie kończy swoich możliwości na ścieżce rowerowej, KROSS Level 2.0 oferuje właśnie taki kompromis: prostą obsługę, solidne komponenty i wyposażenie, które pozwala komfortowo jeździć zarówno po asfalcie, jak i po szutrze czy leśnych drogach.

TOP 5 komponentów KROSS Level 2.0

- 1. Shimano CUES 2x9** – szeroki zakres przełożeń i prosty, trwały napęd do rekreacji oraz jazdy terenowej.
- 2. SR Suntour XCM RL 100 mm** – amortyzator do leśnych dróg, szutru i rekreacyjnego MTB, z blokadą skoku.
- 3. Shimano MT200** – hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniające wyraźnie lepszą kontrolę niż podstawowe hamulce mechaniczne.
- 4. Schwalbe Smart Sam 29x2.25** – uniwersalne opony do asfaltu, szutru i lekkiego terenu.
- 5. Koła 29"** – łatwiejsze przetaczanie przez nierówności i większa stabilność na szybszych odcinkach



Dla kogo jest KROSS Level 2.0?

To model skierowany przede wszystkim do osób, które potrzebują **uniwersalnego roweru górskiego**, a nie wyspecjalizowanej maszyny tylko do jednego rodzaju jazdy.

- ✓ do weekendowych wycieczek po lesie,
- ✓ na szutry i drogi polne,

- ✓ do codziennych dojazdów,
- ✓ na rekreacyjne trasy MTB,
- ✓ dla początkujących i średniozaawansowanych użytkowników,
- ✓ dla osób szukających dobrego stosunku wyposażenia do budżetu.

Shimano CUES 2x9 - szeroki zakres i łatwa obsługa

Napęd bazuje na komponentach **Shimano CUES** i oferuje 18 przełożeń. Z przodu zastosowano mechanizm korbowy 36/22T, a z tyłu kasetę 11-36T.

W praktyce daje to szeroki zakres przełożeń: lekkie biegi pomagają na podjazdach, a wyższe pozwalają utrzymać dobre tempo na asfalcie i szybszych odcinkach. To rozwiązanie szczególnie sensowne dla rekreacyjnego MTB, gdzie rower często porusza się po różnych typach nawierzchni.

Co daje CUES 2x9 w praktyce?

- ✓ szeroki zakres przełożeń,
- ✓ prostą obsługę,
- ✓ dobre przełożenia na podjazdy,
- ✓ możliwość szybkiej jazdy po płaskim,
- ✓ rozsądną trwałość w codziennym użytkowaniu.

SR Suntour XCM RL 100 mm - komfort poza asfaltem

Amortyzator **SR Suntour XCM RL** oferuje 100 mm skoku, czyli typową wartość dla rekreacyjnego roweru MTB.

Pomaga ograniczyć uderzenia na korzeniach, dziurach i nierównych leśnych drogach. Błokada skoku pozwala z kolei usztywnić widelec podczas jazdy po równym asfalcie lub podczas podjazdów, ograniczając niepotrzebne bujanie.

Hydrauliczne hamulce Shimano MT200

KROSS Level 2.0 otrzymał **hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200** z tarczą 180 mm z przodu i 160 mm z tyłu.

To ważna przewaga względem podstawowych rowerów MTB wyposażonych w hamulce mechaniczne. Hydraulika oznacza lżejszą pracę klamki, bardziej przewidywalne hamowanie i lepszą kontrolę prędkości na zjazdach oraz przy gorszej pogodzie.

Koła 29" - większa stabilność i łatwiejsze pokonywanie nierówności

Duże koła 29" lepiej przetaczają się przez korzenie, kamienie i niewielkie przeszkody niż mniejsze koła. Na szybszych leśnych trasach pomagają również utrzymać stabilny tor jazdy.

Schwalbe Smart Sam 29x2.25 - jeden rower na różne nawierzchnie

Schwalbe Smart Sam 29x2.25 to uniwersalne opony dobrze wpisujące się w charakter Levela 2.0. Pozwalają sprawnie poruszać się po twardszej nawierzchni, a jednocześnie mają bieżnik odpowiedni na szuter i łatwiejsze leśne trasy.

KROSS Level 2.0 - najważniejsza specyfikacja

Komponent	Specyfikacja
Rama	Aluminium 6061
Widelec	SR Suntour XCM RL, 100 mm
Napęd	Shimano CUES 2x9, 18 biegów
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U3020
Przerzutka przednia	Shimano CUES FD-U4000
Korba	Shimano CUES FC-U4000, 36/22T
Kaseta	Shimano CUES LG300, 11-36T
Hamulce	Shimano MT200, hydrauliczne
Tarcze	Shimano RT10, 180 mm / 160 mm
Opony	Schwalbe Smart Sam 29x2.25
Piasty	Shimano MT200
Obręcze	KROSS Aluminium 622x25
Kierownica	Aluminium 740 mm
Siodło	Selle Royal Vivo PU

MTB do lasu, miasta i rekreacyjnej jazdy

KROSS Level 2.0 nie wymusza jednego sposobu użytkowania. W tygodniu może służyć do codziennej jazdy, a w weekend pozwoli zjechać z asfaltu na leśną trasę czy szuter.

To właśnie ta uniwersalność jest jednym z jego największych atutów — szczególnie dla osoby kupującej pierwszy lepszy rower MTB i niepotrzebującej jeszcze drogich komponentów klasy wyścigowej.

Gratisy i korzyści przy zakupie

Do roweru otrzymujesz:

- ✓ **ubezpieczoną dostawę kurierem DPD - GRATIS**
- ✓ **koszyk na bidon XLC - GRATIS**
- ✓ wydłużoną ochronę ramy po rejestracji i spełnieniu warunków producenta

Szukasz konkretnego rozmiaru?

Najpopularniejsze rozmiary rowerów MTB potrafią zniknąć szybciej niż mniej typowe warianty. Jeśli masz już dobrany rozmiar, warto uwzględnić dostępność przy decyzji zakupowej.

Nasz werdykt

KROSS Level 2.0 to rozsądny rower górski dla osoby, która chce zacząć jeździć MTB bez przepłacania za komponenty, których jeszcze nie potrzebuje. Shimano CUES 2x9 daje szeroki zakres przełożeń, SR Suntour XCM 100 mm poprawia komfort poza asfaltem, a hydrauliczne Shimano MT200 są dużym plusem w codziennym użytkowaniu. Koła 29" i Schwalbe Smart Sam dodatkowo podkreślają jego uniwersalność – od asfaltu i szutru po rekreacyjne trasy leśne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - czarny , L - niebieski , M - czarny , M - niebieski , S - czarny , S - niebieski , XL - czarny , XL - niebieski , XXL - czarny , XXL - niebieski

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Frame ALUMINIUM 6061

Fork SR SUNTOUR XCM RL

Front travel suspension 100mm

Gears quantity 18

Front derailleur SHIMANO CUES FD U4000

Rear derailleur SHIMANO CUES RD U3020

Shifters SHIMANO CUSE U4000

Crankset SHIMANO FC-U4000 CUES

Crankset range 36T-22T/175MM

Bottom bracket FP-B902

Cassette / Freewheel SHIMANO CUES LG300

Cassette range 11-36T

Chain SHIMANO LG500

Brake type HYDRAULIC DISC BRAKE

Brake levers SHIMANO MT200

Front brake SHIMANO MT200

Rear brake SHIMANO MT200

Brake rotor front SHIMANO RT10 180 CL

Brake rotor rear SHIMANO RT10 160 CL

Tires SCHWALBE SMART SAM 29x2.25

Front hub SHIMANO MT200

Rear hub SHIMANO ALTUS MT200

Rims KROSS ALUMINIUM 622X25

Spokes STANDARD STEEL

Nipples STANDARD BRASS

Handlebar ALUMINIUM 740 MM 31.8

Stem ALUMINIUM 70MM/31,8/17°

Grips PROPALM SCALE

Headset FP-H816 01-1/8"


Saddle SELLE ROYAL VIVO PU

Seatpost ALUMINIUM 27,2X350MM

Seatpost clamp STANDARD KROSS

Pedals FP-917N

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (19') 29"	XL (20') 29"	XXL (22') 29"
	WZROST	165-172	172-180	180-188	188-195	195-205
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
	FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19	20	22
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	440	470	520	560
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	568	592	616	640	664
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	125	140	155
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69	69
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	445	445	445	445	445
	WB - BAZA KÓŁ	1085	1125	1150	1175	1197
	REACH	393	415	435	455	475
	STACK	609	619	633	647	661
	BBDROP	60	60	60	60	60
	SZER. KIEROWNICY	700	720	720	720	720
	WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400	400
	DŁ. RAMIENIA KORBY	-	-	-	-	-
	WSPORNIK KIEROWNICY	70	70	70	70	80
	WAGA (KG)	13,7	13,78	13,85	13,9	13,94

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)