

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-30-29-2x9-deore-m592-gratis-p-3543.html>



## Rower górski Kross Level 3.0 29 2x9 Deore M592 + GRATIS

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>2 399,00 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>3 499,00 zł</b>         |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>           |
| Producent       | <b>Kross</b>               |

### Opis produktu

#### Rower górski Kross Level 3.0 29 2x9 Deore M592

Rower Kross Level 3.0 to jeden z najlepszych rowerów MTB do jazdy terenowej w cenie do około 2500 zł. Kross Level 3.0 to rower górski. Rowery Kross Level są dostępne w wersji z kołami 29" .

**Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić** w podobnej cenie to Kross Level 3.0 jest wart Twojej uwagi. Rowery Kross z serii Level posiadają ramę aluminiową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji.

#### Zaletami modelu Level 3.0 są:

- amortyzowany widelec SR SUNTOUR XCM RL o skoku 100mm z blokadą skoku przy kierownicy,
- wytrzymała przerzutka Deore M592 (**lub Alivio/Altus** - wersja Deore oznaczona jest w polu "wybierz rozmiar")
- hydrauliczne hamulce tarczowe
- wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 29"
- pełna 2-letnia gwarancja
- **gratis** - ubezpieczona dostawa kurierem DPD

Kross Level 3.0 to uosobienie uniwersalności. Rower górski, który zarówno odnajdzie się w mieście, jak i w terenie. Nie jest ograniczony do jednego rozmiaru kół, umożliwia szeroki wybór akcesoriów, takich jak bagażnik, błotniki czy podpórka. Wyposażyliśmy go w amortyzowany widelec, a ramę wykonaliśmy z aluminium lite. To nie jedyne technologie, które znajdują się w tym rowerze.

KROSS Level 3.0 to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie – wprowadziliśmy wiele dodatkowych usprawnień, które przekładają się na przyjemność oraz komfort płynące z jazdy.



## INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI **GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ**

W CENIE 2699,-PLN

**GOETZE** SHIMANO **DEORE**



**SPRAWDŹ**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium  
**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** Inny rozmiar , L - czerwony - Alivio , L - czerwony - DEORE , L - szary - Alivio , L - szary - Deore , M - czerwony , M - szary , M - szary - Alivio , S - czerwony - Deore , S - szary , S - szary - DEORE , XL - czerwony - ALIVIO , XL - szary , XL - szary - ALIVIO , XXL - czerwony , XXL - czerwony - hamulce YAK , XXL - szary  
**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rama i widelec            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MATERIAŁ RAMY             | ALUMINIUM 6061                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WIDELEC                   | SR SUNTOUR XCM RL                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SKOK WIDELCA              | 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TYLNY AMORTYZATOR         | BRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WYKOŃCZENIE LAKIERU       | POŁYSK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KOLOR RAMY                | CZERWONY                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napęd                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PRZERZUTKA PRZÓD          | SHIMANO ALTUS M2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRZERZUTKA TYŁ            | SHIMANO DEORE M592 (oznaczenie przy rozmiarze DEORE) lub ALIVIO/ALTUS (bez oznaczenia DEORE przy rozmiarze), w polu "wybierz rozmiar" - kultura pracy komponentów klasy Deore/Alivio/Altus w obszarze tylnej przerzutki, jest zbliżona i koresponduje z rekreacyjnym przeznaczeniem roweru |
| MANETKI                   | SHIMANO ALIVIO M3100                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KORBA                     | SHIMANO MT101                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KORONKI                   | 36-22T/175MM                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KASETA / WOLNOBIEG        | SHIMANO HG201                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU  | 11-36T                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ           | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUPPORT                   | FP-B902                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ŁAŃCUCH                   | SHIMANO HG53                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Koła                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PIASTA PRZÓD              | SHIMANO MT200                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PIASTA TYŁ                | SHIMANO MT200                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBRĘCZE                   | ALUMINIUM                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OPONY                     | SCHWALBE SMART SAM 29X2,25                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hamulce                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HAMULEC PRZÓD             | SRAM LEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HAMULEC TYŁ               | SRAM LEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DŹWIGNIE HAMULCA          | SRAM LEVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TARCZE HAMULCOWE          | SHIMANO RT10 180                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TARCZE HAMULCOWE TYŁ      | SHIMANO RT10 160                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Komponenty                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KIEROWNICA                | ALUMINIUM 31,8 (S - 700 MM, M, L, XL, XXL - 720 MM)                                                                                                                                                                                                                                        |
| WSPORNIK KIEROWNICY       | ALUMINIUM 31,8/7° (S, M, L, XL - 70 MM, XXL - 80 MM)                                                                                                                                                                                                                                       |
| SIODŁO                    | SELLE ROYAL VIVO                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WSPORNIK SIODŁA           | ALUMINIUM 27,2 (S, M, L - 350 MM, XL, XXL - 400 MM)                                                                                                                                                                                                                                        |
| STERY                     | 1-1/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CHWYTY                    | KROSS                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PEDAŁY                    | TWORZYWO/STAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| System e-bike             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

SILNIK  
BATERIA  
WYŚWIETLACZ


Informacje dodatkowe

WAGA [KG]

BRAK  
BRAK  
BRAK

S - 14,2 KG, M - 14,25 KG, L - 14,3 KG, XL - 14,35 KG, XXL - 14,4 KG

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



| ROZMIAR                            | S (16") 29" | M (17") 29" | L (19") 29" | XL (20") 29" | XXL (22") 29" |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| WZROST                             | 165-172     | 172-180     | 180-188     | 188-195      | 195-205       |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 29"         | 29"         | 29"         | 29"          | 29"           |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 16          | 17          | 19          | 20           | 22            |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 400         | 440         | 470         | 520          | 560           |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 568         | 592         | 616         | 640          | 664           |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 100         | 110         | 125         | 140          | 155           |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 74          | 74          | 74          | 74           | 74            |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 69          | 69          | 69          | 69           | 69            |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 445         | 445         | 445         | 445          | 445           |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1085        | 1125        | 1150        | 1175         | 1197          |
| REACH                              | 393         | 415         | 435         | 455          | 475           |
| STACK                              | 609         | 619         | 633         | 647          | 661           |
| BB DROP                            | 60          | 60          | 60          | 60           | 60            |
| SZER. KIEROWNICY                   | 700         | 720         | 720         | 720          | 720           |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 350         | 350         | 350         | 400          | 400           |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | -           | -           | -           | -            | -             |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 70          | 70          | 70          | 70           | 80            |
| WAGA [KG]                          | 13,7        | 13,78       | 13,85       | 13,9         | 13,94         |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD  
1000



ZAUFANYCH OPINII

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**



TELEFONICZNA  
I MAILOWA  
OPIEKA PO ZAKUPIE

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- 
- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
  - Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.  
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.  
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego



---

Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.



- 
11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
- Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>  
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)