

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-40-29-2023-deore-hydraulic-gratis-p-6708.html>

Rower górski Kross Level 4.0 29 2023 Deore Hydraulic + GRATIS

Cena	3 049,00 zł
Cena poprzednia	3 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEŃ ROWER JEST OBIEKTEM PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI CENĘ!

Opis produktu

KROSS LEVEL 4.0

KROSS Level 4.0 2023 to uosobienie uniwersalności. Rower górski, który zarówno odnajdzie się w mieście, jak i w terenie. Nie jest ograniczony do jednego rozmiaru kół, umożliwia szeroki wybór akcesoriów, takich jak bagażnik, błotniki czy podpórka. Wyposażyliśmy go w amortyzowany widelec, a ramę wykonaliśmy z aluminium lite. To nie jedyne technologie, które znajdują się w tym rowerze.

KROSS Level 4.0 w 2023 roku to kontynuacja myśli przyświecającej nam przy projektowaniu poprzednich generacji tego roweru. To nie tylko nowy lakier położony na ramie – to także nowa geometria roweru oraz najnowsza grupa osprzętu Shimano przeznaczona do amatorskiego ścigania się w XC oraz maratonach MTB. **Shimano Deore M 5120** to napęd 1x10 z całkowicie nowym mechanizmem tylnej przerzutki.

Uniwersalny model

Rower KROSS Level 4.0 2023 to rower nie tylko do agresywnej jazdy i ścigania. To rower, który dostosuje się do Twoich potrzeb. Udało nam się to uzyskać dzięki odpowiedniej geometrii roweru, która umożliwia przybranie zrelaksowanej pozycji. Pozwala to na odciążenie przedramion oraz lepszą obserwację tego, co dzieje się przed nami na drodze. Wyposażyliśmy go także w sprawdzone elementy napędu od japońskich firm Shimano oraz Suntour. KROSS Level 4.0'21 to wysokiej klasy napęd Shimano Deore M5120 oraz amortyzator SR Suntour, które pozwolą Ci na skuteczne i bezpieczne pokonywanie przeszkód, które znajdują się na Twojej drodze.

Aluminiowa rama i amortyzowany widelec

Do produkcji ramy wykorzystaliśmy lekkie **aluminium lite**. To ulepszony stop aluminium 6061, będącym doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością oraz niską masą. Charakteryzuje go wysoka odporność na warunki zewnętrzne, złamania i uderzenia. By zapewnić mu możliwie najniższą wagę elementy w ramie poddajemy cieniowaniu. W ramie zastosowaliśmy wewnętrzne prowadzenie linek, dzięki czemu uzyskaliśmy estetyczną i elegancką ramę. Wewnętrzne prowadzenie linek pozwala także na łatwiejsze utrzymanie roweru w czystości oraz minimalizuje ryzyko zaczepienia linki o korzenie w terenie. Rower górski KROSS Level 4.0 2023 to także hydrauliczne hamulce tarczowe Sram Level. Dzięki nim modulacja siły hamowania jest dużo łatwiejsza niż w przypadku klasycznych hamulców typu v-brake.

W rowerze użyliśmy amortyzatora **SR Suntour XCR 32 RL** Coil ułatwiający jazdę po nierównościach w terenie oraz pokonywanie miejskich dróg rowerowych. Jest to amortyzator wyposażony w klasyczną sprężynę, zapewniającą 100 milimetrów skoku. Dodatkowo, na kierownicy znajduje się manetka blokady amortyzatora, umożliwiająca jego usztywnienie. Pomaga to na uzyskanie lepszej efektywności w trakcie pedałowania. Żeby zapewnić wysoką przyczepność na leśnych ścieżkach wyposażyliśmy koła w opony Schwalbe Smart Sam dostosowane do rozmiaru obręczy. Pozostałe komponenty to wysokiej jakości produkty Kross oraz siodełko renomowanej włoskiej marki Selle Royal. **GRATIS** - ubezpieczona, dostawa kurierska DPD

INNI ROWERZYŚCI, WYBRALI GOETZE DEFINE PRO - SPRAWDŹ

W CENIE 2699,-PLN

GOETZE SHIMANO DEORE



SPRAWDŹ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - granatowo-biały , L - szaro-czerwony , M - granatowo -biały korba Prowheel , M - granatowo-biały , M - granatowo-biały korba Shimano , M - szaro - czerwony korba ProWheel , M - szaro-czerwony , S - granatowo-biały , S - szaro-czerwony , XL - granatowo-biały , XL - szaro-czerwony , XXL - granatowo-biały , XXL - szaro-czerwony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Kross Level 4.0

Specyfikacja techniczna roweru Kross Level 4.0

MATERIAŁ RAMY: ALUMINIUM LITE

WIDELEC: SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL

SKOK WIDELCA: 100mm

PRZERZUTKA TYŁ: SHIMANO DEORE M5120

MANETKI: SHIMANO DEORE M4100

KORBA: PROWHEEL FD04S-TT-B

KORONKI: 34T

KASETA / WOLNOBIEG: SHIMANO DEORE M4100

ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU: 11-46T

IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ: 10

SUPORT: PROWHEEL BB68+

ŁAŃCUCH: YABAN SH10

PIASTA PRZÓD: GL-B57F-DS./QR

PIASTA TYŁ: MT200-B

OBRĘCZE: KROSS

OPONY: SCHWALBE SMART SAM 29x2.25

HAMULEC PRZÓD: SRAM LEVEL

HAMULEC TYŁ: SRAM LEVEL

DŹWIGNIE HAMULCA: SRAM LEVEL

TARCZE HAMULCOWE: SHIMANO (160)

KIEROWNICA: ALUMINIUM/31,8/(S- 700 MM, M- 720 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM)

WSPORNIK KIEROWNICY: ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM)

SIODŁO: SELLE ROYAL

WSPORNIK SIODŁA: ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x400MM, XXL- 27,2x400MM)


STERY: FP-H816 O1-1/8"

CHWYTY: KROSS SCALE

PEDAŁY: FP-917N

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEVEL 4.0'21



ROZMIAR	S (16' 29"	M (17' 29"	L (19' 29"	XL (20' 29"	XXL (22' 29"
WZROST	165-172	172-180	180-188	188-195	195-205
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19	20	22
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	440	470	520	560
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	568	592	616	640	664
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	100	110	125	140	155
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	445	445	445	445	445
WB - BAZA KÓŁ	1085	1125	1150	1175	1197
REACH	393	415	435	455	475
STACK	609	619	633	647	661
BB DROP	60	60	60	60	60
SZER. KIEROWNICY	700	720	720	720	720
WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	-	-	-	-	-
WSPORNIK KIEROWNICY	70	70	70	70	80
WAGA (KG)	13,7	13,78	13,85	13,9	13,94

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia

31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje

-
- uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)