

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-40-ultra-gratis-p-11544.html>



Rower górski Kross Level 4.0 ULT.RA + Gratis

Cena	3 300,00 zł
Cena poprzednia	3 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	KRLV4U29X20M008785
Producent	Kross

Opis produktu

Kross Level 4.0 ULT.RA - Specyfikacja i opinie o rowerze MTB XC z napędem Shimano CUES i blokadą skoku z manetki

Przekraczaj granice w terenie z **Kross Level 4.0 ULT.RA**. To nowoczesna maszyna do cross-country (XC), zaprojektowana dla kolarzy, którzy oczekują precyzji i niezawodności na każdym podejździe. Rama wykonana z **Aluminium Lite** zapewnia idealny balans między niską masą a sztywnością. Dzięki temu rower błyskawicznie reaguje na każde naciśnięcie korby, pozwalając Ci na zachowanie pełnej dynamiki i kontroli w trudnym terenie.



KROSS Level 4.0 ULT.RA - Najważniejsze dane w pigułce:

Model ULT.RA to ewolucja serii Level, wprowadzająca innowacyjny napęd Shimano CUES. Technologia Linkglide sprawia, że zmiana biegów pod obciążeniem jest płynniejsza niż kiedykolwiek, a komponenty zużywają się znacznie wolniej. Wyposażony w zdalną blokadę skoku i hydraulikę Shimano, Level 4.0 jest gotowy na wyścigi XC i ambitne maratony górskie.

Analiza technologii i najczęściej zadawane pytania

Gdzie sprawdzi się dany rower?

Kross Level 4.0 ULT.RA to rasowy rower MTB XC. Najlepiej czuje się na krętych ścieżkach leśnych, trudnych podjazdach o dużym nachyleniu oraz na trasach maratonów MTB. Dzięki dużym kołom 29" i agresywnym oponom Obor, doskonale pokonuje przeszkody takie jak korzenie czy kamienie, zapewniając trakcję tam, gdzie inne rowery tracą przyczepność.

Dla kogo jest ten rower?

Model ten stworzono dla ambitnych amatorów górskiej jazdy, którzy chcą wejść na wyższy poziom zaawansowania. Będzie idealny dla osób planujących starty w zawodach lub długie treningi w terenie. Jeśli szukasz roweru z nowoczesnym napędem 1x10, który jest trwały i tani w eksploatacji dzięki systemowi Linkglide, Level 4.0 jest wyborem dla Ciebie.



Co daje technologia Shimano CUES Linkglide?

Technologia Linkglide w napędzie Shimano CUES U6000 to przełom w trwałości. Specjalny profil zębów kasety i łańcucha sprawia, że napęd zużywa się trzykrotnie wolniej niż standardowe systemy. Dodatkowo zmiana biegów jest niezwykle płynna, nawet gdy mocno naciskasz na pedały podczas stromego podjazdu.



Dlaczego blokada skoku z manetki jest tak ważna?

Zdalna blokada skoku (Remote Lockout) w widelcu SR Suntour X1 pozwala na usztywnienie amortyzatora bez odrywania rąk od kierownicy. To kluczowe na asfaltowych dojazdach i gładkich podjazdach – zablokowany widelec nie "pompuje", co oznacza, że cała Twoja energia trafia bezpośrednio w napęd, a nie w pracę amortyzatora.



Jak działają hydrauliczne hamulce Shimano MT200?

System Shimano MT200 to standard niezawodności. Zastosowanie większej tarczy 180 mm z przodu zapewnia zwiększoną siłę hamowania na długich zjazdach. Dzięki hydraulicznej sile nacisku na klamkę jest minimalna, a precyzja modulacji pozwala na bezpieczne wytracanie prędkości w każdych warunkach pogodowych.



Czym wyróżnia się rama Aluminium Lite w tym modelu?

Rama Aluminium Lite jest poddawana procesowi cieniowania, co redukuje wagę tam, gdzie nie jest wymagana duża grubość ścianek. Zachowuje ona przy tym ogromną sztywność skrętną, co jest niezbędne w MTB XC, aby rower prowadził się precyzyjnie w ciasnych zakrętach i nie "pływał" pod obciążeniem.



Dla kogo przeznaczony jest napęd 1x10 z kasetą 11-48T?

System 1x10 z potężną kasetą 11-48T to rozwiązanie idealne dla współczesnego MTB. Brak przedniej przerzutki upraszcza konstrukcję, obniża wagę i eliminuje problem spadającego łańcucha. Zakres przełożeń jest na tyle szeroki, że pozwala zarówno na bardzo strome podjazdy, jak i szybkie dokręcanie na zjazdach.



Czy opony OBOR X-Meteor 2,25" są dobre w teren?

Tak, to opony o agresywnym bieżniku XC. Szerokość 2,25 cala zapewnia dużą objętość powietrza, co poprawia komfort i przyczepność na luźnym podłożu. Gęsto rozmieszczone klocki na środku dbają o niskie opory toczenia, a wyższe klocki boczne wgrzyzają się w ziemię podczas pokonywania zakrętów.



Jakie zalety ma wkład suportu Shimano MT501?

Shimano MT501 to suport w systemie zewnętrznych łożysk (Hollowtech II). Zapewnia on znacznie większą sztywność napędu i efektywniejsze przenoszenie mocy niż tradycyjne suporty na kwadrat. Jest również lepiej uszczelniony, co wydłuża jego żywotność w trudnych, błotnistych warunkach.

W jakim stanie technicznym otrzymam rower po zakupie?

W opcji dostawy Premium (299 zł) rower przechodzi pełny przegląd zerowy. Jest w 100% składany i regulowany przez naszych mechaników. Otrzymujesz sprzęt gotowy do jazdy – musisz jedynie ustawić wysokość siodełka. Wszystkie inne regulacje (hamulce, przerzutki, amortyzator) są już wykonane.

Galeria detali modelu Level 4.0 ULT.RA 2026













Przesuń zdjęcia w bok, aby zobaczyć szczegóły →

KROSS LEVEL 4.0 ULT.RA 2026

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ALUMINIUM
SR SUNTO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
SHIMANO
180 mm P
OBOR X-M
SHIMANO
SELLE RO
15.400 KG

Dostawa

Oferujemy trzy wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy (Opcja Premium): Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Standardowa opcja - darmowa dostawa kurierem DPD: Rower otrzymasz w oryginalnym opakowaniu producenta. Wymaga on montażu przedniego koła, przykręcenia pedałów, siodełka oraz kierownicy z mostkiem. Sugerujemy również wykonanie podstawowej regulacji przed pierwszą jazdą.

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych: Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Dodatkowo, firma KROSS oferuje:


- Dożywotnią gwarancję na ramy aluminiowe.
- 5-letnią gwarancję na ramy karbonowe.

Gwarancja obowiązuje po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków okresowych przeglądów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę. Link do strony producenta:

<https://kross.pl/gwarancja>

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- **Profesjonalne doradztwo** - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- **Elastyczne formy płatności** - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 29"
- Wybierz rozmiar::** S , M , L , XL
- Amortyzacja::** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna


Komponent	Szczegóły
-	Aluminium
-	Matowe w
-	SR SUNTO
-	(Remote L
-	SHIMANO
-	Zapewnia
-	systemów
-	SHIMANO
-	SHIMANO
-	problem s
-	SHIMANO
-	najbardzie
-	SHIMANO
-	warunkaci
-	SHIMANO
-	długowiec
-	OBOR X-M
-	niskie opo
-	SHIMANO
-	przenosze
-	SELLE RO
-	maratonó
-	15.400 KG
-	Pedały z t
-	mm.

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompletna specyfikacja dla modelu **LEVEL 4.0 ULT.RA**. Wyczynowa geometria XC na kołach 29", zaprojektowana dla maksymalnej wydajności na podjazdach i pewności na technicznych zjazdach.





Schemat ramy XC (29")

Szczegółowa geometria ramy

Parametr	S (16")	M (17")	L (19")	XL (20")	XXL (22")
Wzrost użytkownika (cm)	165 - 172	172 - 180	180 - 188	188 - 195	195 - 205
Rozmiar koła	29"	29"	29"	29"	29"
Rura podsiodłowa (ST)	400 mm	440 mm	470 mm	520 mm	560 mm
Górna rura (TT)	568 mm	592 mm	616 mm	640 mm	664 mm
Główka ramy (HT)	100 mm	110 mm	125 mm	140 mm	155 mm
Kąt podsiodłowy (SA)	74°	74°	74°	74°	74°
Kąt główki (HA)	69°	69°	69°	69°	69°
Tylny trójkąt (CS)	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm	445 mm
Baza kół (WB)	1085 mm	1125 mm	1150 mm	1175 mm	1197 mm
Zasięg (Reach)	393 mm	415 mm	435 mm	455 mm	475 mm
Wysokość (Stack)	609 mm	619 mm	633 mm	647 mm	661 mm
Przekrok (Standover)	77,3 cm	78,7 cm	79,8 cm	82,8 cm	85,0 cm
Waga roweru	15.3 kg	15.4 kg	15.5 kg	15.6 kg	15.7 kg

Ergonomia i kokpit

Element	S / M / L	XL / XXL
Widok produktu: Level 4.0 ULT.RA	Aluminium 720 mm / 31,8	
Kierownica	70 mm / 17°	80 mm / 17°
Wspornik kierownicy		
Wspornik siodła	27,2 x 350 mm	27,2 x 400 mm
Długość korby	170 mm	175 mm

FAQ - Geometria LEVEL 4.0 ULT.RA

Dlaczego kąt główki ramy wynosi 69°?

Współczesne rowery XC ewoluują w stronę stabilności. Kąt 69 stopni pozwala na pewniejsze prowadzenie roweru na stromych zjazdach i przeszkodach, nie tracąc przy tym zwrotności potrzebnej na krętych singieltrackach.

Jak koła 29" wpływają na geometrię tego modelu?

Duże koła wymuszają specyficzną budowę ramy (np. BB Drop 60 mm), aby środek ciężkości był nisko. Zapewnia to lepszą

trakcję, łatwiejsze przetaczanie się przez korzenie i kamienie oraz stabilność przy większych prędkościach.

Czym różni się ergonomia w większych rozmiarach (XL/XXL)?

Dla wyższych rowerzystów zastosowano dłuższy mostek (80 mm) oraz ramiona korby (175 mm). Dodatkowo sztyca o długości 400 mm pozwala na bezpieczne ustawienie siodła przy zachowaniu odpowiedniej głębokości osadzenia w ramie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**KUPUJĄC NOWY ROWER KROSS W SKLEPIE GREENBIKE.PL -
INFORMACJE O GWARANCJI**

Kupując nowy rower marki KROSS w sklepie GreenBike.pl, powinieneś wiedzieć więcej o zasadach gwarancji producenta oraz sprzedawcy. Rowery marki KROSS z naszej oferty objęte są dwiema niezależnymi gwarancjami:

- 2-letnią, bezwarunkową gwarancją sprzedawcy – szczegóły znajdziesz **TUTAJ**
- przedłużoną, warunkową gwarancją producenta KROSS, której zasady opisujemy poniżej

CO OBEJMUJE DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA KROSS?

KROSS S.A. umożliwia przedłużenie gwarancji na ramę roweru:

- Ramy aluminiowe i stalowe (z wyłączeniem rowerów full suspension) – możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji
- Ramy karbonowe oraz rowery z pełną amortyzacją – 5 lat gwarancji

Zgłoszenia gwarancyjne realizowane są w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS, których aktualna lista dostępna jest na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ PRZEDŁUŻONĄ GWARANCJĘ KROSS?

- Zarejestrować rower na stronie producenta: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Wykonywać obowiązkowe, odpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z harmonogramem producenta w Autoryzowanych Punktach Serwisowych KROSS

Harmonogram przeglądów dostępny jest na stronie: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

GLOBALNA POLITYKA GWARANCYJNA KROSS - NAJWAŻNIEJSZE

ZASADY

Producent udziela 2-letniej gwarancji jakości od daty zakupu, pod warunkiem wykonania obowiązkowych przeglądów:

- **pierwszy przegląd:** między 30. a 60. dniem od zakupu (dla zakupów XI-I do 31 marca),
- **drugi przegląd:** między 11. a 16. miesiącem użytkowania,
- **kolejne przeglądy:** co 3 lata (dla przedłużonej gwarancji ramy).

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń mechanicznych, modyfikacji konstrukcyjnych, niewłaściwej eksploatacji, sportu wyczynowego ani ingerencji w oprogramowanie rowerów elektrycznych.

Szczegółowe, aktualne warunki gwarancji dostępne są na stronie producenta:

<https://kross.eu/pl/gwarancja>

FAQ - GWARANCJA KROSS (NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA)

Ile czasu trwa gwarancja na rowery KROSS?

Standardowa gwarancja producenta KROSS trwa 2 lata od daty zakupu. Po spełnieniu warunków rejestracji i przeglądów możliwe jest jej przedłużenie: dożywotnio dla ram aluminiowych i stalowych oraz do 5 lat dla ram karbonowych i rowerów z pełną amortyzacją.

Jakie są warunki skorzystania z gwarancji producenta KROSS?

Warunkiem skorzystania z gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu, rejestracja roweru na platformie KROSS oraz wykonywanie obowiązkowych, odpłatnych przeglądów serwisowych w wymaganych terminach.

Jak skorzystać z gwarancji KROSS?

Reklamację należy zgłosić w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym KROSS, u sprzedawcy lub poprzez platformę producenta. Rower musi zostać dostarczony czysty i bez dodatkowych akcesoriów.

W jakich miastach znajdują się autoryzowane serwisy KROSS?

Autoryzowane serwisy KROSS znajdują się na terenie całej Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i wielu innych miastach. Aktualna lista punktów dostępna jest na stronie: <https://kross.pl/sklepy>

Informacje aktualne na podstawie polityki gwarancyjnej producenta. W przypadku zmian obowiązują warunki opublikowane na stronie KROSS.