

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-zjazdowy-ns-bikes-fuzz-29-2-2022-p-2951.html>

Rower górski zjazdowy NS Bikes Fuzz 29 2 2022



Cena	15 900,00 zł
Cena poprzednia	18 495,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	NS BIKES

Opis produktu

Rower górski NS Bikes Fuzz 29 2 2022

to rower zjazdowy ze stajni NS'a. Nowy koncept tworzenia zjazdówek na kole 29" przyjął się bardzo dobrze. Zastosowanie większych kół poskutkowało zmianą geometrii by rower był niemal równie zwrotny co wersja na kole 27,5". Dzięki temu rower jeszcze lepiej przejeżdża po nierównościach i ma lepszą trakcję. Od czasu powstania modelu wielu zawodników NS Bikes decyduje się na wybór właśnie tej wersji.

Największymi zaletami roweru NS Bikes Fuzz 29 2 2022 są:

- Bardzo wytrzymała i sztywna rama
- Dopracowana geometria ramy i kinematyka zawieszenia
- Wysokiej klasy amortyzatory powietrzne
- Napęd ze sztywnym wózkiem
- Mocne 4-tłoczkowe hamulce zatrzymujące rowerzystę w każdych warunkach
- Agresywne opony mocno trzymające się nawierzchni

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L
Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna


frame	NS Bikes Fuzz 29 w/ 190mm travel,
-------	-----------------------------------

	1.5" head tube with custom reach adjustable offset cups (+/- 16mm), AL6061-T6 + AL6066-T6, custom formed and butted tubes
sizes	M, L
rear shock	Marzocchi Bomber CR Trunion Trunion 225x75, M-450, L-500 lbs/in
forks	Rock Shox Boxxer Select RC 29, DebonAir Charger RC, 200mm travel, 46mm rake, 20x110mm Boost, 1&1/8" steerer
headset	NS Bikes custom 1.5" EX56/56, sealed bearings, reach adjustable offset cups (+/- 16mm)
stem	NS Bikes Direct Mount 31.8 (40-48mm / 2 positions)
handlebar	NS Bikes 31.8, 780mm, 30mm rise
grips	NS Bikes Hold Fast supersoft
seatpost	Kalloy, 30.9mm
saddle	WTB Volt Medium Steel SL
front brake	Sram Guide RE, 200mm
rear brake	Sram Guide RE, 200mm
rims	Octane One Solar 29", 32h, tubeless ready
spokes	Spokes w/14mm nipples
front hub	NS Bikes Rotary 20 Boost 20x110 (sealed bearings)
rear hub	NS Bikes Rotary Cassette 157x12mm (sealed bearings)
tires front / rear	Maxxis Assegai MaxxGrip 3C DH TR 29.5x2.50
crankset	Race Face Chester Aeffect 165mm 36t
bottom bracket	Race Face BSA 83mm
pedals	/
chain	KMC, X10-1, 10spd
chain guide	Mozartt Presto ST with bashguard
derailleur	Sram GX 10spd, short cage
shifters	Sram GX, 10spd
cassette	Sunrace CSMS1 TAW 11-32t, 10spd

weight (kg)	16.07.2022
	* M size, tubeless setup

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Chcesz dobrać rozmiar ramy do swojego wzrostu?
Napisz do nas na bok@greenbike.pl



Fuzz 29.1		M	L
Wheel	size	29"	
Fork	travel	200	200
Reach	mm	448±8	472±8
	in	17.6±0.3	18.6±0.3
FC	mm	820.0	849
	in	32.3	33.4
Standover	mm	718.5	720.3
	in	28.3	28.4
Stack	mm	628	637
	in	24.7	25.1
Effective TT	mm	649	678
	in	25.6	26.7
Actual TT	mm	577	603
	in	22.7	23.7
Seat tube	mm	402	402
	in	15.8	15.8
Chain stays	mm	455	455
	in	17.9	17.9
BB rise	mm	-16	-16
	in	-0.63	-0.63
Headtube	angle	63	63
	mm	100	110
ST angle	effective	72	72
	mm	1275	1304
Wheelbase	mm	1275	1304
	in	50.2	51.3

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**