

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 17:31

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-50-cues-gratis-p-8381.html>



Rower górski Kross Level 5.0 CUES + Gratis

Cena	2 899,00 zł
Cena poprzednia	4 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Level 5.0 - nowoczesny MTB 29" (NEW GEN) z napędem Shimano CUES 1x11 i skokiem 120 mm

KROSS Level 5.0 to rower stworzony dla osób, które chcą **prawdziwego MTB do lasu, na single i maratony XC**, ale bez przekombinowania - ma dawać frajdę, prowadzić się pewnie i być po prostu trwałą. Nowa rama **NEW GEN** wnosi zauważalnie lepszą stabilność i kontrolę w terenie, a jednocześnie pozostaje szybka na podjazdach. Do tego dostajesz praktyczny zestaw: **Shimano CUES 1x11** (wytrzymałość + prostota) oraz **hydraulicę Shimano** do pewnego hamowania w każdych warunkach.



Nie ma Twojego rozmiaru? Zobacz równie dobre modele - w SUPER CENACH

Jeśli dany wariant KROSS Level 5.0 jest chwilowo niedostępny – kliknij niżej i wybierz świetną alternatywę w podobnym budżecie lub z wyższą specyfikacją.

<p>KTM Ultra Sport 29 AIR Deore</p> <p>Uniwersalny MTB 29" – dobry wybór, gdy liczy się dostępność rozmiarów i pewna marka, w cenie około 2600,-PLN</p> <p>Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY</p>	<p>Goetze Titan 29 Deore</p> <p>Deore + 29" – świetny stosunek jakości do ceny i rozmiary do dopasowania, w cenie około 2400,-PLN</p> <p>Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY</p>	<p>KTM MyRoon Carbon RockShox</p> <p>Karbon XC dla wymagających – lekkość, sportowy charakter i dopasowanie rozmiaru, w cenie około 4500,-PLN</p> <p>Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY</p>
<p>Kliknij w kafelek, aby przejść do produktu.</p>		

Najważniejsze w Level 5.0 jest to, że ta specyfikacja „gra” w terenie: **120 mm skoku** daje wyraźnie więcej pewności na korzeniach i wybojach, a napęd **CUES 1x11** z dużym zakresem przełożeń pozwala zarówno podjechać stromo, jak i utrzymać tempo na płaskim. To rower, który nie męczy – tylko zachęca, żeby jechać dalej.

Nowa generacja ramy – NEW GEN, która realnie poprawia prowadzenie

W praktyce NEW GEN oznacza: **bardziej przewidywalny przód w zakrętach**, lepszą stabilność na szybszych odcinkach i dużo „czystszy” wygląd dzięki **wewnętrzному prowadzeniu przewodów**. Rama jest też przygotowana pod rzeczy, które zwykle docenia się dopiero po czasie: **dropper (szytca regulowana)**, miejsce na **opony do 2.5"** oraz rozwiązania zwiększające sztywność i precyzję pracy kół.

Gdzie sprawdzi się KROSS Level 5.0?

- **Las / szutry / ścieżki:** 29" koła i opony 2.35 dają stabilność oraz pewny kontakt z podłożem.
- **Singletracki i nierówny teren:** 120 mm skoku to więcej komfortu i kontroli, zwłaszcza na korzeniach.
- **Maratony XC:** geometria jest szybka, ale nie nerwowa – łatwiej trzymać tempo przez dłuższy czas.
- **Turystyczne MTB:** wygodny kokpit + prosta obsługa napędu 1x = mniej myślenia, więcej jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

- **Dla osób wracających do MTB:** chcesz rower, który wybacza błędy i daje pewność.
- **Dla ambitnych amatorów:** szukasz sensownej specyfikacji bez przepłacania.
- **Dla tych, którzy chcą trwałości:** Shimano CUES jest pomyślane pod dłuższe życie napędu w codziennym użyciu.
- **Dla lubiących prostotę:** 1x11 = mniej regulacji, mniej problemów, czystsza obsługa.

Co daje napęd Shimano CUES 1x11 w praktyce?

CUES to napęd zrobiony „pod realne życie”: dużo jazdy w terenie, błoto, kurz i częste zmiany obciążenia. Dostajesz **czytelną zmianę biegów**, szeroki zakres kasety i prostą obsługę. Największy plus? **mniej nerwów w serwisie** i wygoda, gdy rower ma po prostu jeździć – a nie stać na stojaku.

120 mm skoku – czy to ma sens w takim MTB?

Tak, bo to „sweet spot” dla roweru, który ma być uniwersalny. 120 mm daje **wyraźnie większy komfort** niż klasyczne 100 mm, a jednocześnie rower nadal jest zwrotny i szybki. Blokada pomaga na dojazdach asfaltem i dłuższych podjazdach.

KROSS LEVEL 5.0

Komponent

Szczegóły techniczne

Aluminiu
2.5".
SR Suntor
Shimano
11-50T -
Shimano
Shimano
Schwalbe
Siodło Sel

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją. Oferujemy wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika.

Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz jechać. **Usługa dostawy roweru w 100% gotowego do jazdy przy płatności z góry jest bezpłatna, a przy odbiorze +20,-PLN**

Odbiór osobisty: rower przygotujemy w pełni, a obsługa skontaktuje się po zakończeniu prac. Na miejscu dopasujemy ustawienia i akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy na osprzęt – więcej o gwarancji i reklamacji: [TUTAJ](#).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – zamówienie realizujemy sprawnie i pewnie.
- **Profesjonalne doradztwo** – pomożemy dobrać rozmiar i ustawienia: [kontakt](#).
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – wybierz dostawę Premium i przegląd zerowy przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – sklep z doświadczeniem i realnym zapleczem serwisowym.
- **Finansowanie 0% i leasing** – wygodne formy płatności dopasowane do potrzeb.

-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: L - niebieski , L - zielony , M - niebieski , M - zielony , S - niebieski , S - zielony , XL - niebieski , XL - zielony , XXL - niebieski , XXL - zielony

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna roweru Rama	ALUMINIUM LITE
Widelec	SR SUNTOUR XCR 32 COIL RL
Skok przedniego zawieszenia	120 mm
Liczba przełożeń	11
Przerzutka przednia	Brak
Przerzutka tylna	SHIMANO CUES RD U6000
Manetki	SHIMANO CUES U6000
Korba	SHIMANO FC-U6000 CUES
Zakres korby	32T / 170 mm
Suport	SHIMANO BB-MT501
Kaseta / Wolnobiegi	SHIMANO CUES LG400
Zakres kasety	11-50T
Łańcuch	SHIMANO LG500
Typ hamulców	Hydrauliczne tarczowe
Dźwignie hamulca	SHIMANO MT200
Hamulce przód	SHIMANO MT200
Hamulce tył	SHIMANO MT200
Tarcza hamulcowa przód	SHIMANO RT10 180 mm CL
Tarcza hamulcowa tył	SHIMANO RT10 160 mm CL
Opony	SCHWALBE SMART SAM 29x2,35
Piasta przednia	SHIMANO DEORE TC500
Piasta tylna	SHIMANO DEORE TC500
Obęcze	KROSS ALUMINIUM 622x25
Szprychy	Stalowe
Nyple	Mosiężne
Kierownica	ALUMINIUM 760 mm / 35 mm
Mostek	ALUMINIUM 45 mm / 35 / 0°
Chwyty	VELO VL-884AD2-L1
Stery	FSA 1-1/8" / 1.5"
Siodełko	SELLE ROYAL RUN COMFORT GROOVE
Sztyca	ALUMINIUM 31,6x125
Obejma podsiodłowa	STANDARD KROSS
Pedały	FP-917N

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria roweru KROSS LEVEL 5.0	Rozmiar	S (16")	M (17")	L (18")	XL (19")	XXL (20")
	Rekomendowany wzrost					
	Przekrok					
	Rozmiar kół					

Rozmiar	S (16")	M (17")	L (18")	XL (19")	XXL (20")
		FS - Rozmiar ramy ST - Długość rury podsiodłowej TT - Efektywna długość górnej rury HT - Długość główki ramy SA - Kąt rury podsiodłowej HA - Kąt główki ramy CS - Długość tylnych widełek WB - Baza kół Reach Stack BBDROP Szerokość kierownicy Wspornik siodła Długość korby Wspornik kierownicy Waga			

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

-
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))