

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-50-cues-gratis-p-9472.html>



Rower górski Kross Level 5.0 CUES + Gratis

Cena	2 999,99 zł
Cena poprzednia	4 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_5.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBJĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

KROSS Level 5.0 - Podbijaj szlaki z wyjątkową specyfikacją i nowoczesną geometrią

Odkryj ekscytujący świat jazdy terenowej z KROSS Level 5.0, rowerem górskim stworzonym dla miłośników MTB. Wyposażony w lekką aluminiową ramę i amortyzowany widelec, KROSS Level 5.0 zapewnia komfort i kontrolę. Niezawodny napęd Shimano Cues 1x11 oraz hydrauliczne hamulce tarczowe gwarantują pewność i bezpieczeństwo w każdych warunkach. Ten rower to idealny wybór dla tych, którzy cenią niezawodność i wygodę na wymagających szlakach.

Nowa generacja ramy - NEW GEN z udoskonaleniami

KROSS Level 5.0 to nie tylko nowa geometria. To przede wszystkim rama, która łączy w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne. Główna rama dostosowana do taperowanych rur sterowych, wewnętrzne prowadzenie przewodów, kompatybilność ze sztycami typu dropper, sztywne osie kół Shimano TC500 i miejsce na opony o szerokości do 2,5 cala - to wszystko sprawia, że rower jest gotowy na każde wyzwanie. Dzięki tym innowacjom, KROSS Level 5.0 zapewnia pełnię radości z jazdy XC, zarówno podczas maratonów, jak i na singletrackach.

Kluczowe zalety wynikające ze specyfikacji:

- **Rama Aluminium Lite z nowoczesną geometrią NEW GEN:** Lekka i wytrzymała rama zapewniająca doskonałe właściwości jezdne w terenie.
- **Widelec SR Suntour XCR 32 Coil RL 120mm z blokadą:** Efektywne tłumienie nierówności i możliwość blokady dla lepszego pedałowania na płaskich odcinkach.
- **Napęd Shimano Cues 1x11 z kasetą 11-50T:** Szeroki zakres przełożeń umożliwiający pokonywanie stromych podjazdów i szybką jazdę po płaskim terenie.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 z tarczami 180/160mm:** Mocne i precyzyjne hamowanie w każdych warunkach, zapewniające bezpieczeństwo na zjazdach.
- **Koła Shimano TC500 z oponami Schwalbe Smart Sam 29x2.35:** Doskonała przyczepność i stabilność na różnorodnym terenie, gotowe na każde wyzwanie.
- **Komponenty Selle Royal Comfort Groove i PropPalm Certain:** Komfortowe siedło i chwytaki zapewniające wygodę nawet podczas długich tras.



Osprzęt gotowy na każdy teren

KROSS Level 5.0 to synonim uniwersalności. Niezawodny napęd Shimano Cues 1x11 zapewnia płynną i responsywną zmianę przełożeń w każdym terenie. Tylna przerzutka z grupy Cues to gwarancja trwałości i niezawodności, nawet w najtrudniejszych warunkach. Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano to pewność hamowania w każdych warunkach, oferując większą siłę i precyzję modulacji niż tradycyjne hamulce v-brake czy mechaniczne hamulce tarczowe. Opony Schwalbe Smart Sam 29x2.35 zapewniają doskonałą przyczepność w zróżnicowanym terenie.

Technologie, które Cię wspierają

Rama KROSS Level 5.0 została wykonana z aluminium 6061, co zapewnia jej lekkość, sztywność i wytrzymałość. Malowanie proszkowe chroni lakier przed uszkodzeniami, a wewnętrzne prowadzenie linek nadaje rowerowi estetyczny wygląd i chroni linki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Powietrzny widelec SR Suntour XCR 32 Coil RL o skoku 120 mm z blokadą na kierownicy doskonale tłumi wibracje i zapewnia komfort jazdy na nierównościach.

Komponenty, które robią różnicę

Rower wyposażony jest w kierownicę aluminiową o szerokości 740/760mm, wspornik kierownicy 50/60mm, siodełko Selle Royal Comfort Groove oraz chwytty PropPalm Certain, co zapewnia komfort i kontrolę podczas jazdy. Sztywne osie kół Shimano TC500 zwiększają stabilność i precyzję prowadzenia.

Dostawa i wsparcie

Kupując KROSS Level 5.0 w naszym sklepie, otrzymujesz:

- **GRATIS** - Rower wysyłamy ubezpieczoną przesyłką kurierską DPD
- Fachową konsultację przedsprzedażową, która pomoże Ci wybrać odpowiedni rozmiar i model.
- Wsparcie posprzedażowe, w tym serwis i doradztwo techniczne.

Zamów już dziś i rozpocznij swoją przygodę z KROSS Level 5.0!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i złożyć zamówienie. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci wybrać idealny rower.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 16-cali - granatowo-błękitny- połysk , 16-cali - zielono-zielony- połysk , 17-cali - granatowo-błękitny- połysk , 17-cali - zielono-zielony- połysk , 18-cali - granatowo-błękitny- połysk , 18-cali - zielono-zielony- połysk , 19-cali - granatowo-błękitny- połysk , 19-cali - zielono-zielony- połysk , 20-cali - granatowo-błękitny- połysk , 20-cali - zielono-zielony- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level 5.0

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR XCR 32 COIL RL

Skok amortyzatora 120mm

Ilość biegów 11

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO CUES U6000

Manetki SHIMANO CUES U6000

Korby SHIMANO CUES U6000

Zębatki korby 32T/170MM

Wkład suportu SHIMANO MT501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO CUES LG400

Zakres kasety / wolnobiegu 11-50T

Łańcuch SHIMANO LG500

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (180)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony SCHWALBE SMART SAM 29X2,35

Piasta przód SHIMANO DEORE TC500

Piasta tył SHIMANO TC500

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 50MM/31,8/3°

Chwyty PROPALM CERTAIN

Stery FSA 1-1/8"-1.5" SRS


Siodło SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

Wspornik siodła ALUMINIUM 31,6X350MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **LEVEL 5.0**



ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (18') 29"	XL (19') 29"	XXL (20') 29"
WZROST	162-172	170-180	178-188	186-196	194-204
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	18	19	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	430	460	490	520
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	595	614	635	655	675
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	90	100	110	120	130
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	67	67	67	67	67
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1138	1160	1181	1203	1224
REACH	430	448	466	483	500
STACK	615	624	633	643	652
BBDROP	58	58	58	58	58
SZER. KIEROWNICY	740	740	760	760	760
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	50	50	60	60	60
WAGA (KG)	13,68	13,72	13,78	13,85	13,9

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))