Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 11:28

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-50-cues-gratis-p-9472.html



Rower górski Kross Level 5.0 CUES + Gratis

Cena	**2 899,00 zł**
Cena poprzednia	**~~4 799,00 zł~~**
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**KR_LV_5.0**
Producent	**Kross**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Level 5.0 – nowoczesny MTB 29" (NEW GEN) z napędem Shimano CUES 1x11 i skokiem 120 mm

KROSS Level 5.0 to rower stworzony dla osób, które chcą **prawdziwego MTB do lasu, na single i maratony XC**, ale bez przekombinowania – ma dawać frajdę, prowadzić się pewnie i być po prostu trwały. Nowa rama **NEW GEN** wnosi zauważalnie lepszą stabilność i kontrolę w terenie, a jednocześnie pozostaje szybka na podjazdach. Do tego dostajesz praktyczny zestaw: **Shimano CUES 1x11** (wytrzymałość + prostota) oraz **hydraulikę Shimano** do pewnego hamowania w każdych warunkach.



Nie ma Twojego rozmiaru? Zobacz równie dobre modele - w SUPER CENACH

Jeśli dany wariant KROSS Level 5.0 jest chwilowo niedostępny – kliknij niżej i wybierz świetną alternatywę w podobnym budżecie lub z wyższą specyfikacją.

KTM Ultra Sport 29 AIR Deore	Goetze Titan 29 Deore	KTM MyRoon Carbon RockShox
Uniwersalny MTB 29" – dobry wybór, gdy liczy się dostępność rozmiarów i pewna marka, **w cenie około 2600,-PLN**	Deore + 29" – świetny stosunek jakości do ceny i rozmiary do dopasowania, **w cenie około 2400,-PLN**	Karbon XC dla wymagających – lekkość, sportowy charakter i dopasowanie rozmiaru, **w cenie około 4500,-PLN**
Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY	Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY	Zobacz ten model RÓŻNE ROZMIARY

Kliknij w kafelek, aby przejść do produktu.

Najważniejsze w Level 5.0 jest to, że ta specyfikacja „gra” w terenie: **120 mm skoku** daje wyraźnie więcej pewności na korzeniach i wybojach, a napęd **CUES 1x11** z dużym zakresem przełożeń pozwala zarówno podjechać stromo, jak i utrzymać tempo na płaskim. To rower, który nie męczy – tylko zachęca, żeby jechać dalej.

Nowa generacja ramy – NEW GEN, która realnie poprawia prowadzenie

W praktyce NEW GEN oznacza: **bardziej przewidywalny przód w zakrętach**, lepszą stabilność na szybszych odcinkach i dużo „czystszy” wygląd dzięki **wewnętrznemu prowadzeniu przewodów**. Rama jest też przygotowana pod rzeczy, które zwykle docenia się dopiero po czasie: **dropper (sztyca regulowana)**, miejsce na **opony do 2.5"** oraz rozwiązania zwiększające sztywność i precyzję pracy kół.

Gdzie sprawdzi się KROSS Level 5.0?

- **Las / szutry / ścieżki:** 29" koła i opony 2.35 dają stabilność oraz pewny kontakt z podłożem.
- **Singletracki i nierówny teren:** 120 mm skoku to więcej komfortu i kontroli, zwłaszcza na korzeniach.
- **Maratony XC:** geometria jest szybka, ale nie nerwowa – łatwiej trzymać tempo przez dłuższy czas.
- **Turystyczne MTB:** wygodny kokpit + prosta obsługa napędu 1x = mniej myślenia, więcej jazdy.

Dla kogo jest ten rower?

- **Dla osób wracających do MTB:** chcesz rower, który wybacza błędy i daje pewność.
- **Dla ambitnych amatorów:** szukasz sensownej specyfikacji bez przepłacania.
- **Dla tych, którzy chcą trwałości:** Shimano CUES jest pomyślane pod dłuższe życie napędu w codziennym użyciu.
- **Dla lubiących prostotę:** 1x11 = mniej regulacji, mniej problemów, czystsza obsługa.

Co daje napęd Shimano CUES 1x11 w praktyce?

CUES to napęd zrobiony „pod realne życie”: dużo jazdy w terenie, błoto, kurz i częste zmiany obciążenia. Dostajesz **czytelną zmianę biegów**, szeroki zakres kasety i prostą obsługę. Największy plus? **mniej nerwów w serwisie** i wygoda, gdy rower ma po prostu jeździć – a nie stać na stojaku.

120 mm skoku – czy to ma sens w takim MTB?

Tak, bo to „sweet spot” dla roweru, który ma być uniwersalny. 120 mm daje **wyraźnie większy komfort** niż klasyczne 100 mm, a jednocześnie rower nadal jest zwrotny i szybki. Blokada pomaga na dojazdach asfaltem i dłuższych podjazdach.

KROSS LEVEL 5.0

Komponent	Szczegóły techniczne
	Aluminiu
	2.5".
	SR Sunto
	Shimano
	11–50T –
	Shimano
	Shimano
	Schwalbe
	Siodło **Sel**

Dostawa

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją. Oferujemy wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy: chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika.

Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz jechać. **Usługa dostawy roweru w 100% gotowego do jazdy przy płatności z góry jest bezpłatna, a przy odbiorze +20,-PLN**

Odbiór osobisty: rower przygotujemy w pełni, a obsługa skontaktuje się po zakończeniu prac. Na miejscu dopasujemy ustawienia i akcesoria.

Jak wygląda gwarancja

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją sprzedawcy na osprzęt – więcej o gwarancji i reklamacji: TUTAJ.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- **Bezpieczna transakcja i szybka dostawa** – zamówienie realizujemy sprawnie i pewnie.
- **Profesjonalne doradztwo** – pomożemy dobrać rozmiar i ustawienia: kontakt.
- **Rower od razu gotowy do jazdy** – wybierz dostawę Premium i przegląd zerowy przed wysyłką.
- **Gwarancja jakości** – sklep z doświadczeniem i realnym zapleczem serwisowym.
- **Finansowanie 0% i leasing** – wygodne formy płatności dopasowane do potrzeb.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: 16-cali - granatowo-błękitny- połysk , 16-cali - zielono-zielony- połysk , 17-cali - granatowo-błękitny- połysk , 17-cali - zielono-zielony- połysk , 18-cali - granatowo-błękitny- połysk , 18-cali - zielono-zielony- połysk , 19-cali - granatowo-błękitny- połysk , 19-cali - zielono-zielony- połysk , 20-cali - granatowo-błękitny- połysk , 20-cali - zielono-zielony- połysk
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level 5.0

Rama ALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec SR SUNTOUR XCR 32 COIL RL

Skok amortyzatora 120mm

Ilość biegów 11

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO CUES U6000

Manetki SHIMANO CUES U6000

Korby SHIMANO CUES U6000

Zębatki korby 32T/170MM

Wkład suportu SHIMANO MT501

Kaseta / wolnobieg SHIMANO CUES LG400

Zakres kasety / wolnobiegu 11-50T

Łańcuch SHIMANO LG500

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (180)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony SCHWALBE SMART SAM 29X2,35

Piasta przód SHIMANO DEORE TC500

Piasta tył SHIMANO TC500

Obręcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 50MM/31,8/3°

Chwyty PROPALM CERTAIN

Stery FSA 1-1/8"-1.5" SRS


Siodło SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

Wspornik siodła ALUMINIUM 31,6X350MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **LEVEL 5.0**



ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (18') 29"	XL (19') 29"	XXL (20') 29"
WZROST	162-172	170-180	178-188	186-196	194-204
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	18	19	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	430	460	490	520
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	595	614	635	655	675
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	90	100	110	120	130
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	67	67	67	67	67
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1138	1160	1181	1203	1224
REACH	430	448	466	483	500
STACK	615	624	633	643	652
BBDROP	58	58	58	58	58
SZER. KIEROWNICY	740	740	760	760	760
WSPORNIK SIODŁA	350	400	400	400	400
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	50	50	60	60	60
WAGA (KG)	13,68	13,72	13,78	13,85	13,9

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl






UBEZPIECZENIE
ROWERU
KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE


PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA





Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz TUTAJ

- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogę korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: https://kross.eu/pl/sklepy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: https://kross.eu/pl/gwarancja

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: https://kross.eu/pl/gwarancja. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdych trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie https://kross.eu/pl/gwarancja w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów

zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpyłowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganiem elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).
12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.
13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.
14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.
15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.
16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.
17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.
Link do rejestracji roweru: https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone
(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta kross . eu