

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-60-w-100-gotowy-gratis-p-9473.html>



Rower górski Kross Level 6.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 759,00 zł
Cena poprzednia	5 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_6.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

KROSS Level 6.0: Twoja brama do górskich przygód

Wyrusz w niezapomnianą podróż po szlakach z KROSS Level 6.0, rowerem górskim, który łączy w sobie wytrzymałość, zaawansowaną technologię i czystą radość z jazdy. Stworzony dla pasjonatów MTB, którzy nie boją się wyzwań i pragną pokonywać kolejne szczyty, Level 6.0 to idealny towarzysz każdej terenowej eskapady.

Dla kogo jest KROSS Level 6.0?

Ten rower jest stworzony dla ambitnych rowerzystów, którzy cenią sobie niezawodność i komfort na trudnych trasach. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym zawodnikiem, czy początkującym entuzjastą MTB, KROSS Level 6.0 dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń i pozwoli na pełne wykorzystanie Twojego potencjału. Idealny dla tych, którzy szukają roweru do dynamicznej jazdy po leśnych ścieżkach, górskich szlakach i technicznych singletrackach.

Gdzie najlepiej sprawdzi się KROSS Level 6.0?

KROSS Level 6.0 to rower, który czuje się jak ryba w wodzie na różnorodnych terenach. Jego wszechstronna konstrukcja pozwala na komfortową i efektywną jazdę zarówno po leśnych ścieżkach, jak i po skalistych górskich szlakach. Dzięki zaawansowanej amortyzacji i precyzyjnemu napędowi, Level 6.0 poradzi sobie z każdym wyzwaniem, jakie postawi przed Tobą teren.

- **Leśne ścieżki:** Dynamiczna i zwrotna konstrukcja sprawia, że Level 6.0 idealnie nadaje się do eksploracji leśnych zakamarków i pokonywania technicznych singletracków.
- **Górskie szlaki:** Wytrzymała rama i zaawansowany amortyzator pozwalają na komfortową jazdę po trudnych, kamienistych szlakach i stromych podjazdach.
- **Maratony MTB:** Dzięki lekkiej konstrukcji i efektywnemu napędowi, Level 6.0 doskonale sprawdzi się podczas długodystansowych wyścigów i maratonów MTB.
- **Codzienne dojazdy:** Uniwersalna geometria i komfortowa pozycja sprawiają, że Level 6.0 może być również wykorzystywany jako niezawodny środek transportu do pracy czy szkoły.

Kluczowe zalety KROSS Level 6.0

KROSS Level 6.0 to rower, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i wysokiej jakości komponentów. Oto kluczowe zalety, które sprawiają, że Level 6.0 to doskonały wybór dla każdego miłośnika MTB:

- **Lekka i wytrzymała rama z aluminium Lite:** Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, rama Level 6.0 jest

zarówno lekka, jak i wytrzymała, co przekłada się na doskonałe właściwości jezdne i trwałość.

- **Amortyzowany widelec Rock Shox Recon Silver RL:** Widelec o skoku 120 mm zapewnia płynne tłumienie nierówności i doskonałą kontrolę nad rowerem w trudnym terenie.
- **Napęd SRAM NX Eagle 1x12:** Szeroki zakres przełożeń i precyzyjna zmiana biegów pozwalają na efektywne pokonywanie zarówno stromych podjazdów, jak i szybkich zjazdów.
- **Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano:** Mocne i precyzyjne hamulce zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę w każdych warunkach.
- **Koła WTB ST 130 TCS 2.0:** Wytrzymałe i lekkie obręcze oraz opony WTB Ranger Comp 29x2,4" zapewniają doskonałą trakcję i komfort jazdy.
- **Sztyca regulowana X-Fusion Manic LC:** Umożliwia szybką zmianę wysokości siodełka, co ułatwia pokonywanie technicznych sekcji i stromych zjazdów.

Rower gotowy do akcji

Zamawiając KROSS Level 6.0, otrzymujesz w pełni zmontowany i wyregulowany rower, gotowy do jazdy. Dzięki temu możesz od razu wyruszyć na szlak i cieszyć się niezapomnianymi przygodami. Nasz zespół ekspertów dba o to, aby każdy rower był starannie przygotowany do jazdy, co gwarantuje bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Fachowe doradztwo i wsparcie

Nasz zespół doświadczonych specjalistów służy fachowym doradztwem zarówno przed, jak i po zakupie roweru. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy w doborze odpowiedniego rozmiaru oraz konfiguracji roweru. Oferujemy również wsparcie posprzedażowe, w tym serwis i przeglądy techniczne.

Technologie, które wspierają Twoją jazdę

KROSS Level 6.0 to rower, w którym zastosowano szereg zaawansowanych technologii, które podnoszą komfort i efektywność jazdy:

- **Wewnętrzne prowadzenie linek:** Zapewnia estetyczny wygląd roweru i chroni linki przed uszkodzeniami.
- **Mocowanie hamulców w standardzie Post Mount:** Gwarantuje stabilne i precyzyjne hamowanie.
- **Sztywne osie kół:** Zwiększają sztywność i stabilność roweru, co przekłada się na lepszą kontrolę w trudnym terenie.
- **Kompatybilność ze sztycą regulowaną:** Umożliwia łatwą zmianę wysokości siodełka podczas jazdy.

Nie czekaj dłużej i dołącz do grona zadowolonych użytkowników KROSS Level 6.0. Zamów już dziś i wyrusź na niezapomnianą przygodę!

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej i wybrać idealny rower dla siebie.

Zamów już dziś!

Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 29"

Wybierz rozmiar:: 16-cali - brązowo-grafitowy- matowy , 16-cali - czarno-szary- połysk , 17-cali - brązowo-grafitowy- matowy , 17-cali - czarno-szary- połysk , 18-cali - brązowo-grafitowy- matowy , 18-cali - czarno-szary- połysk , 19-cali - brązowo-grafitowy- matowy , 19-cali - czarno-szary- połysk , 20-cali - brązowo-grafitowy- matowy , 20-cali - czarno-szary- połysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level 6.0 ,

RamaALUMINIUM LITE

Amortyzator / Widelec ROCK SHOX RECON SILVER RL

Skok amortyzatora 120mm

Ilość biegów 12

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SRAM NX EAGLE

Manetki SRAM NX EAGLE

Korby SRAM SX EAGLE

Zębatki korby 34T/170MM

Wkład suportu SRAM BSA DUB

Kaseta / wolnobieg SRAM PG1230

Zakres kasety / wolnobiegu 11-50T

Łańcuch SRAM NX EAGLE

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO M4100

Hamulec przód SHIMANO MT420

Hamulec tył SHIMANO MT410

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT64 180

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT64 180

Opony WTB RANGER COMP 29X2,4

Piasta przód SHIMANO DEORE TC500

Piasta tył SHIMANO TC500

Obřęcze WTB ST I30 TCS 2.0

Kierownica ALUMINIUM 740/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 50MM/31,8/3°

Chwyty PROPALM CERTAIN

Stery FSA 1-1/8"-1.5" SRS


Siodło SELLE ROYAL COMFORT GROOVE

Wspornik siodła X-F MANIC LC 31,6X125/361MM

Pedały TWORZYWO

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA **LEVEL 6.0**



ROZMIAR	S (16') 29"	M (17') 29"	L (18') 29"	XL (19') 29"	XXL (20') 29"
WZROST	162-172	170-180	178-188	186-196	194-204
ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"
FS - ROZMIAR RAMY	16	17	18	19	20
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	400	430	460	490	520
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	595	614	635	655	675
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	90	100	110	120	130
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	67	67	67	67	67
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	430	430
WB - BAZA KÓŁ	1138	1160	1181	1203	1224
REACH	430	448	466	483	500
STACK	615	624	633	643	652
BBDROP	58	58	58	58	58
SZER. KIEROWNICY	740	740	760	760	760
WSPORNIK SIODŁA	125/361	125/361	150/425	150/425	150/425
DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	175	175	175
WSPORNIK KIEROWNICY	50	50	60	60	60
WAGA (KG)	13,3	13,35	13,4	13,45	13,5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu))