

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-70-2024-p-8378.html>

Rower górski Kross Level 7.0 2024



Cena	6 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Kross

Opis produktu

Rower górski KROSS Level 7.0 2024

Rower górski Kross Level 7.0 2024 to prawdziwy hit na rynku. Lekka karbonowa rama, bardzo dobrze skomponowane wyposażenie sprawdzi się na wyścigu i w trakcie wielogodzinnych treningów. Solidny napęd zbudowany z komponentów Shimano Cues 1x11, zapewni doskonałą precyzję działania, sportowy zakres przełożeń, wysoką wytrzymałość. Powietrzny widelec RockShox pozwoli dopasować charakterystykę pracy do potrzeb użytkownika a sprawdzone hamulce Shimano dadzą pełną kontrolę nad rowerem w awaryjnych sytuacjach i na zjazdach o dużym nachyleniu.

Dla kogo jest rower Kross Level

Maszyna skierowana do zawodników poszukujących dobrego lekkiego roweru górskiego, który przy zachowaniu rozsądnej ceny oferuje solidny osprzęt Shimano, niską wagę oraz zaawansowaną nowoczesną ramę. Jeśli poszukujesz roweru górskiego do startów w maratonach, zawodach XC lub po prostu lubisz sportową jazdę na wysokim poziomie to jest to jednośląd dla Ciebie. Nie bez znaczenia jest fakt, że producent oferuje wydłużony okres ochrony gwarancyjnej oraz ogólnopolską sieć serwisów.

Najważniejsze cechy roweru górskiego Kross Level 7.0

- karbonowa rama
- powietrzny widelec RockShox Recon
- niska waga - około 12,5kg w zależności od rozmiaru
- ergonomiczna geometria
- efektywność napędzania
- osprzęt Shimano Shimano Cues 1x11
- hamulce Shimano
- piasty Shimano Alivio
- sztywne osie
- wydłużoną ochronę na ramę roweru po rejestracji roweru na stronie producenta i spełnieniu warunków

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - bordowy , L - czarny , M - bordowy , M - czarny , S - bordowy , S - czarny , XL - bordowy , XL - czarny
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Rama i widelec

Materiał Ramy	CARBON No.2
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR32 AIR RLR
Skok widełca	100mm
TYLNY AMORTYZATOR	BRAK
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA	BRAK
Wykończenie lakieru	połysk
Kolor ramy	niebieski

Napęd

PRZERZUTKA PRZÓD	BRAK
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M5100
MANETKI	SHIMANO DEORE M5100
KORBA	SHIMANO DEORE M5100
KORONKI	32T
KASETA / WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M5100
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU	11-51T
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ	11
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG601

Koła

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400-B
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400-B
OBRĘCZE	KROSS ALUMINIUM 622X19
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25

Hamulce

HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
---------------	---------------

HAMULEC TYŁ
DŹWIGNIE HAMULCA
TARCZE HAMULCOWE
Tarcze hamulcowe tył


SHIMANO MT200
SHIMANO MT200
SHIMANO RT10 160 CL
SHIMANO RT10 160 CL

Komponenty

KIEROWNICA
WSPORNIK KIEROWNICY
SIODŁO
WSPORNIK SIODŁA
STERY
CHWYTY
PEDAŁY

ALUMINIUM 720 MM 31.8
ALUMINIUM 31,8/12° (S - 60 mm, M, L - 70 mm, XL - 80 mm)
SELLE ROYAL ERGO MAN
ALUMINIUM 27,2X350MM
FSA ORBIT C-40-ACB NO.42
KROSS SCALE
BRAK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

	ROZMIAR	S {16'} 29"	M {17'} 29"	L {19'} 29"	XL {20'} 29"
	WZROST	165-174	174-183	183-190	190-200
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"
	FS - ROZMIAR RAMY	16	17	19	20
	ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	403	440	470	520
	TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	570	590	615	630
	HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	95	100	110	120
	SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74	74	74	74
	HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69	69	69	69
	CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDELEK	434	434	434	434
	WB - BAZA KÓŁ	1086	1106	1132	1148
	REACH	397	416	436	479
	STACK	602	606	616	625
	BBDROP	57	57	57	57
	SZER. KIEROWNICY	720	720	720	720
	WSPORNIK SIODŁA	350	350	350	350
	DŁ. RAMIENIA KORBY	170	170	170	170
	WSPORNIK KIEROWNICY	60	70	70	80

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.

2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między

30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.

3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.

4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.

5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety,

wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.

- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)