

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-70-carbon-oswietlenie-gratis-p-7580.html>



## Rower górski Kross Level 7.0 Carbon + Oświetlenie Gratis

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Cena            | <b>3 895,00 zł</b>         |
| Cena poprzednia | <b>6 999,00 zł</b>         |
| Dostępność      | <b>Produkt w magazynie</b> |
| Czas wysyłki    | <b>3 dni</b>               |
| Producent       | <b>Kross</b>               |

### Opis produktu

#### Rower górski Kross Level 7.0

**KROSS Level 7.0** to zaawansowany rower górski dla ambitnych amatorów szukających dobrego roweru z dobrymi komponentami w cenie, która nie obciąża znacznie domowego budżetu. Rama wykonana z Carbonu, amortyzator RockShox oraz osprzęt Shimano. KROSS Level 7.0 to rasowy rower MTB, który pomoże Ci rozwinąć skrzydła na trudnych maratonach oraz kolejnych rundach cross country.

**Zobacz film poniżej.**


**KROSS Level 7.0** to carbonowa rama, do jej stworzenia wykorzystaliśmy doświadczenie zawodników jeżdżących w Kross Racing Team. Dlatego charakteryzuje się agresywną geometrią, markowymi komponentami oraz wieloma rozwiązaniami, które można znaleźć w najwyższych modelach naszych rowerów. Jako osprzęt wykorzystaliśmy grupę **Shimano DEORE w układzie 1x11 z korbą z grupy DEORE lub FSA**. W zestawieniu z kasetą o zakresie **11-51** jest to zestaw, który umożliwi rozwinięcie wysokich prędkości na zjazdach i płaskich odcinkach, oraz ułatwi podjechanie pod strome ścianki na rundach.

Rama KROSS Level 7.0 została wykonana przy użyciu Carbon No.2. To co na pewno zwróci uwagę wielu osób to markowy amortyzator **RockShox Recon Silver RL** z manetką blokady umiejscowioną na kierownicy.

Nasz rower XC zaopatrzony został w hamulce w standardzie post mount. Za hamowanie odpowiadają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200 lub Power BH tej samej klasy. Wyposażyliśmy go także w 29 calowe koła ułatwiające jazdę w terenie.

#### Najważniejsze cechy rower Kross Level 7.0:

- Rama Carbon No.2
- Widelec Suntour XCR 34 RLR
- Napęd Shimano Deore M5100
- Hamulce Shimano MT200
- **Gratis** - Ubezpieczona bezpłatna dostawa kurierem DPD
- Pełna 2-letnia gwarancja na rower
- [Gratis - Zestaw oświetlenie niemieckiej marki XLC Buggy](#)



| ROZMIAR                            | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| WZROST                             | 172-182     | 182-188     | 188-195     | 195-205      |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 29"         | 29"         | 29"         | 29"          |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 16          | 17          | 19          | 20           |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 403         | 440         | 470         | 520          |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 570         | 590         | 615         | 630          |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 95          | 100         | 110         | 120          |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 74          | 74          | 74          | 74           |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 69          | 69          | 69          | 69           |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 434         | 434         | 434         | 434          |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1086        | 1106        | 1132        | 1148         |
| REACH                              | 397         | 416         | 438         | 451          |
| STACK                              | 602         | 606         | 616         | 625          |
| BBDROP                             | 57          | 57          | 57          | 57           |
| SZER. KIEROWNICY                   | 720         | 720         | 720         | 720          |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 350         | 350         | 350         | 400          |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | -           | -           | -           | -            |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 70          | 80          | 80          | 80           |
| WAGA                               | 13,7        | 13,8        | 14          | 14,1         |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

---

**Rozmiar kół:** 29"  
**Wybierz rozmiar:** L - widelec RockShox , S , M , L , XL  
**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## **Specyfikacja techniczna roweru Kross Level 7.0 29 2022**

**MATERIAŁ RAMY:** CARBON NO.2  
**WIDELEC:** ROCK SHOX RECON SILVER RL  
**SKOK WIDELCA:** 100mm  
**PRZERZUTKA TYŁ:** SHIMANO DEORE M5100  
**MANETKI:** SHIMANO DEORE M5100  
**KORBA:** SHIMANO DEORE M5100 lub losowo FSA Gamma  
**KORONKI:** 32T  
**KASETA / WOLNOBIEG:** SHIMANO DEORE M5100  
**ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU:** 11-51T  
**IŁOŚĆ PRZEŁOŻEŃ:** 11  
**SUPPORT:** SHIMANO BSA BB52  
**ŁAŃCUCH:** SHIMANO HG6001  
**PIASTA PRZÓD:** SHIMANO MT400-B  
**PIASTA TYŁ:** SHIMANO MT400-B  
**OBREĆCZE:** KROSS  
**OPONY:** SCHWALBE RAPID ROB 29x2.25  
**HAMULEC PRZÓD:** SHIMANO MT200 lub Power BH hydrauliczne tarczowe  
**HAMULEC TYŁ:** SHIMANO MT200 lub Power BH hydrauliczne tarczowe  
**DŹWIGNIE HAMULCA:** SHIMANO MT200  
**TARCZE HAMULCOWE:** SHIMANO (180)  
**KIEROWNICA:** ALUMINIUM 720 MM 31.8  
**WSPORNIK KIEROWNICY:** S - ALU 70mm / 31,8 / 7°, M, L, XL - ALU 80mm / 31,8 / 7°  
**SIODŁO:** SELLE ROYAL  
**WSPORNIK SIODŁA:** ALUMINIUM 27,2x350  
**STERY:** FSA ORBIT C-40-ACB NO.42  
**CHWYTY:** KROSS SCALE CARBON NO.2

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| ROZMIAR                            | S (16') 29" | M (17') 29" | L (19') 29" | XL (20') 29" |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| WZROST                             | 172-182     | 182-188     | 188-195     | 195-205      |
| ROZMIAR KÓŁ                        | 29"         | 29"         | 29"         | 29"          |
| FS - ROZMIAR RAMY                  | 16          | 17          | 19          | 20           |
| ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ     | 403         | 440         | 470         | 520          |
| TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY | 570         | 590         | 615         | 630          |
| HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY           | 95          | 100         | 110         | 120          |
| SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ         | 74          | 74          | 74          | 74           |
| HA - KĄT GŁÓWKI RAMY               | 69          | 69          | 69          | 69           |
| CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK       | 434         | 434         | 434         | 434          |
| WB - BAZA KÓŁ                      | 1086        | 1106        | 1132        | 1148         |
| REACH                              | 397         | 416         | 438         | 451          |
| STACK                              | 602         | 606         | 616         | 625          |
| BBDROP                             | 57          | 57          | 57          | 57           |
| SZER. KIEROWNICY                   | 720         | 720         | 720         | 720          |
| WSPORNIK SIODŁA                    | 350         | 350         | 350         | 400          |
| DŁ. RAMIENIA KORBY                 | -           | -           | -           | -            |
| WSPORNIK KIEROWNICY                | 70          | 80          | 80          | 80           |
| WAGA                               | 13,7        | 13,8        | 14          | 14,1         |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

**Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:**

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?**

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:**

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem

- 
- strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

## **Globalna polityka gwarancyjna:**

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross.  
1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>.  
1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl) oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl), założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę [www.kross.eu/pl](http://www.kross.eu/pl).
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby

---

reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.

7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.

8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.

9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.

10. Gwarancja nie obejmuje:

- 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpylowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i pancerzy; zużycie żarówek.
- 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjką wysokociśnieniową lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w

---

przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomagania prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)