

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-level-jr-60-w-100-gotowy-gratis-p-9484.html>

Rower górski Kross Level JR 6.0 w 100% gotowy + Gratis

Cena	3 199,99 zł
Cena poprzednia	3 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	KR_LV_JR 6.0
Producent	Kross
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Kross Level JR 6.0 2025 - Twój Pierwszy Krok w Świat Górskich Przygód!

Przedstawiamy Kross Level JR 6.0 2025 – rower górski stworzony z myślą o młodych entuzjastach MTB, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą w terenie. Ten lekki, dynamiczny i doskonale wyposażony rower to idealny wybór dla ambitnych juniorów, pragnących odkrywać nowe szlaki i doskonalić swoje umiejętności. Kross Level JR 6.0 to nie tylko sprzęt – to przepustka do niezapomnianych przygód i rozwijania pasji do kolarstwa górskiego.

Stworzony dla Młodych Odkrywców

Kross Level JR 6.0 został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb i możliwości młodych rowerzystów. Jego geometria ramy ALUMINIUM LITE zapewnia optymalną pozycję za kierownicą, ułatwiając kontrolę i manewrowanie w różnorodnym terenie. Lekka konstrukcja roweru sprawia, że podjazdy stają się mniej męczące, a zjazdy bardziej pewne. To idealny kompan dla każdego młodego adepta kolarstwa górskiego, który marzy o odkrywaniu leśnych ścieżek i pokonywaniu pierwszych technicznych wyzwań.

Na Jakich Trasach Poczuje się Najlepiej?

Kross Level JR 6.0 to wszechstronny rower górski, który doskonale sprawdzi się na różnorodnych trasach:

- **Leśne ścieżki i dukty:** Amortyzowany widelec RST AERIAL AIR o skoku 80mm efektywnie tłumi nierówności, zapewniając komfort i kontrolę na leśnych ścieżkach.
- **Polne drogi i szutry:** Lekka rama i opony SCHWALBE SMART SAM o szerokości 2.25 cala oferują dobrą przyczepność i niski opór toczenia na tego typu nawierzchniach.
- **Łagodne górskie szlaki:** Dzięki solidnym komponentom SHIMANO DEORE i hydraulicznym hamulcom tarczowym, rower poradzi sobie również na bardziej wymagających, choć niezbyt ekstremalnych, górskich ścieżkach.
- **Weekendowe wyprawy za miasto:** Uniwersalność Kross Level JR 6.0 czyni go idealnym wyborem na rodzinne wycieczki rowerowe po różnorodnym terenie.

Ten rower jest gotowy na każde wyzwanie, jakie postawi przed nim młody rowerzysta, pomagając mu rozwijać umiejętności i czerpać radość z jazdy.

Kluczowe Cechy, które Inspirują do Jazdy

Kross Level JR 6.0 2025 został wyposażony w komponenty, które gwarantują niezawodność, precyzję i komfort jazdy:

-
- **Lekka i wytrzymała rama ALUMINIUM LITE:** Zapewnia optymalny balans między niską wagą a wysoką wytrzymałością, co jest kluczowe dla młodych rowerzystów.
 - **Amortyzowany widelec RST AERIAL AIR z 80mm skoku:** Oferuje płynną pracę i efektywne tłumienie nierówności, zwiększając komfort i kontrolę na wyboistych trasach. Powietrzna regulacja pozwala na precyzyjne dostosowanie pracy widełca do wagi i preferencji młodego kolarza.
 - **Napęd 1x11 SHIMANO DEORE M5120:** Prosty w obsłudze i niezawodny napęd z szerokim zakresem przełożeń (kasetka 11-42T) pozwala na łatwe pokonywanie wzniesień i rozwijanie odpowiedniej prędkości na płaskich odcinkach. Brak przedniej przerzutki upraszcza obsługę i zmniejsza ryzyko spadnięcia łańcucha.
 - **Precyzyjne manetki SHIMANO DEORE M5100:** Zapewniają płynną i szybką zmianę biegów, co jest kluczowe podczas dynamicznej jazdy w terenie.
 - **Solidne korby PROWHEEL CHARM z zębatką 32T i ramionami 165mm:** Długość ramion korby została dopasowana do wzrostu młodszych użytkowników, zapewniając efektywne pedałowanie.
 - **Mocne hydrauliczne hamulce tarczowe SHIMANO MT200:** Gwarantują pewne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
 - **Wytrzymałe opony SCHWALBE SMART SAM 27,5x2.25:** Uniwersalny bieżnik oferuje dobrą przyczepność na różnorodnych nawierzchniach, od asfaltu po leśne ścieżki, przy zachowaniu niskich oporów toczenia.
 - **Solidne piasty SHIMANO QC300 i obręcze ALUMINIUM:** Zapewniają wytrzymałość i niezawodność kół, niezbędną podczas jazdy w terenie.
 - **Komfortowe siodło SELLE ROYAL EXPLORA JR:** Ergonomicznie zaprojektowane z myślą o młodych rowerzystach, zapewnia komfort nawet podczas dłuższych przejażdżek.
 - **Ergonomiczna kierownica i wspornik:** Aluminiowa kierownica o szerokości 640mm i wspornik o długości 70mm zapewniają optymalną kontrolę i wygodną pozycję.

Twój Rower Gotowy do Akcji

Zamawiając Kross Level JR 6.0 w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz rower w pełni zmontowany i profesjonalnie wyregulowany. Nasi doświadczeni serwisanci dbają o każdy detal, abyś Ty lub Twoje dziecko mogli od razu cieszyć się jazdą bez konieczności dodatkowych regulacji. Wystarczy rozpakować rower i wyruszyć na swoją pierwszą przygodę! Nie zapomnij tylko o podaniu wagi użytkownika w Uwagach do zamówienia :)

Profesjonalne Doradztwo i Wsparcie Po Zakupie

Zależy nam na Twojej satysfakcji, dlatego oferujemy profesjonalne doradztwo przed zakupem. Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą w wyborze idealnego roweru dla Twojego młodego kolarza. Również po zakupie możesz liczyć na nasze wsparcie techniczne i serwisowe. Jesteśmy tu, aby zapewnić Ci kompleksową obsługę i pomóc w każdej sytuacji.

Nie czekaj! Podaruj swojemu dziecku szansę na niezapomniane rowerowe przygody z Kross Level JR 6.0 2025! Zamów już dziś!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 650B/27,5"

Wybierz rozmiar:: 14-cal - niebiesko-czarny- polysk

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

**Specyfikacja techniczna roweru Kross górskiego Kross Level JR 6.0 ,
Amortyzator / Widelec RST AERIAL AIR**

Skok amortyzatora 80mm

Ilość biegów 11

Przerzutka przód BRAK

Przerzutka tył SHIMANO DEORE M5120

Manetki SHIMANO DEORE M5100

Korby PROWHEEL CHARM

Zębatki korby 32T/165MM

Wkład suportu PROWHEEL

Kaseta / wolnobieg SHIMANO DEORE M5100

Zakres kasety / wolnobiegu 11-42T

Łańcuch SHIMANO HG601

Typ hamulca TARCZOWE HYDRAULICZNE

Dźwignie hamulca SHIMANO MT200

Hamulec przód SHIMANO MT200

Hamulec tył SHIMANO MT200

Tarcza hamulcowa przód SHIMANO RT10 (160)

Tarcza hamulcowa tył SHIMANO RT10 (160)

Opony SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25

Piasta przód SHIMANO QC300

Piasta tył SHIMANO QC300

Obęcze ALUMINIUM

Kierownica ALUMINIUM 640/31,8

Wspornik kierownicy ALUMINIUM 70MM/31,8/7°

Chwyty KROSS

Stery 1-1/8"


Siodło SELLE ROYAL EXPLORA JR

Wspornik siodła ALUMINIUM 27,2X300MM

Pedały TWORZYWO/STAL

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

GEOMETRIA LEVEL JR 6.0



ROZMIAR	S (14') 27,5"
WZROST	142-155
ROZMIAR KÓŁ	27,5"
FS - ROZMIAR RAMY	14
ST - DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ	345
TT - EFEKTYWNA DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY	535
HT - DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY	90
SA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ	74
HA - KĄT GŁÓWKI RAMY	69
CS - DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK	430
WB - BAZA KÓŁ	1041
REACH	366
STACK	571
BBDROP	50
SZER. KIEROWNICY	640
WSPORNIK SIODŁA	300
DŁ. RAMIENIA KORBY	-
WSPORNIK KIEROWNICY	70
WAGA	13,8

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Kross

Kupując nowy rower Kross w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty. Rowery marki Kross z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa gwarancja KROSS?

- KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Wszyscy użytkownicy rowerów z ramami aluminiowymi lub stalowymi mogą uzyskać gwarancję dożywotnią
- Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz z pełną amortyzacją okres przedłużonej gwarancji wynosi 5 lat
- Wszyscy użytkownicy spełniający warunki dodatkowej gwarancji mogą korzystać z Autoryzowanych Punktów Serwisowych Kross w celu złożenia roszczenia reklamacyjnego, których lista jest dostępna i aktualizowana na stronie: <https://kross.eu/pl/sklepy>

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję KROSS:

- Należy przede wszystkim dokonać rejestracji roweru za pośrednictwem strony: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>
- Należy dokonać szeregu odpłatnych serwisów zgodnie z zaleceniami firmy Kross w jednym z Autoryzowanych punktów Serwisowych. Harmonogram przeglądów znajdziesz poniżej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>

Globalna polityka gwarancyjna:

1. Producent roweru - KROSS S.A. udziela na zakupiony rower gwarancji jakości na okres 2 lat, licząc od daty zakupu. Warunkiem obowiązywania dwuletniej Gwarancji jest dokonanie płatnych przeglądów: pierwszego w terminie między 30 a 60 dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), a następnie przeglądu okresowego pomiędzy 11 a 16 miesiącem od daty zakupu. Przegląd może zostać wykonany w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. 1.1. W przypadku komponentów takich jak amortyzatory, dampery, sztyce amortyzowane właściciel zobowiązany jest do wykonywania niezależnych przeglądów zgodnie z interwałami serwisowymi określonymi przez producenta danego komponentu. Informacje o interwałach serwisowych znajdują się na stronie internetowej: <https://kross.eu/pl/gwarancja>. 1.2. Wszystkie czynności regulacyjne i kontrolne roweru w okresie gwarancyjnym wykonywane są odpłatnie.
2. Producent roweru - KROSS S.A. daje możliwość przedłużenia Gwarancji na ramę: Dla rowerów z ramami aluminiowymi i stalowymi (z wyłączeniem rowerów full suspension): gwarancja dożywotnia; Dla rowerów z ramami karbonowymi oraz full suspension: 5 lat gwarancji. Warunkami niezbędnymi do przedłużenia gwarancji na ramę jest zarejestrowanie roweru na stronie www.kross.eu/pl oraz wykonywanie przeglądów: pierwszego w terminie między 30. a 60. dniem od daty zakupu (dla rowerów zakupionych w miesiącach od listopada do końca stycznia przegląd może być wykonany najpóźniej do dnia 31 marca), przeglądu okresowego pomiędzy 11. a 16 miesiącem od daty zakupu oraz przeglądu po każdym trzech latach użytkowania w Autoryzowanych Punktach Serwisowych lub punktach sprzedaży Kross. Warunki Przedłużonej Gwarancji na ramę znajdują się na stronie <https://kross.eu/pl/gwarancja> w dokumencie do pobrania „Warunki Przedłużenia Gwarancji na Ramę”.
3. Warunkiem ważności Gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu i Oświadczenia Gwarancyjnego lub konta gwarancyjnego na platformie www.kross.eu/pl, założonego zgodnie z regulaminem tej platformy.
4. Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem Autoryzowanego Punktu Serwisowego producenta, sprzedawcy, lub poprzez platformę www.kross.eu/pl.
5. Właściciel roweru zobowiązany jest dostarczyć produkt do Autoryzowanego Punktu Serwisowego albo Punktu Sprzedaży KROSS oraz zadbać o to aby reklamowany rower był czysty i nie posiadał zamontowanych dodatkowych akcesoriów, które nie są fabryczną częścią roweru.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez KROSS powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu otrzymania roweru przez Autoryzowany Punkt Serwisowy lub punkt sprzedaży KROSS. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do możliwie najszybszego usunięcia usterki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wydania decyzji.
7. W przypadku ram oraz komponentów rowerów, których cykl życia u producenta uległ zakończeniu, KROSS zastrzega sobie prawo do zastąpienia ich elementami równorzędnymi o takiej samej bądź wyższej wartości. Decyzja ta należy wyłącznie do firmy Kross.
8. W przypadku komponentów marek międzynarodowych mających swoich przedstawicieli na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję co do zasadności reklamacji KROSS podejmie po konsultacji autoryzowanym dystrybutorem producenta wspomnianych marek.
9. Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych: samodzielną, niewłaściwą naprawą przez klienta; modyfikacjami i wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych przez klienta; niewłaściwym sposobem przechowywania roweru, obsługi oraz braku konserwacji według dołączonych instrukcji, użyciem roweru w sytuacjach w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - 10.1. naturalnego zużycia materiałów w czasie eksploatacji, takich jak: zużycie ogumienia oraz kółek podporowych w rowerach dziecięcych, rozcentrowanie kół, zużycie bieżni obręczy kół, zużycie klocków, okładzin i tarcz hamulcowych; zużycie elementów napędu (łańcucha, kasety, wolnobiegu, łożysk, mechanizmu korbowego); zużycie elementów zawieszenia roweru (uszczelnienia przeciwpływowe, tuleje ślizgowe, tuleje uszczelniające, uszczelki); zużycie linek i panczerzy; zużycie żarówek.
 - 10.2. uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadku, przeciążeń, niewłaściwego użytkowania, bądź braku konserwacji m.in.: skrzywienie, złamanie ramy lub widelca, uszkodzenie mechaniczne obręczy, złamanie haka

przerzutki, wygięcie wspornika siodła, wygięcie lub złamanie przerzutki przedniej czy tylnej; uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwego momentu dokręcania; uszkodzenia wynikające z niewłaściwego ustawienia zawieszenia; korozja i zatarcie łożysk w wyniku mycia roweru myjka wysokociśnieniowa lub braku konserwacji; wszelkie uszkodzenia, do których powstania przyczynił się klient, osoba trzecia bądź siła wyższa; zmiana powłoki lakierniczej np. korozji wynikająca z niewłaściwego przechowywania roweru w warunkach o zbyt dużej wilgotności lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

11. Gwarancja na rowery ze wspomaganie elektrycznym traci ważność w przypadku: ingerencji w oprogramowanie roweru (zmiana prędkości maksymalnej, trybu wspomaganie prowadzenia roweru WALK; zmiany fabrycznych ustawień modułów sterujących rowerem; ingerencji w oprogramowanie baterii; montażu innych wyświetlaczy LCD i LED niż przewidział producent; montażu przepustnic (Throttle); stosowania zewnętrznych urządzeń zmieniających osiągi i parametry roweru (chip tuning).

12. Do napraw gwarancyjnych nie należy również likwidacja luzów i regulacja połączeń gwintowanych.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych.

14. Rower nie podlega zwrotowi lub wymianie na nowy w przypadku możliwości usunięcia wad i usterek.

15. Używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego może prowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a nawet wypadku i uszkodzenia ciała. Po wykryciu usterki, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać użytkowania roweru.

16. Niniejsze postanowienia dotyczące Gwarancji są dobrowolnymi świadczeniami firmy Kross S.A. i w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających m.in. z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, ani przepisów ustawy o prawach konsumenta i przepisów kodeksu cywilnego chroniących prawa konsumentów.

17. Kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej są regulowane przez odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Link do rejestracji roweru: <https://kross.eu/pl/jak-zarejestrowac-rower-i-przedluzyc-ochrone>

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta [kross . eu](https://kross.eu)