Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 07:16

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-lapierre-prorace-cf-59-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10729.html

Rower górski Lapierre Prorace CF 5.9 w 100% gotowy do jazdy

Cena	**4 999,00 zł**
Cena poprzednia	~~**8 799,00 zł**~~
Dostępność	**Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LPFRA4**
Producent	**Lapierre**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENĘ!

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Lapierre Prorace CF 5.9 2025

Lapierre Prorace CF 5.9 2025 to maszyna stworzona dla "Ambitnego Amatora", który chce wejść do świata wyścigów XC z przewagą, jaką daje włókno węglowe. To nie jest zwykły hardtail – to ultralekki bolid, który dzięki unikalnej technologii ramy, łączy sztywność potrzebną do wygrywania sprintów z komfortem niezbędnym do ukończenia długiego maratonu bez bólu pleców.

Sercem tego modelu jest zaawansowana rama Carbon CF wyposażona w system **3D Tubular**. W przeciwieństwie do klasycznych konstrukcji, rura podsiodłowa jest tu odseparowana od górnych widełek tylnego trójkąta. Rezultat? Rower "pracuje" pod Tobą, tłumiąc wibracje i uderzenia, ale zachowując absolutną sztywność boczną przy pedałowaniu. Całość uzupełnia niezawodny napęd Shimano Deore 1x12 oraz widelec powietrzny SR Suntour z blokadą na kierownicy.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co daje technologia 3D Tubular w ramie Hardtail?

Technologia 3D Tubular to wizytówka modelu Prorace. Dzięki temu, że tylne widełki nie łączą się bezpośrednio z rurą podsiodłową, a jedynie z górną rurą, rama zyskuje zdolność do pionowego ugięcia (flexu). Dla zawodnika oznacza to:

- **Mniejsze zmęczenie:** Rama pochłania drobne wibracje, które w standardowym hardtailu przenoszone są wprost na kręgosłup.
- **Lepsza trakcja:** Tylne koło lepiej "klei" się do podłoża na nierównych podjazdach.
- **Efekt mikro-amortyzacji:** Bez skomplikowanego serwisu i wagi tylnego amortyzatora.

Czy napęd Shimano Deore nadaje się do ścigania?

Absolutnie tak. W modelu Prorace CF 5.9 zastosowano pełną grupę Shimano Deore M6100 w konfiguracji 1x12. To zestaw, który oferuje ten sam zakres przełożeń (kaseta 10-51T) co topowe grupy XTR, ale przy znacznie niższych kosztach eksploatacji. Dla amatora, który sam finansuje swój sprzęt, to optymalny wybór – niezawodność, precyzja i tanie części zamienne.

Jak sprawuje się widelec SR Suntour Raidon?

SR Suntour Raidon 32 RLR to solidny widelec powietrzny, idealny na start przygody z maratonami. Posiada komorę powietrzną, którą dopasujesz idealnie do swojej wagi, oraz tłumienie powrotu. Kluczowym elementem dla zawodnika jest manetka blokady skoku na kierownicy – pozwala ona jednym ruchem usztywnić rower na asfalcie lub sztywnym podjeździe, aby nie tracić ani wata energii.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Prorace Carbon CF, technologia 3D Tubular, Pressfit, Boost 12x148mm, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	SR Suntour Raidon 32 RLR DS, skok 100mm, powietrzny, blokada z manetki, oś 15x110mm Boost
Przerzutka tylna	Shimano Deore RD-M6100, 12-biegowa, Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym łańcuch)
Manetka	Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus, I-Spec EV
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, zakres 10-51T (Micro Spline)
Mechanizm korbowy	Shimano Deore FC-MT512, zębatka 32T, ramię 175mm (dla rozm. L)
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12s
Suport	Shimano PressFit MT800
Hamulce	Shimano MT401, Hydrauliczne tarczowe (dźwignia 2-palcowa)
Tarcze hamulcowe	Shimano SM-RT64, 180mm (przód) / 160mm (tył), Centerlock
Koła	Obręcze: Rodi Tryp25 (Tubeless Ready) / Piasty: Shimano TC500 Boost (sztywne osie)
Opony	Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35" 60TPI (szybkie opony wyścigowe)
Siodło	Lapierre XC Saddle (sportowy profil)
Sztyca	Lapierre Alloy, średnica 27.2mm (zwiększa komfort), długość 400mm
Kierownica	Lapierre Alloy 6061 Top Flat, szerokość 740mm, średnica 31.8mm
Mostek	Lapierre Alloy, -6°, długość 70mm
Chwyty	Lapierre Anodized, duża średnica
Stery	FSA Integrated IS-2
Maks. waga systemowa	120 kg (rowerzysta + rower + bagaż)

Co wyróżnia ten model?

Lapierre Prorace CF 5.9 to najlepszy stosunek ceny do możliwości w ofercie francuskiego producenta. Otrzymujesz tę samą, topową ramę karbonową (CF) co w modelach dwukrotnie droższych, wyposażoną w unikalną technologię 3D Tubular. To idealna baza do rozwoju – w przyszłości możesz ulepszać komponenty, mając pewność, że "serce" roweru (rama) jest klasy światowej.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Jako autoryzowany dealer Lapierre zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta (5 lat gwarancji na ramę po rejestracji).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
[illegible]	Carbon (W
[illegible]	SR Suntou
[illegible]	FSA Integr
[illegible]	Lapierre A
[illegible]	Lapierre F
[illegible]	Lapierre A
[illegible]	Shimano M
[illegible]	Shimano S
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shimano D
[illegible]	Shimano D

Element	Wartość
	Shimano E NW 91K S Obręcze: I Maxxis Re Lapierre A Lapierre X 120 kg (rc

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre Prorace CF**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 170	59.0" - 66.9"
M	168 - 178	66.1" - 70.1"
L	176 - 186	69.3" - 73.2"
XL	> 184	> 72.4"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre Prorace CF

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	390	430	470	510
Górna rura (TT)	581	606	629	657
Główka ramy (HT)	85	90	100	110
Tylny trójkąt (RC)	420	420	420	420
Obniżenie suportu (BB)	-67	-62	-62	-62
Baza kół (WB)	1086	1114	1138	1167
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°	68°

Parametr	S	M	L	XL
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°	74°
Skok widelca	100	100	100	100
Wyprzedzenie widelca (Offset)	44	44	44	44
Długość widelca	505	505	505	505
Zasięg (Reach)	410	435	455	480
Wysokość (Stack)	598	597	606	616

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE GWARANCJA I REKLAMACJE GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji