Dane aktualne na dzień: 10-09-2026 15:35

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-gorski-lapierre-prorace-cf-79-w-100-gotowy-do-jazdy-p-10733.html

Rower górski Lapierre Prorace CF 7.9 w 100% gotowy do jazdy

Cena	**9 999,99 zł**
Cena poprzednia	~~**15 399,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**LPHRB3**
Producent	**Lapierre**
Korzyści z zakupu	GWARANTUJEMY CENĘ! NAJNIŻSZĄ SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt; font-weight: bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0; border-bottom: 0pt solid #e5e7eb; padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt; font-size: 8pt; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background-color:#56af28; padding: 5pt 7pt; border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+'; font-size: 12pt; font-weight: normal; } .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0; } .gb-desc details[open] summary::after { content: '−'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt; border: 0pt solid #e5e7eb; border-top: none; border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .avant th,.avant td{ padding:4pt 6pt; vertical-align:top; border-bottom:0pt solid #ddd; border-right:0pt solid #ddd; text-align: left; } .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center; color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none; } .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none; } .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444; } /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%; border-collapse:separate; border-spacing:0; margin:5pt 0 9pt; font-size:7pt; border:0pt solid #ddd; border-radius:4pt; overflow:hidden; } .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none; } .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none; } .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Lapierre Prorace CF 7.9 2025

Lapierre Prorace CF 7.9 2025 to maszyna dla zawodników, którzy szukają "złotego środka" między ceną a profesjonalną wydajnością. W tym modelu francuscy inżynierowie postawili na sprawdzone rozwiązania z tras Pucharu Świata. Lekka, karbonowa rama w technologii 3D Tubular została uzbrojona w komponenty, które nie zawiodą na finiszu: koła DT Swiss, widelec Fox Performance i napęd z tylną przerzutką klasy X01.

To, co wyróżnia wersję 7.9, to inteligentny dobór osprzętu. Zamiast płacić za pełną, drogą grupę, otrzymujesz "mix wyścigowy": topową przerzutkę SRAM X01 Eagle dla precyzji zmiany biegów, połączoną z trwałymi komponentami GX Eagle. Do tego dochodzą pancerne, ale lekkie koła systemowe DT Swiss X1900 Spline oraz widelec Fox Float SC Performance, co czyni ten rower gotowym do rywalizacji prosto z kartonu.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego połączenie SRAM X01 i GX to dobry wybór?

To konfiguracja często stosowana przez zawodowców na treningach ("Smart Spec").

- **Przerzutka X01 Eagle:** To "mózg" napędu. Jest lżejsza, sztywniejsza i bardziej precyzyjna niż niższe modele, co jest kluczowe pod obciążeniem.
- **Manetka i kaseta GX Eagle:** Są to elementy eksploatacyjne. GX oferuje tę samą technologię co X01, jest nieco cięższy, ale znacznie tańszy w wymianie po sezonie intensywnego ścigania.

Czym charakteryzuje się widelec Fox Float SC Performance?

Oznaczenie **SC** (Step-Cast) oznacza charakterystyczne zwężenie dolnych goleni. Dzięki temu widelec jest węższy i lżejszy, zachowując sztywność niezbędną w XC. Wersja Performance wyposażona jest w czarne golenie i tłumik GRIP, który słynie z niezawodności i płynnej pracy, idealnie wybierając zarówno małe tarki, jak i duże uderzenia.

Czy koła DT Swiss X1900 to dobry wybór na maratony?

Tak, DT Swiss X1900 to benchmark w klasie kół aluminiowych do XC. Są to koła systemowe (nie składane), co gwarantuje idealny naciąg szprych i wytrzymałość. Zastosowane piasty DT Swiss są legendarne ze względu na swoją trwałość i łatwość serwisu. To zestaw, na którym możesz polegać w najtrudniejszych warunkach, bez obawy o awarię z dala od domu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Prorace Carbon CF, technologia 3D Tubular, Pressfit, Boost 12x148mm, wewnętrzne prowadzenie linek
Widelec	**FOX Float SC Performance**, skok 100mm, Boost 15x110mm, blokada skoku
Przerzutka tylna	**Sram X01 Eagle**, 12-biegowa (Topowy model mechaniczny)
Manetka	Sram GX Eagle Lunar, 12-biegowa
Kaseta	Sram PG1230 Eagle, zakres 11-50T (Pasuje do bębenka Shimano HG)
Mechanizm korbowy	Sram GX Eagle Boost DUB Lunar, zębatka 32T
Łańcuch	Sram GX Eagle 12s
Suport	Sram PressFit DUB PF 92 MTB Wide
Hamulce	Sram Level TL, Hydrauliczne tarczowe
Tarcze hamulcowe	Sram Centerline, 180mm (Przód) / 160mm (Tył)
Koła	**DT Swiss X1900 SPLINE** 29" 25c, Tubeless Ready
Opony	Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.35" 60TPI
Siodło	Fizik Argo Vento X (Szerokość 140mm) - siodło z krótkim noskiem
Sztyca	Lapierre Alloy, średnica 27.2mm, długość 400mm
Kierownica	Lapierre Alloy 6061 Top Flat, szerokość 740mm

Specyfikacja komponentów

Mostek	Lapierre Alloy, -6°, długość 60mm (dla rozm. S)
Maks. waga systemowa	120 kg

Co wyróżnia ten model?

Lapierre Prorace CF 7.9 to model dla świadomego kolarza. Wyróżnia się profesjonalnym doborem kluczowych komponentów: przerzutki X01 Eagle oraz kół DT Swiss. W połączeniu z ramą 3D Tubular, która oferuje mikro-amortyzację, otrzymujesz rower szybki, lekki i niezwykle komfortowy jak na hardtaila, gotowy na każde wyzwanie XC.

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ.

Jako autoryzowany dealer Lapierre zapewniamy również wsparcie w procesie ewentualnych reklamacji ramy u producenta (5 lat gwarancji na ramę po rejestracji).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami tutaj.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon
Rozmiar kół:: 29"
Wybierz rozmiar:: L - czarny , L - zielony , M - zielony , S - zielony , XL - zielony
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Element	Wartość
	Carbon (W
	FOX Facto
	FSA Integr
	Lapierre A
	Lapierre F
	Lapierre F
	SRAM Lev
	SRAM Cer
	SRAM X01
	SRAM GX
	SRAM PG1
	SRAM GX
	SRAM GX
	SRAM DUB
	DT Swiss X
	Maxxis Re
	Lapierre A
	Fizik Argo
	120 kg (ro

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Lapierre Prorace CF**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 170	59.0" - 66.9"
M	168 - 178	66.1" - 70.1"
L	176 - 186	69.3" - 73.2"
XL	> 184	> 72.4"

*Wartości szacunkowe na podstawie danych producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy także od długości nóg i preferowanej pozycji.



Schemat pomiarowy geometrii Lapierre Prorace CF

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
Rura podsiodłowa (ST)	390	430	470	510
Górna rura (TT)	581	606	629	657
Główka ramy (HT)	85	90	100	110
Tylny trójkąt (RC)	420	420	420	420
Obniżenie suportu (BB)	-67	-62	-62	-62
Baza kół (WB)	1086	1114	1138	1167
Kąt główki ramy (HA)	68°	68°	68°	68°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°	74°
Skok widelca	100	100	100	100
Wyprzedzenie widelca (Offset)	44	44	44	44
Długość widelca	505	505	505	505
Zasięg (Reach)	410	435	455	480
Wysokość (Stack)	598	597	606	616

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość (lub większy minus) oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY
UPOMINEK
GRATIS!

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE GWARANCJA I REKLAMACJE GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji